

e-trends

Das Angebots- und Informationsmagazin

Jetzt anmelden:

SAVE THE DATE!

aza25/z
Gemeinsam intelligente Wege gehen.

19. und 20. September 2025
Schuppen 52 • Hamburg

www.aza25.de

Unsere Kolleginnen und Kollegen aus den Abholbereichen in den Niederlassungen der Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Überall persönlich für Sie vor Ort

© Zajadacz GmbH & Co. KG



www.zajadacz.de/e-trends

 **Druckprodukt CO₂ kompensiert**

klima-druck.de
ID-Nr. 23156618

Mehr Informationen zur Berechnungsmethodik, zur Kompensation und dem gewählten Goldstandard-Klimaschutzprojekt finden Sie unter klima-druck.de/ID.

VDIM+

RED®


Neuheit HF-Tageslicht-/Bewegungssensor

Artikel 7315861

- Nennleistung:
Induktive max. 200 W
Ohmsche max. 400 W
- Überspannungsschutz: 1.000 V
- Erfassungsbereich: Ø 4-6 m bei 3 m Höhe
- Sensitivität: 25/50/75/100 %
- Nachlaufzeit: 5/30 Sek., 1/3/5/10/20/30 Min.
- Dämmerungswert: 2/10/25/50 LUX/Aus

zum nachträglichen Einbau in
Wand- und Deckenleuchten

14,50



Z. B. passend für:
Wand-/Deckenleuchte 2.0
Artikel 6647143 **42,50 €**

Deckenleuchte MIXX 2.0
Artikel 7168516 **24,20 €**

Anbauleuchte Constraxx
Artikel 6994036 **71,50 €**

LED-Stripe auf Kabeltrommel SNEYXX

Die hellste Kabeltrommel Norddeutschlands

- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70/B50)
- IP65
- 1,5-m-Anschlussleitung mit Schuko-Stecker
- Länge: 15 m
- Verlängerbar mit 2 weiteren Artikeln
gleichen Typs auf bis zu 45 m

Artikel 6994033 **125,00 €**

- 180 W, 19.500 Lumen, **4.000 K**

für Rohbauten und z. B. Treppenhauerschächte,
aber auch im Außenbereich einsetzbar

Dazu passend:
Ledino-Strip-Verlängerung, 15 m
Artikel 7311673 **71,95 €**



Artikel 7319579 **125,00 €**

- 180 W, 18.000 Lumen, **2.700 K**

Jetzt auch mit warmer Lichtfarbe.
Ideal für Gastronomie und Events.

je 125,00

Neu

Arbeitsleuchte Quadroxx

Artikel 7264864

Die nach unten klappbaren Seitenteile ermöglichen eine variable Ausleuchtung, insbesondere beim Einsatz mit dem Profi-Stativ. Die Helligkeit kann mit einem Taster am Griff auf 100, 50 oder 25 % eingestellt werden. Das 5 m lange Anschlusskabel mit Gummimantel ist baustellentauglich. Der Standfuß dient als integrierte Kabelaufwicklung.

- 14.000 Lumen, CRI = 80
- Multicolor: 3.000/4.000/6.500 K
- Stabiles Aluminium-Druckgussgehäuse und Kunststoffdiffusor
- Seitenteile klappbar für variable Ausleuchtung
- 5-m-Anschlusskabel
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Schutzart: IP54, Stoßfestigkeit: IK08

ab 134,75

Dazu passend:
Profi-Stativ, höhenverstellbar von
1,40 bis 2,33 m (inkl. Leuchte)
Artikel 7264865 **75,50 €**



Scheinwerfer FLIXX ALL-IN-ONE

- Asymmetrisch
- 2.200/3.000/4.000 K
- Lebensdauer: 50.000 Std.
- IP65/IK08

Multilumen und Multicolor

insektenfreundlich

ab 99,99

Dazu passend:
Kabelverbinder IP68 M20
Artikel 7122879 **6,00 €**

Artikel 7190017 50/75/100 W, max. 13.000 Lumen **99,99 €**

Artikel 7190018 100/150/200 W, max. 26.000 Lumen **145,50 €**



RED®

Neuheit

Akku-Handleuchte
PORTLUXX MINI

Artikel 7312676

die kleine Leistungsstarke

- Gehäusematerial: Aluminium
- USB-C-Ladekabel
- Schaltstufe 1: 100 Lumen, 5 Std. Dauer
- Schaltstufe 2: 300 Lumen, 2 Std. Dauer
- Boost-Modus: 600 Lumen (kurzzeitig)
- Mit Magnetfuß
- 850 mA-Akku
- Maße (H x B x T): 90 x 23 x 17 mm
- Schutzklasse: III

14,50



Akku-Taschenlampe
PORTLUXX

Artikel 7312677

- Gehäusematerial: Aluminium
- Abstrahlwinkel: 120°
- 330 Lumen, 6.000 K
- Nennlebensdauer: 50.000 Std. (L70/B50)
- Batterietyp: 2 x AA Mignon (nicht inkl.)
- Arbeitszeit: 3-9 Std.
- Spritzwassergeschützt: IPX4
- Maße (Ø x L): 27 x 155 mm
- Schutzklasse: III

11,50



Neuheit

Neuheit

Akku-Handleuchte
PORTLUXX PRO

Artikel 7312674

mit abnehmbarem Magnetfuß
und Aufhängehaken

- 2 Lichtquellen:
 - Front-LED: 500 Lumen (Dimm 100/50 %), 6.000 K
 - Top-LED: 100 Lumen, 7.200 K
- 1.900 mA Akku, SK III
- Inkl. USB-C-Ladekabel
- Arbeitszeit: 100 %, 500 Lumen, ca. 2 Std.
- Ladezeit: ca. 3,5 Std.
- Maße (H x B x T): 219 x 14 x 33 mm

29,99
Ab Oktober
lieferbar



Akku-Stirnleuchte **MOBILEXX**

Artikel 7435731

Ein/Aus über Gestensteuerung möglich

- 2 Lichtquellen: Spot und Weitwinkel
- 300 Lumen, 7.000 K
- Batteriekapazität: 1.200 mAh
- Akkulaufzeit: 8-12 Std.
- Ladeanschluss: USB-C
- Ladezeit: 3-4 Std.
- Fokusbreite: bis 230°
- Lichtstrahlenweite: 20 m
- Gehäuse: Silikon, Stirnband: Silikonband

14,50
Ab Oktober
lieferbar



Neuheit

Schuko-Steckdose, 2-fach

Artikel 5427467

- Waagrecht
- Schutzart: IP54
- 16 A
- Farbe: Grau

13,50



Schuko-Steckdose mit Klappdeckel

Artikel 5427447

- Beschriftbar
- Schutzart: IP54
- 16 A
- Farbe: Grau

5,60



Steckdose/Wechselschalter

Artikel 5427468

- Senkrechte Montage
- Schutzart: IP54
- 16 A
- Farbe: Grau

14,50



Schuko-Steckdose

Artikel 5427466

- 2-fach
- Senkrechte Montage
- Mit Klappdeckel
- Schutzart: IP54

13,30



Drehstromzähler

Artikel 7120784

- Digitale Anzeige
- Eintarif
- 3 x 100 A
- Digital MID-geeicht

79,00



Drehstromzähler
digital Zweitarif

Artikel 7120785

- Digitale Anzeige
- Zweitarif
- 3 x 100 A
- Digital MID-geeicht

94,90



Ab einem Auftragswert von 750,00 € aus dem gesamten RED-Sortiment erhalten Sie einen LEGO Technic Ferrari FXX K (42212).

Gültig bei Online-Bestellungen. Nur solange der Vorrat reicht.



Zu allen RED-Produkten im Onlineshop:



Jetzt neu

Von Profis – für Profis: Bosch Flagship Store in Ihrer Nähe



Nutzen Sie die große Auswahl an Maschinen und Zubehör unserer Flagship Stores mit immer wechselnden Neuheiten, einschließlich neuer und innovativer Produkte von Bosch.

Damit bieten wir in Partnerschaft mit Bosch ein besonderes Einkaufserlebnis, das über den reinen Produktkauf hinausgeht.



Standorte:

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Niederlassung HH-Wandsbek

Doraustieg 8
22045 HH-Wandsbek

Niederlassung Kiel

Wittland 1
24109 Kiel

Niederlassung Rostock

Silder Moor 3
18196 Kavelstorf

/zajadacz
Ideen gehören zum Sortiment.



Akku-Stichsäge GST 18V-125 S

Zuverlässiger, kabelloser Problemlöser für alle Anwendungen – mit Stabgriff

Anwendungsnutzen:

- Gute Wahl für Kurven- und Querschnitte in verschiedenen Materialien
- Kraftvoller bürstenloser Motor für hervorragende Leistung
- 4-stufiger Pendelhub zur Wahl zwischen schnellem oder sauberem Schneiden
- Mit Geschwindigkeitsauswahl für verschiedene Materialanwendungen
- Werkzeugloses Bosch SDS-System für problemlosen Sägeblattwechsel

Artikel 6990965



189,00

Akku-Multi-Cutter GOP 18V-34

Komfortabler Allrounder: oszillierendes Multifunktionswerkzeug mit Starlock Plus und Vibration Control

Anwendungsnutzen:

- Einfaches, präzises Schneiden mit verbessertem, vibrationsarmem Design
- Schneller Austausch von kompatibelem Starlock-Zubehör mit Snap-in SDS-System
- Reibungslose Bedienung und gute Kontrolle durch schlanken, ergonomischen Griff
- Erhöhte Schnitteffizienz auf kleinen Flächen mit 3,4°-Oszillationswinkel

Artikel 7124965

Dazu passend:
RB Set Starlock, 6-tlg.
Artikel 5660825 38,00 €

195,00



Akku-Kreissäge GKM 18V-50

Präzises und leichtes Sägen von Metall: schnellerer Arbeitsfortschritt, weniger Funken und Späne

Anwendungsnutzen:

- Nahezu funkenfreies Arbeiten dank integrierter und leicht zu entleererender Spansammelbox
- Genaue Schnitte dank Schnittlinienanzeige, Sichtfenster und integriertem LED-Licht
- Ergonomische Handhabung dank optimiertem Griff und einem kompakten, gut ausbalancierten Design für Trennarbeiten in allen Positionen

Artikel 6931011

299,00



Dazu passend:
Kreissägeblatt EX SL H 136x20
Artikel 5948412 38,00 €

Akku-Bohrhammer GBH 18V-26F

Der Allrounder mit Schnellspannbohrfutter im SDS plus-Akku-Bohrhammer-Segment

Anwendungsnutzen:

- Die zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität
- Erhöhter Anwenderschutz und bessere Handhabung durch Kick Back Control und Electronic Precision Control (EPC)
- Eine Schlagenergie von 2,6 Joule sorgt für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Meißelabtragsleistung

Artikel 6990935

299,00



Dazu passend:
Hammerbohrer-Set SDS-plus-7X Expert, 7-tlg.
Artikel 6540839 32,00 €

Staubsauger GAS 18V-12 MC

18-V-Sauger der Staubklasse M mit halbautomatischer Filterreinigung, geeignet für Nass-/Trockenanwendungen

Anwendungsnutzen:

- Nur ein einziger 18-V-Akku: leistungsstarker und kompakter BITURBO-Sauger der Staubklasse M
- Kopple ihn einfach mit dem Auto-Start-Modul und er schaltet sich automatisch ein und aus, sobald du dein Werkzeug in Betrieb nimmst
- Hervorragende Saugkraft dank BITURBO Brushless-Technologie, größerem Filter und Zyklon-Technologie

Artikel 7124972

399,00





Kupplungen und Stecker INNOLINQ QC

- Uhrzeit-Stellung: 6 Std.
- Schutzart: IP54



ab **5,80**

Artikel	Lieferanten-Artikel	Artikel-Bezeichnung	IEC-Stromstärke	Polzahl	Spannung nach	Kennfarbe	Preis
6353914	311	Kupplung INNOLINQ QC 16A 3P	16 A	3	EN 60309-2: 230 V	Blau	8,50 €
6353920	211	Stecker INNOLINQ QC 16A 3p- 250/5A	16 A	3	EN 60309-2: 230 V	Blau	6,50 €
6353916	300	Kupplung INNOLINQ QC 16A 5p	16 A	5	EN 60309-2: 400 V	Rot	7,00 €
6353922	200	Stecker INNOLINQ QC 16A 5p	16 A	5	EN 60309-2: 400 V	Rot	5,80 €
6353919	301	Kupplung INNOLINQ QC 32A 5p	32 A	5	EN 60309-2: 400 V	Rot	8,80 €
6353925	201	Stecker INNOLINQ QC 32A 5p	32 A	5	EN 60309-2: 400 V	Rot	7,50 €

Wandsteckdosen INNOLINQ QC

- Ausführung: Aufputz
- Uhrzeit-Stellung: 6 Std.
- Schutzart: IP44



ab **6,80**

Artikel	Lieferanten-Artikel	Artikel-Bezeichnung	IEC-Stromstärke	Polzahl	Spannung nach	Kennfarbe	Preis
270838	11895	Wandsteckdose INNOLINQ QC 16A 3P	16 A	3	EN 60309-2: 230 V	Blau	10,00 €
6353932	110624	Wandsteckdose INNOLINQ QC 16A 5P	16 A	5	EN 60309-2: 400 V	Rot	6,80 €
6353935	110635	Wandsteckdose INNOLINQ QC 32A 5P	32 A	5	EN 60309-2: 400 V	Rot	9,50 €



Verschlusschrauben

- Gewindeart: metrisch
- Gewindesteigung: 1,5 mm
- Werkstoff: Polyamid (PA)
- Halogenfrei
- Farbe: Lichtgrau, RAL 7035



Artikel	Lieferanten-Artikel	Lieferanten-Type	Nenngewindenennmaß	Preis
1878304	10060625	EVSG 16 LG	M16	0,07 €
1878306	10060626	EVSG 20 LG	M20	0,08 €
1878308	10060627	EVSG 25 LG	M25	0,10 €
1878310	10060628	EVSG 32 LG	M32	0,20 €
1878312	10060629	EVSG 40 LG	M40	0,30 €

ab **0,07**



Kabelverschraubungen

- Gewindeart: metrisch
- Gewindesteigung: 1,5 mm
- Werkstoff: Polyamid (PA)
- Halogenfrei
- Farbe: Lichtgrau, RAL 7035



ab **0,30**

Artikel	Lieferanten-Artikel	Lieferanten-Type	Nenn-gewinde-nennenmaß	Geeignet für Kabel-durchmesser	Preis
1878109	10066411	ESKV 16 LG	M16	4,5-10 mm	0,30 €
1878112	10066412	ESKV 20 LG	M20	6-13 mm	0,35 €
1878116	10066413	ESKV 25 LG	M25	9-17 mm	0,50 €
1878120	10066414	ESKV 32 LG	M32	13-21 mm	0,90 €
1878124	10066415	ESKV 40 LG	M40	16-28 mm	2,15 €

Gegenmutter

- Gewindeart: metrisch
- Werkstoff: Polyamid (PA)
- Halogenfrei
- Farbe: Lichtgrau, RAL 7035



ab **0,07**

Artikel	Lieferanten-Artikel	Lieferanten-Type	Nenn-gewinde-nennenmaß	Schlüssel-weite	Sechskant-Eckmaß	Preis
1877966	10060771	EMUG 16 LG	M16	22 mm	24 mm	0,07 €
1877969	10060772	EMUG 20 LG	M20	27 mm	29 mm	0,07 €
1877972	10060773	EMUG 25 LG	M25	32 mm	36 mm	0,10 €
1877975	10060774	EMUG 32 LG	M32	40 mm	45 mm	0,25 €
1877978	10060775	EMUG 40 LG	M40	50 mm	55 mm	0,40 €



CEE-Kupplungen und -Stecker PowerTOP® Xtra

- Polzahl: 5
- Spannung nach EN 60309-2: 400 V
- Uhrzeit-Stellung: 6 Std.
- Schutzart: IP54

ab **6,80**



Artikel	Lieferanten-Artikel	Artikel-Bezeichnung	Ausführung	IEC-Stromstärke	Kennfarbe	Preis
6178838	13521	CEE-Stecker Xtra S 16A 3P	mit SafeCONTACT	16 A	Blau	9,80 €
6178852	14521	CEE-Kupplung Xtra S 16A 3P	mit SafeCONTACT	16 A	Blau	11,80 €
5543874	14522	CEE-Kupplung PowerTOP Xtra S 16A 5P	mit SafeCONTACT	16 A	Rot	8,10 €
5543870	13522	CEE-Stecker PowerTOP Xtra S 16A 5P	mit SafeCONTACT	16 A	Rot	6,80 €
5543875	14523	CEE-PowerTOP Xtra S 32A 5P	mit SafeCONTACT	32 A	Rot	10,70 €
5543871	13523	CEE-Stecker PowerTOP Xtra S 32A 5P	mit SafeCONTACT	32 A	Rot	8,90 €

Wanddosen TwinCONTACT

- Ausführung: Aufputz
- Uhrzeit-Stellung: 6 Std.
- Schutzart: IP44

ab **7,50**



Artikel	Lieferanten-Artikel	Artikel-Bezeichnung	IEC-Stromstärke	Polzahl	Spannung nach	Kennfarbe	Preis
2176512	1341	Wanddose TwinCONTACT 16A 3P	16 A	3	EN 60309-2: 230 V	Blau	12,70 €
176340	31	Wanddose TwinCONTACT 16A 5P	16 A	5	EN 60309-2: 400 V	Rot	7,50 €
1346521	32	Wanddose TwinCONTACT 32A 5P	32 A	5	EN 60309-2: 400 V	Rot	9,50 €



USB-Kabel

- Daten- und Ladekabel
- Länge: 1,20 m
- Farbe: Weiß

USB-A/Lightning	Artikel 9051654	8,70 €
USB-A/USB-C	Artikel 9051658	4,10 €
USB-C/Lightning	Artikel 9051659	9,90 €
USB-C/USB-C	Artikel 9051661	5,60 €



Die Lightning-Kabel sind MFI-zertifiziert und somit gesichert kompatibel mit allen Apple Produkten mit Lightning-Anschluss.

ab 4,10

Smartphone-Halter SLIDE FIT

Artikel 9051768

- Universal-Halterung
- Einfahrbares Design: Die kompakte Halterung fügt sich perfekt in den Fahrzeuginnenraum ein, wenn sie nicht in Gebrauch ist
- Befestigung an Lüftungsöffnungen (Standard und rund)
- Drehbares Kugelgelenk



11,90

KFZ-Ladegerät CAR MULTIPOWER ULTRA

Artikel 9051818

- USB-C-Anschluss mit 30 W Power Delivery
- USB-A-Anschluss mit 18 W Quick Charge
- Gesamtleistung: 48 W
- 12- oder 24-V-kompatibel



12,00

USB-C CHARGER 20 W

Artikel 9051819

- USB-C-Anschluss mit 20 W Power Delivery
- 110-240-V-kompatibel
- Ladeoptimierung zum Schutz des Akkus
- Schutzschaltung gegen Überlastung und Kurzschluss



9,30

Powerbank ESSENCE

Artikel 9051821

- Kapazität: 10.000 mAh
- Micro-USB- und USB-C-Eingang zum Aufladen der Powerbank
- USB-A-Ausgang mit 12 W Ladeleistung
- Maße (B x H x T): 9,5 x 6 x 1,9 cm
- Gewicht: 215 g

LED-Anzeige für den Ladestand



14,95

Televes

Dachsparrenhalter SPAHA 48/900

Artikel 9019656 **ABAKUS®**

- Abstand: 52-87 cm
- Inkl. Antennenrohr, 90 cm
- Neigung stufenlos einstellbar
- Mast feuerverzinkt, 48 mm Durchmesser
- TÜV-geprüft bis 100 cm Spiegelgröße



106,00

Speisesystem Quattro SP44EN

Artikel 3188492 **ABAKUS®**

- Universal-Quattro-Speisesystem für Multischalter
- Feedhorn: 40 mm
- Rauschmaß typ.: 0,3 dB
- Speisespannung: 11,5-19 V
- Ausgänge: 4 horizontal low + high vertikal low + high



27,50

SAT-Spiegel S85-QSD-G

Artikel 3626259 **ABAKUS®**

- Aluminium-SAT-Reflektor mit Druckgussfeedhalter
- Einfachste Montage durch klappbaren Feedarm
- Masthalterung verzinkt, pulverbeschichtet und in Reflektorfarbe lackiert




139,00

Koaxkabel 100 m SK2000plus

Artikel 712034

- PE-Hochgeflecht, Folie verklebt
- Schirmungsmaß: 120 dB typ.
- Innenleiter: 1,02 mm, Kupfer
- Dielektrikum: 4,6 mm
- Mantel: 6,7 mm, PVC, weiß
- 168er-Geflecht, kupferverzinkt
- Meteraufdruck



74,90
pro 100 m inkl. CU

Dazu passend:

FPS2000	Artikel 713209	0,65 €
FST70	Artikel 712974	0,45 €
FCR70	Artikel 712007	0,85 €

axing Competence in Communication Technologies

Koaxkabel SKB 395-04 250 m

Artikel 2954631

- Klasse A+ gemäß EN 50117-2-4
- Brandklasse Eca gemäß EN 50575
- Innenleiter StCu, Durchmesser 1,02 mm
- Physikalisch geschäumtes Dielektrikum, Durchmesser 4,6 mm
- 3-fach-Schirmung Alufolie, geklebt/Alu-Geflecht/Alufolie
- Mantel PVC, weiß
- UV-beständig
- Degressive Metereinteilung

Lieferung in der praktischen opti-box

35,00
pro 100 m inkl. CU

Online
34,00
pro 100 m inkl. CU



WISI **ABAKUS®**

Sat-Spiegel OA38

hohe Stabilität durch verstärkte Aluminium-Feedstange und Rückenteil aus Metall

- 80 cm Durchmesser
- Korrosionsbeständiger Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Optimaler analoger oder digitaler Satelliten-Empfang in Einzel- und Mehrteilnehmeranlagen
- Mit zweifachem Befestigungsmechanismus und feuerverzinkter Masthalterung

OA38G	Artikel 717050	Farbe: Lichtgrau	64,00 €
OA38H	Artikel 717051	Farbe: Graphitgrau	64,00 €
OA38I	Artikel 717052	Farbe: Rotbraun	64,00 €



je 64,00



Beim Kauf im Onlineshop von 3M-Produkten aus diesen e-trends mit einem Mindestbestellwert von 100,00 € erhalten Sie einen Tankgutschein im Wert von 10,00 € dazu.

Nur solange der Vorrat reicht.



Temflex™ Vinyl-Isolierband 165

- 3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein 0,15 mm dickes professionelles PVC-Isolierband, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist
- Gute Beständigkeit gegen Abrieb, Laugen, Säuren und die unterschiedlichsten Witterungsbedingungen – einschließlich Sonnenlicht

- Bietet hohe elektrische Festigkeit
- Auf hohe Leistung bei Umgebungstemperaturen von bis zu 90 °C ausgelegt
- Erhältlich in den industriegängigen Farben

15 mm x 10 m

Artikel 6800284	Farbe: Schwarz	0,60 €
Artikel 6800285	Farbe: Blau	0,60 €
Artikel 6800286	Farbe: Braun	0,60 €
Artikel 6800287	Farbe: Grün	0,60 €
Artikel 6800288	Farbe: Grau	0,60 €
Artikel 6800289	Farbe: Grün/Gelb	0,60 €
Artikel 6800290	Farbe: Orange	0,60 €
Artikel 6800291	Farbe: Violett	0,60 €
Artikel 6800292	Farbe: Rot	0,60 €
Artikel 6800293	Farbe: Weiß	0,60 €
Artikel 6800294	Farbe: Gelb	0,60 €



ab 0,60

19 mm x 25 m

Artikel 6800308	Farbe: Schwarz	1,60 €
Artikel 6800309	Farbe: Blau	1,60 €
Artikel 6800310	Farbe: Braun	1,60 €
Artikel 6800311	Farbe: Grün	1,60 €
Artikel 6800312	Farbe: Grau	1,60 €
Artikel 6800313	Farbe: Rot	1,60 €
Artikel 6800314	Farbe: Weiß	1,60 €
Artikel 6800315	Farbe: Grün/Gelb	1,60 €
Artikel 6800316	Farbe: Gelb	1,60 €

Universalband Scotch® 2000

Artikel 2268016

Merkmale:

- Leichter Abriss von Hand
- Sauberes, rückstandsfreies Entfernen
- Für universelle Anwendungen, z. B. Bündeln, Befestigen, Abkleben, Abdichten



6,50

Vinyl-Elektro-Isolierband

Scotch® Super 33+

Artikel 123603

- 19 mm x 20 m



5,90

Elektro-Isolierband

Scotch® Super 88

Artikel 123610

- 19 mm x 20 m



5,50

VHB Hochleistungs-Klebeband

VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten gute Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z. B. Metalle, Kunststoffe oder Glas.

Artikel 4286065



- Länge: 3 m
- Schutzabdeckung: Folie
- Trägermaterial: Acrylatschaum
- Klebstoff/Basis: Acrylat

10,99
pro Rolle

Rubbellos-Aktion 2025

Aktionszeitraum: 01.07. bis 31.12.2025

Rubbeln, sammeln,

Prämie sichern!

**Pro 100,00 € Einkaufswert
ein Rubbellos erhalten!**

In Verbindung mit Ihren Abholaufträgen in den Niederlassungen erhalten Sie pro 100,00 € Auftragswert ein Rubbellos. Die Umwandlung von Angeboten, Metallzuschläge und Abrufaufträge sind ausgenommen. Nur bei Bestellung und Abholung vorrätiger Ware in der Niederlassung. Ziel ist es, mit den Rubbellosen so viele verschiedene Spielsymbole mit Zajadacz-Niederlassungen wie möglich zu sammeln. Es gibt 5 Gewinnklassen. Bei Erreichen einer Gewinnklasse können die Lose entweder eingelöst werden oder der Teilnehmer kann weiter sammeln. Die genauen Teilnahmebedingungen erhalten Sie in Ihrer Niederlassung.

Prämienübersicht



Highbay 11 – Built for Extremes

Hallenbeleuchtung. Neu erfunden. Keine Kompromisse.



Mit der Highbay 11 hebt SITECO die Beleuchtung von Industriehallen auf ein neues Niveau. Das innovative Konstruktionsprinzip übertrifft bisherige Standards deutlich – durch eine einzigartige Kombination aus Effizienz, Nachhaltigkeit, Lichtleistung und Temperaturbeständigkeit.

Speziell für große Höhen und anspruchsvolle Umgebungen entwickelt, sorgt die Highbay 11 in Höhen von 6 bis 30 Metern für zuverlässige Ausleuchtung – selbst bei extremen Temperaturen von -40 °C bis $+70\text{ °C}$. Mit einer Lichtausbeute von 211 lm/W ist sie die effizienteste Hallenleuchte am Markt und garantiert damit minimalen Energieverbrauch und eine besonders schnelle Amortisation.

Dank verschiedener Optiken und Lichtfarben lässt sich die Highbay 11 flexibel an jede Anwendung anpassen – von

Produktions- und Montagehallen über Hochregallager und Logistikzentren bis hin zu anspruchsvollen Industriebereichen wie Stahl-, Automobil- oder Lebensmittelproduktion.

Mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden – auch bei höchsten Umgebungstemperaturen – überzeugt sie als langlebige und wartungsarme Lösung. Ihr ultraleichtes Design, 50 % leichter als das Vorgängermodell, reduziert die Deckenlast, erleichtert Transport und Montage und vereinfacht Wartungsarbeiten erheblich, insbesondere in großen Höhen.

Made in Germany, punktet die Highbay 11 nicht nur durch technische Spitzenwerte, sondern auch durch Umweltbewusstsein: Ein modulares Design, der sparsame Materialeinsatz und die Verwendung recyclebarer Komponenten schonen Ressourcen und Umwelt.



Mehr unter: www.siteco.de

siteco

siteco

Scheinwerfer FL41

- Schnelle Amortisation durch geringe Anschaffungskosten und Lichtausbeute von 130 lm/W
- Vormontierte 2-m-Anschlussleitung und Tragebügelsystem
- Lichtverteilung PL32, ideal für die tiefstrahlende Ausleuchtung von Plätzen
- Maximale Flexibilität und Planungssicherheit durch 4-fach Multilumenfunktion
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
- Asymmetrisch strahlend mit Linsentechnologie
- Schutzart IP65, schlagfest IK08
- Überspannungsschutz: 6 KV

4.000 K

Artikel 7073266	max. 100 W, 3.900-13.000 Lumen	99,90 €
Artikel 7073268	max. 200 W, 13.000-26.000 Lumen	159,90 €

3.000 K

Artikel 7073265	max. 100 W, 3.900-13.000 Lumen	99,90 €
Artikel 7073267	max. 200 W, 13.000-26.000 Lumen	159,90 €



4-fach Multilumen

ab **99,90**

Neuheit



Lichtband Clicklux EASY 2

- Einfache, schnelle Montage
- Werkzeugloses "Click"-System für schnellste Installation
- Der Anschluss erfolgt mit dem ClickLUX EASY 2 STARTmodul, der Abschluss mit dem ClickLUX EASY 2 STOPmodul
- Die glatte Oberfläche hat eine geringe Verschmutzungsneigung und ist leicht zu reinigen
- 56 W, 4.000 K
- Multilumen: 3.850-9.940 Lumen (36-100 %)
- Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert
- 5-polige Durchgangsverdrahtung
- Lebensdauer: 100.000 Std. (L70/B50)
- Länge: 1.528 mm
- Schutzart: IP40
- **5 Jahre Garantie**

Artikel 7343540	STARTmodul	74,95 €
Artikel 7343541	Zwischenmodul	74,95 €
Artikel 7343542	STOPmodul	74,95 €



für niedrige Deckenhöhen ab 2 m

Das STOPmodul kann auch als Einzelleuchte verwendet werden.

8 Lichtleistungs-Stufen per DIP-Schalter

3 schaltbare Phasen integriert, um z. B. Hallenbereiche getrennt zu steuern

Auch erhältlich:
Leermodul
Artikel 7343546 **36,90 €**

Dazu passend:
Kettenabhängiger
Artikel 7343548 **3,40 €**

je **74,95**

CEAG

LED Upgrade Kit

- Zur Umrüstung von CEAG Style CG-S Leuchten mit T5 Leuchtstofflampe auf LED-Technik
- Geeignet für alle Style CG-S Leuchten mit Schnellmontagesatz
- Hohe Lebensdauererwartung der LEDs von bis zu 50.000 Std. sorgen für deutlich reduzierte Wartungskosten
- Bis zu 48 % Energieeinsparung für verringerte Betriebskosten

Artikel 4472981	Für 1-seitige Rettungszeichenleuchten	114,95 €
Artikel 4575491	Für 2-seitige Rettungszeichenleuchten sowie Leuchten 51011/51021	114,95 €
Artikel 4575489	Für den Einsatz als Sicherheitsbeleuchtung/Fluchtwegbeleuchtung	114,95 €

Warum die alte Leuchte entsorgen? Nachhaltig denken und vorhandene Notleuchten umrüsten



je **114,95**



Feuchtraumleuchte DAMP PROOF VALUE

- Einfache Installation, werkzeugloser Leitungsanschluss
- Inkl. Montagezubehör (Aufhängungssatz, Diebstahlschutz, Edelstahlklammern und Sicherheitsschrauben)
- 4.000 K
- IP65/IK08



ab **26,50**

Artikel 5931729	40 W, 4.800 Lumen, 1.200 mm	26,50 €
Artikel 5931727	25 W, 3.000 Lumen, 1.500 mm	27,00 €
Artikel 5931725	50 W, 6.000 Lumen, 1.500 mm	30,50 €

LED-Tube T8 EM Performance

Neuheit

- KVG, VVG oder 230-V-Netzspannung
- 4.000 K
- Abstrahlwinkel: 190°
- Lebensdauer: 75.000 Std.
- Glaskolben inkl. Splitterschutz



Jetzt neu: Multilumen für 1.200 und 1.500 mm

ab **5,25**

Artikel 7492908	23,1 W, 3.100/3.700 Lumen, 1.500 mm	9,00 €
Artikel 7492911	15,6 W, 2.100/2.500 Lumen, 1.200 mm	7,00 €
Artikel 7492905	7 W, 1.100 Lumen, 600 mm	5,25 €



Universalleuchte CLC

Artikel 7229719

- Ein- und Anbaumontage mit rahmenlosem Beleuchtungseffekt
- 14-20 W, 1.680, 1.920, 2.160, 2.400 Lumen
- 2.700/3.000/3.500/4.000/5.000 K
- Für Deckenausschnitte von 65 bis 225 mm geeignet
- Durchmesser: 330 mm

5-fach Multilumen, 5-fach Multicolor

10 % Grundlicht

mit Tageslichtsensor und Bewegungsmelder

Schutzart: IP54



52,90

Auch erhältlich:
Ausführung mit 3-h-Akku
Artikel 7563803 **84,90 €**



LED-Bulb E27

Artikel 4232276

- Für den Einsatz in geschlossenen Leuchten geeignet
- 8,6 W, 810 Lumen, 2.700 K
- Abstrahlwinkel: 330°
- Lebensdauer: 15.000 Std



besonders schaltfest, geeignet für Treppenhausautomaten

ab **10 St. je 1,19**
Stückpreis: 1,29



Kompaktlampe CorePro PL-C LED All-In

- KVG, VVG oder 230-V-Netzspannung
- Multicolor: 3.000/4.000/6.500 K
- Lebensdauer: 30.000 Std.

3-fach Multicolor

Abstrahlwinkel: 360°

ab **9,20**

Artikel 7350149	6 W, 850 Lumen, G24d-1	9,20 €
Artikel 7350150	7 W, 980 Lumen, G24d-2	9,75 €
Artikel 7350151	9 W, 1.300 Lumen, G24d-3	10,75 €



Lichtmanagement vom Branchenpionier

10 Jahre LiveLink, 100.000 Installationen, eine Zukunftsvision



Planungsansicht in der LiveLink App (Quelle: TRILUX)

Vor zehn Jahren hat TRILUX seine umfassende Lichtmanagement-Kompetenz in einem innovativen Produkt gebündelt und das erste LiveLink Lichtmanagementsystem auf den Markt gebracht. Seitdem ist die LiveLink Systemlandschaft kontinuierlich gewachsen. Mit mehr als 100.000 Installationen in unterschiedlichsten Branchen und Anwendungsbereichen hat das System seine Leistungsfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Branchenprägende Entwicklungen vom Technologie-Pionier

Seit dem Start als Lichtmanagementlösung für Einzelräume hat sich LiveLink zu einer äußerst vielseitigen und benutzerfreundlichen Systemlandschaft entwickelt – für jede Anwendung und Größenordnung, bis hin zur frei skalierbaren Gebäude- lösung für Großprojekte. Meilensteine wie die Inbetriebnahme per Tablet, die Einführung automatisierter zeitabhängiger Lichtszenen sowie die Möglichkeit, Human Centric Lighting (HCL) über eine vorprogrammierte Steuerkurve umzusetzen, haben das System stetig verbessert.

Technik, Konnektivität und Cyber-Sicherheit – die Entwicklung geht weiter

„Weil sich Branchenbedürfnisse ändern und Technologien kontinuierlich weiterentwickeln, gibt es auch bei LiveLink keinen Stillstand“, verrät Sebastian Ludwig. Die Vision besteht darin, alle Möglichkeiten rund um Lichtmanagement in einer einzigen Systemwelt zusammenzubringen. Aktuell arbeitet das LiveLink-Team an der Entwicklung eines hybriden Systems, das gleichzeitig DALI und Bluetooth Low Energy (BLE) Steuersignale verarbeiten kann. Darüber hinaus engagiert sich TRILUX in der Arbeitsgemeinschaft Bluetooth Mesh, die sich für einen neuen, herstellerübergreifenden Funkstandard jenseits von Casambi und ZigBee einsetzt. Ein weiteres wichtiges Thema ist der EU Cyber Resilience Act (CRA), der schrittweise in Kraft tritt und hohe Sicherheitsstandards zum Schutz des Lichtmanagementsystems vor Cyber-Angriffen fordert.



Übersicht der LiveLink Systemsteuerung (Quelle: TRILUX)

Weitere Informationen unter: www.trilux.de





Pilzleuchte 2375

- Leistungsaufnahme: 32/35 W
- Multilumen: 3.200/5.000 Lumen
- Multicolor: 3.000/4.000 K
- Effiziente Ausleuchtung durch Linsenoptik
- Empfohlene Montagehöhe: 3-5 m
- Maße: Ø 300 x 450 mm
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)
- Inkl. Anschlussleitung, 5 m
- Schutzart: IP66, Schlagfestigkeit: IK08, Schutzklasse II
- 60-/76-mm-Zopf



je **205,00**

- Artikel 7313156** Asymmetrisch, z. B. für Anwohnerstraßen, Rad- und Fußwege **205,00 €**
- Artikel 7313157** Rotationssymmetrisch, z. B. für Plätze, Fußgängerzonen, Parkplätze **205,00 €**



Mastansatz- und Mastaufsatzleuchte LumiStreet Pro

- 9 W, 1.440 Lumen/13 W, 2.250 Lumen/16 W, 2.670 Lumen/31 W, 5.340 Lumen/40 W, 6.710 Lumen
- Lebensdauer: 100.000 Std. (L90)
- Universales Maststück 32-76 mm für eine unkomplizierte Auf-/Ansatzmontage
- Kompaktes und flaches Gehäuse bestehend aus Aluminiumdruckguss und gehärtetem Flachglas
- Werkzeuglos zu öffnen
- 5 Jahre Garantie

5-fach Multilumen



- Artikel 7326993** 4.000 K **199,90 €**
- Artikel 7326995** 3.000 K **199,90 €**
- je **199,90**



Mastansatz- und Mastaufsatzleuchte FILOS VARIO

- LED-Mastleuchte mit variabel einstellbarem Lichtstrom
- Gleichmäßige Ausleuchtung durch die Multi-Layer-Technologie
- Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyester
- Montagefreundlich mit integrierter Universal-Mastbefestigung (Mastansatz Ø 60 mm, Mastaufsatz Ø 60/76 mm) und austauschbaren Komponenten
- EVG mit Stoßspannungsfestigkeit 10 kV, Überlast- und Kurzschlusschutz
- Schnelle, werkzeuglose Einstellung des Lichtstroms vor Ort jederzeit änderbar
- Hohe Systemlebensdauer: 100.000 Std. (L90)
- IP66, IK10, VDE, ENEC
- Systemleistung: 9-35 W
- Umweltfreundlich, ULOR = 0 %



Mastansatz- und Mastaufsatzleuchte HB 610

- Breitstrahlende Lichtverteilung
- Universal-Mastaufsatz und Wandbefestigung
- Anstellwinkel in 21,25-Grad-Schritten einstell- und verriegelbar
- Für Mastzopf Ø 42-76 mm



besonders insektenfreundlich im Außenbereich durch 3.000 K

kosteneffiziente Mastleuchte zur Beleuchtung privater und gewerblicher Bereiche

ab **62,50**

- Artikel 6957033** 62,50 € • 50 W, 5.600 Lumen
- Artikel 6957034** 96,00 € • 101 W, 11.100 Lumen



sehr effizient und langlebig

Ersatz für 1 x HST 35 W bis 2 x HST 70 W

integrierte Universal-Mastbefestigung

ab **203,00**

- Straßenleuchte, asymmetrisch breitstrahlend**
- Artikel 7164969** 1.400-5.670 Lumen, 4.000 K **203,00 €**
- Artikel 7164970** 1.330-5.390 Lumen, 3.000 K **203,00 €**

- Platzleuchte, asymmetrisch**
- Artikel 9052614** 1.400-5.670 Lumen, 4.000 K **210,00 €**

Dazu passend:
Wand- und Eckausleger, Alu, inkl. Tragrohr, Maße (D x L): 60 x 100 mm
Artikel 1604128 49,00 €



DOTLUX Quick-Fix Pico

- Leuchte-in-Leuchte-System
- Sichere Befestigung per Neodym-Magnet, Verschraubung möglich
- Direkt an 230 V AC oder 176-276 V DC (zentralbatteriegeeignet)
- Mit ihren kompakten Maßen von nur 7,5 cm Länge und 2,5 cm Breite findet sich überall ein geeigneter Platz
- 1,5 W, 190 Lumen

Artikel 7283662 3.000 K 12,40 €
 Artikel 7283663 4.000 K 12,40 €



der kleine Problemlöser

je 12,40



Wandleuchte Artes Mini

- Außen und innen, up and down, dimmbar
- Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Nach oben oder unten gerichtetes Licht kann auf Wunsch auch ausgeschaltet werden
- Die Installation ist einfach mit einer praktischen Montageplatte, Schnellverschlussklemmen und 2 Kabeleinführungen, die sowohl für sichtbare als auch für verdeckte Verkabelungen geeignet sind
- 8 W, 380 Lumen, 3.000 K
- Schutzart: IP44
- Maße (L x B x H): 86 x 100 x 86 mm

je 55,00

Artikel 7327414 Farbe: Weiß 55,00 €
 Artikel 7327417 Farbe: Graphit 55,00 €
 Artikel 7327420 Farbe: Schwarz 55,00 €



kleine, dezente
Abmessung



MEGAMAN®

Wand-/Deckenleuchte RENZO XChange

- Multicolor: 3.000/4.000/6.500 K
- Lebensdauer: 50.000 Std.

Artikel 7275735 10 W, 1.200 Lumen, D: 280 mm 19,55 €
 Artikel 7275736 20 W, 1.200/1.800/2.400 Lumen, D: 330 mm 27,45 €
 Artikel 7275737 20 W, 1.200/1.800/2.400 Lumen, D: 390 mm 33,55 €

XChange

Praxisgerecht

- Lichtfarbe und Helligkeit einstellbar
- Stromsparend

Servicefreundlich

- In viele Bestandsleuchten einsetzbar
- Plug & Play-Installation nach dem Leuchte-in-Leuchte-Prinzip
- Werkzeugloser Modulwechsel

Zukunftssicher

- Lange Lebensdauer
- 5 Jahre Produktgarantie, 10 Jahre Nachkaufgarantie für das XChange LED-Modul
- ENEC-zertifiziert



werkzeuglos wechsel-
bares LED-Modul

ab 19,55

Dazu passend:
 HF-Bewegungs-/Tageslichtsensor
 Artikel 7275729 18,25 €

Notstrommodul, 3 Std., 300 Lumen, 4.000 K
 Artikel 7275730 39,55 €

Weihnachtsprospekt & Deko 2025/2026
Fordern Sie jetzt Ihr kostenloses Exemplar an (Artikel 989524)

Alle Artikel des Prospektes finden Sie hier:



Trio Outdoor
Fordern Sie jetzt Ihr kostenloses Exemplar an (Artikel 9055932)

Alle Artikel des Prospektes finden Sie hier:



Neu



Kunststoffkerze

Artikel 7346579

- Mattbeige mit glänzender Oberfläche
- 6-Std.-Timer
- **1 warmweiße Diode**
- batteriebetrieben
- **Außen**
- Batterie: AA (exkl.)
- Maße (B x T): 70 x 70 mm



3,75

Dazu passend:
Varta Longlife Power Mignon 1,5 V AA
Artikel 2166455 **0,39 €**

Zu allen Kerzen in unserem Onlineshop:



Wandleuchte ELBE

Neu

- Aluminium-Druckguss
- Exkl. 1 x E27
- Schutzart: IP44



- | | | |
|-----------------|------------------|----------------|
| Artikel 7505926 | Farbe: Sand | 39,99 € |
| Artikel 7505927 | Farbe: Anthrazit | 39,99 € |
| Artikel 7505928 | Farbe: Rost | 39,99 € |

je 39,99

Dazu passend:
Mega LED-Bulb 8,6-60 W/827 810 Lumen
E27 EEK F
Artikel 4232276 **1,29 €**

Mega LED-Bulb 9,5-60 W/828 806 Lumen
E27 EEK F integr. DAE-Sensor
Artikel 5061891 **5,95 €**

OPPLE
TECHNICAL LIGHTING

Tischleuchte Balance

Artikel 7189179

- 14 W, 840 Lumen
- Multicolor: 3.000/4.000/5.000 K
- Mit 320°-Drehung
- Touch-Button-Steuerung für Dimmen und Szenen-/CCT-Wechsel
- Tageslichtsensor
- Höhe: 440 mm



67,60

THORNECO

Lichtleiste Emma VarioFlex

- Montage direkt an der Decke oder mit den flexiblen Montagebefestigungen für beliebige Bohrlochabstände
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)
- 5 Jahre Garantie

Multicolor: 3.000/3.500/4.000 K

Multilumen



ab 35,50

- | | | |
|-----------------|--------------------------------|----------------|
| Artikel 6805012 | 2.000-4.000 Lumen, L: 1.204 mm | 35,50 € |
| Artikel 6805013 | 3.000-6.000 Lumen, L: 1.504 mm | 45,95 € |
| Artikel 6805014 | 1.000-2.000 Lumen, L: 605 mm | 36,50 € |



DEHA DNT-Katalog
 Fordern Sie jetzt Ihr kostenloses
 Exemplar an (Artikel 980666)



Neu ab Lager bei Zajadacz

Lichtwellenleiter-Zubehör für jede Glasfaser der richtige Anschluss

LWL Kupplungen

Farbe: Blau


LCD OS2 blau SLVZAS22DPBL	Artikel 5100912	1,60 €
SCD OS2 blau SLVZAS1122DPBL	Artikel 5100911	1,25 €

Farbe: Grün

LCD APC OS2 grün SLVZAA22DPGN	Artikel 5100900	1,35 €
SCD APC OS2 grün SLVZAA11DPGN	Artikel 5100898	1,25 €

Farbe: Erokaviolett

LCD OM4 erokaviolett SLVZAM22DPEV	Artikel 5100907	1,35 €
SCD OM4 erokaviolett SLVZAM11DPEV	Artikel 5100904	1,60 €



ab 1,25


Pigtailsätze 1 x 12-farbig, 2 m

OS2 G657.A1

LC E09/125 LVCFP12LCOS2 Grade C	Artikel 5921739	18,90 €
LC/APC LVCFP12LCOS2 APC Grade C	Artikel 7501330	17,30 €
SC E09/125 LVCFP12SCOS2 Grade C	Artikel 7501334	17,30 €
SC/APC LVCFP12SCOS2 APC Grade C	Artikel 7501335	17,30 €

OM4

LC G50/125 LVCFP12LCOM4 Grade C	Artikel 5921740	22,70 €
SC G50/125 LVCFP12SCOM4 Grade C	Artikel 7501332	20,60 €



ab 17,30

Hutschienen-Spleißboxen

LVR0629

Artikel 5921728 81,70 €
 • Mit 6 x LC-Duplex-Kupplungen PS2/APC
 RAL 9005



LVR1229

Artikel 5921732 143,70 €
 • bestückt mit 12 x LC-Duplex/APC-Kupplungen

ab 81,70

GF AP Verteiler

Medium GFAPM1219

Artikel 7501319
 • Fasern bestückt mit 12 x LC/APC-Kupplungen



79,40



LWL Spleißkassette komplett

Artikel 9030494
 • Mit 2 x Spleißhalter
 und 1 x Deckel



1,98



NETPEPPERS
 FOR BETTER NETWORKS

Crimpspleißschutz

Artikel 6802961
 • Für Lichtbogenspleiße mit
 Telekomzulassung, VE = 150 St.



36,00
 pro 150 St.

VKA-Verteiler in gewohnter Schweizer-Qualität

VKA1M Aufputzverteiler mit Montagewanne für 60DA

Fernmeldeverteiler VKA1M für 6 x LSA-Leisten der Baureihe 2/10DA für Wannenmontage

Artikel 7229497

- Stahlblechverteilerkasten IP42, RAL 9016 (verkehrsweiß)
- Grundplatte: aus verzinktem Stahlblech, unlackierte Montagewanne für LSA-Mantelkeilklemmen als Erdanschluss
- Vorreiberverschluss
- Kabeleinführungen oben/unten
- Maße (B x H x T): 203 x 233 x 115 mm

bestes Preis-
Leistungs-Verhältnis



50,47

Auch erhältlich:
VKA2M für 100 DA (203 x 233 x 115 mm)
Artikel 7229498 **56,12 €**

VKA4M für 140 DA (333 x 333 x 115 mm)
Artikel 7229500 **69,58 €**

VKA6M für 200 DA (333 x 453 x 115 mm)
Artikel 7229501 **95,75 €**

VKA8M für 280 DA (333 x 553 x 115 mm)
Artikel 7229502 **123,71 €**

VKA10M für 360 DA (333 x 653 x 115 mm)
Artikel 7229503 **134,18 €**

VKA12M für 420 DA (553 x 553 x 115 mm)
Artikel 7229504 **148,68 €**

Dazu passend:
Cobi LSA-Anschlussleiste 2/10 mit Farbcode
Artikel 3680075 **4,27 €**

Cobi LSA-Trennleiste 2/10 mit Farbcode
Artikel 3680077 **4,44 €**

Cobi LSA-Erddrahtleiste 2/38
Artikel 3680079 **8,87 €**

Cobi Schilderrahmen 2/10
Artikel 963409 **1,66 €**

Life Is On
TECSELECT

Schneider
Electric

USV-Anlagen –
Auszug aus dem Lagersortiment

APC Smart-UPS
SMT1500RMI2UC

19"-USV-Anlage 1.500 VA Line-Interactive mit Sinusausgang

Artikel 5689918

- Für Rack-Einbau
- Überbrückungszeit bei Volllast ca. 7,9 Min.
- Maße (H x B x T): 86 x 432 x 477 mm (26,1 kg)



1.106,91

Weitere Infos:



Dazu passend:
UPS Management Card 3 AP9640
Artikel 6206563 **362,60 €**

Back-UPS BVS 650 VA

Unterbrechungsfreie Stromversorgung 650 VA (375 W)

Artikel 5948617

- Im kompakten Gehäuse
- Line-interaktiv
- 4 x Schuko



Weitere Infos:



72,03

APC Back-UPS
Connect CP12036L

Mini-Netzwerk-USV 36 W, 12 V DC

Artikel 7133911

- Im kompakten Gehäuse
- Line-interaktiv
- 4 x Schuko

USV-Schutz für Ihren
Router bis zu 4 Std.



Weitere Infos:



49,49

Premiumqualität aus Schweden

Neu am Lager

Netzwerkschränke von **ENOC**

DETAILS MAKE THE DIFFERENCE

Standschränke

Standschrank F1 8821-DE1-PA-G

19"-Standschrank 42 HE Passiv 800 x 800 x 2.100 RAL 7035 inkl. Sockel

Artikel 7303496

- Gesteckte, verschraubte Aluminiumrahmenkonstruktion mit Eckstücken aus Spritzgusszink
- Sichttür vorn, Stahltür hinten
- Sockel: 100 mm, belüftet, montiert
- Max. statische Belastung: 1.500 kg
- Seitenwände aus Stahlblech, einfach abnehmbar und von innen verschließbar
- Inkl. Zubehör, Nivellierfußsatz, 50 Käfigmuttern mit Schrauben, Erdungskabelsatz montiert
- Maße (H x B x T): 2.100 x 800 x 800 mm
- Farbe: Lichtgrau, RAL 7035

sehr leicht aufgrund der
Alu-Rahmenkonstruktion

Auch erhältlich:
F181021-DE1-PA-G, Standschrank,
1.000 mm tief
Artikel 7303497 **1.359,90 €**

1.229,90

Dazu passend:
Muttern und Schrauben KM06, VE = 50 St.
Artikel 301797 **16,82 €**

POT 15 2 x Erdungsschiene, 1.000 mm
Artikel 2500049 **73,08 €**

KHDS 8 X1-S Kabelabfangschiene für 800 mm Tiefe (VE = 4)
Artikel 6833595 **37,05 €**

KHDS 10 X1-S Kabelabfangschiene für 1.000 mm Tiefe (VE = 4)
Artikel 6833596 **41,16 €**



Wandschränke

Wandschrank W3 6-6-S Nr. 57451

19"-Economy Wandschrank, 6 HE, 600 mm, tiefschwarz

Artikel 4728518

- Wandschrank 6 HE, schwarz (RAL 9005)
- Glastür aus Sicherheitsglas
- Drehgriff LS15 mit Standard-Schließzylinder
- Abnehmbare Seitenteile
- Maße (H x B x T): 314 x 550 x 600 mm

241,87



Auch erhältlich:

Wandschrank 9 HE, W3 9-6-S, Nr. 57452, Maße (H x B x T): 448 x 550 x 600 mm
Artikel 4728519 **261,98 €**

Wandschrank 12 HE, W3 12-6-S, Nr. 57453, Maße (H x B x T): 581 x 550 x 600 mm
Artikel 4728520 **288,43 €**

Wandschrank 15 HE, W3 15-6-S, Nr. 57454, Maße (H x B x T): 714 x 550 x 600 mm
Artikel 4728521 **308,28 €**

Wandschrank 21 HE, W3 21-6-S, Nr. 57456, Maße (H x B x T): 448 x 550 x 600 mm
Artikel 4728522 **355,08 €**

Dazu passend:

Muttern und Schrauben KM06, VE = 50 St.
Artikel 301797 **16,82 €**

Lüfter FPME 50593, Nr. 50578, 1-fach, inkl. Zubehör
Artikel 2500046 **62,54 €**

TS Thermostat, Nr. 50596
Artikel 4728544 **41,40 €**

Lüfter FPME-S, Nr. 51101, 2-fach, inkl. Thermostat
Artikel 3561303 **158,48 €**

Fachboden MHF 19240-S, Nr. 50578, 1 HE, schwarz
Artikel 2424233 **22,60 €**

Fachboden MHF 19370-S, Nr. 50577, 2 HE, schwarz
Artikel 2424234 **29,16 €**

Das Fundament Ihrer Datenautobahn

Kupferdatenkabel und Glasfaserkabel unserer Handelsmarke YelloNet

Datenkabel Simplex

YelloNet 1000

Cca 1.000-m-Trommel 4x2xAWG23/1,
1.000 MHz, Kat7

Artikel 7141118

- Folienpaarschirmung und Geflechtsabdeckung
- Datenübertragung bis zu 10 Gigabit
- 4-paarig, AWG23 nach EN50714
- **Halogenfrei, flammwidrig nach Eurobrandklasse Cca s1d1a1**
- PoE und PoE+
- Außenmantel gelb



Auch erhältlich:

YelloNet 1000 Datenkabel Simplex (s. o.)
 Artikel 7141117 500-m-Trommel **38,90 € pro 100 m**
 Artikel 7141116 250-m-Box **38,90 € pro 100 m**
 Artikel 7141115 100-m-Ring **39,80 € pro 100 m**

38,90
pro 100 m

Duplex 2x4x2xAWG23/1 1.000 MHz Kat7

Artikel 7141121 500 m **77,80 € pro 100 m**
 Artikel 7141120 250-m-Trommel **77,80 € pro 100 m**

YelloNet 1500

Cca 1.000-m-Trommel 4x2xAWG22/1,
1.500 MHz, Kat7A

Artikel 7141124

- Folienpaarschirmung und Geflechtsabdeckung
- Datenübertragung bis zu 10 Gigabit
- 4-paarig, AWG22 nach EN50714
- **Halogenfrei, flammwidrig nach Eurobrandklasse Cca s1d1a1**
- PoE und PoE+
- Außenmantel gelb



Auch erhältlich:

YelloNet 1500 Datenkabel Simplex (s. o.), 500-m-Trommel
 Artikel 7141123 **49,90 € pro 100 m**
 Duplex 2x4x2xAWG22/1 1.500 MHz Kat7, 500-m-Trommel
 Artikel 7141126 **99,80 € pro 100 m**

49,90
pro 100 m

LWL Universalkabel 2kN schwarz

YELLONET U-DQ(ZN)BH

- Außenmantel: schwarz, halogenfrei
- Mit Reißfaden zum Öffnen des Mantels
- Vorteil beim Absetzen der Fasern

12G50/125, 116514D01, OM4, Dca

Artikel 6934923 **169,00 € pro 100 m**

- Faserklasse OM4 Multimode

12E9/125, 116516D01, OS2, Dca

Artikel 6934921 **48,90 € pro 100 m**

- Faserklasse OS2 Singlemode



ab 48,90
pro 100 m

- Lichtwellenleiter Universalkabel, geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich
- Für Gebäude und Campusverbindungen

24G50/125, 116514D02 (2x12), OM4, Dca

Artikel 6934920 **309,00 € pro 100 m**

- Faseraufteilung: jeweils 12 Fasern in einem Tube
- Faserklasse OM4 Multimode

24E9/125, 116516D02, 2x12, OS2, Dca

Artikel 6934922 **79,30 € pro 100 m**

- Faseraufteilung: jeweils 12 Fasern in einem Tube
- Faserklasse OS2 Singlemode



ab 79,30
pro 100 m

Kombi-Ableiter für Blitzströme Typ 1 + 2 + 3

ab **122,85**

Zur Montage auf 40-mm-Sammelschienensystemen, wird in 3-phasigen Netzsystemen nach Blitzschutzklasse III und IV durch einfaches Aufrasten auf das Schienensystem installiert

- Kein Leckstrom
- Kein Netzfolgestrom
- Typ 1 + 2 + 3



1 556610 / FE S HSA 255 TNC 7,5

Artikel 7349478 122,85 €

- Netzform: TNC 3+0-Schaltung
- $I_{imp}/Pol = 7,5$ kA

Weitere Infos:



5 556710 / FE S HSA 255 TT 7,5

Artikel 7349474 137,00 €

- Netzform: TT 3+1-Schaltung/TNS 4+0-Schaltung
- $I_{imp}/Pol = 7,5$ kA

Weitere Infos:



2 556612 / FE S HSA 255 TNC 7,5 U
mit Spannungsabgriff

Artikel 7349479 149,70 €

- Netzform: TNC 3+0-Schaltung
- $I_{imp}/Pol = 7,5$ kA

Weitere Infos:



6 556712 / FE S HSA 255 TT 7,5 U
mit Spannungsabgriff

Artikel 7349475 163,00 €

- Netzform: TT 3+1-Schaltung/TNS 4+0-Schaltung
- $I_{imp}/Pol = 7,5$ kA

Weitere Infos:



3 556620 / FE S HSA 255 TNC 12,5

Artikel 7349480 148,00 €

- Netzform: TNC 3+0-Schaltung
- $I_{imp}/Pol = 12,5$ kA

Weitere Infos:



7 556720 / FE S HSA 255 TT 12,5

Artikel 7349476 163,00 €

- Netzform: TT 3+1-Schaltung/TNS 4+0-Schaltung
- $I_{imp}/Pol = 12,5$ kA

Weitere Infos:



4 556622 / FE S HSA 255 TNC 12,5 U
mit Spannungsabgriff

Artikel 7349481 181,00 €

- Netzform: TNC 3+0-Schaltung
- $I_{imp}/Pol = 12,5$ kA

Weitere Infos:



8 556722 / FE S HSA 255 TT 12,5 U
mit Spannungsabgriff

Artikel 7349477 192,00 €

- Netzform: TT 3+1-Schaltung/TNS 4+0-Schaltung
- $I_{imp}/Pol = 12,5$ kA

Weitere Infos:



Anschlussbox

Für den Blitz- und Überspannungsschutz von Photovoltaikanlagen. Durch die kompakte Bauform ist die PV-Box sehr platzsparend.

- Typ 1 + 2
- Netzform: Y-Schaltung

758450 / FE S PV Box T1 + T2 1100 5Y

Artikel 9052309 147,90 €

- Itotal (10/350 μ s) = 5 kA
- Itotal (8/20 μ s) = 20 kA
- Keine MC4-Stecker und Aderendhülsen erforderlich
- Doppel-CAGE-CLAMP®-Anschlüsse pro Schutzpfad

758454 / FE S PV Box T1 + T2 1100 5Y 4S

Artikel 7349484 179,65 €

- Itotal (10/350 μ s) = 5 kA
- Itotal (8/20 μ s) = 30 kA
- Für 2 MPPTs, je 2 Strings
- Schutzpfade: (+)-(PE), (-)-(PE), (+)-(-), (+/-)-(PE)
- Keine MC4-Stecker erforderlich
- Doppel-CAGE-CLAMP®-Anschlüsse pro Schutzpfad



ab **147,90**

Generatoranschlussbox Typ 1 + 2

757786 / FE S PV Box T1+T2 1000 7Y 6S

Mit Blitz- und Überspannungsschutz für Photovoltaikanlagen zum Anschluss an 3 MPPT mit je 2 Strings pro MPPT

Artikel 9055469

- Typ 1 + 2
- Netzform: Y-Schaltung
- Itotal (10/350 μ s) = 5 kA
- Itotal (8/20 μ s) = 20 kA
- Schutzpfade: (+)-(PE), (-)-(PE), (+)-(-), (+/-)-(PE)
- Für 3 MPPTs, je 2 Strings



297,20



Neuheiten

Jetzt auch im bekannten Einbaumaß erhältlich

EasyLan® fixLink® D* RJ45 gesch.
CKVKS024 Modul Kat. 6A (ISO/IEC)
AWG 24-22, VPE 24 St.

Artikel 7350047

- EasyLan® fixLink® D* RJ45 Buchsen-Modul, geschirmt, Kat. 6A (ISO/IEC), AWG 24-22, VPE 24 St.

* Kompatibilität zu E-DAT®modul Einbauschneid-Modul

3,65

24 x



Auch erhältlich:
w. o., jedoch VPE 1 St.
Artikel 7350048 **3,80 €**

EasyLan® fixLink® D*, 1 HE, 19", CKVFD0124E,
24 x Modul Edelstahl, Leerpanel

Artikel 7470212

- EasyLan® fixLink® D*, 1 HE, 19", 24 x Modul Edelstahl, Leerpanel passend zum METZ E-Dat® Modul System
- E-Dat® ist eine eingetragene Marke der Albert Metz GmbH & Co.KG



23,00

Neu am Lager

intratone Only-One

Die perfekte Video-Gegensprechanlage für kleine Wohnanlagen (1-10 Einheiten)

Komplettpaket Video-Gegensprechanlage 06-0228-EU

- Die Kommunikation erfolgt vollständig über das GSM-Netz – stabil, sicher und unabhängig vom lokalen Netzwerk. Mit der Only-One können Sie bestehende Gebäude mit einem digitalen Türkommunikationssystem nachrüsten oder Neubauprojekte ohne Innenstationen wirtschaftlich umsetzen.
- Die Video-Gegensprechanlage Only-One liefern wir Ihnen als komplettes Rundum-Paket – für eine schnelle und betriebsbereite Installation:
 - Eine Only-One Video-Gegensprechanlage
 - 1-Tür-Zentraleinheit (03-0102-DE)
 - 20 schwarze elektronische Transponder
 - 15 Jahre Prepaid-Kommunikation

Artikel 7497775

- Für Wohnanlagen mit 1 bis 10 Parteien
- Integrierte Antenne mit GSM-Empfang – keine Wohnungsverkabelung nötig
- Schnelle Installation
- Aufputz-Montage
- Zentrale Verwaltung über gesicherte Cloud-Plattform
- Sichere Zutrittskontrolle per Code oder Handsfree-Transponder
- Barrierefrei durch Brailleschrift und induktive Höranlage
- Anpassbares Farb-LCD-Display mit automatischer Helligkeitsregelung
- Kompakte Maße: 120 x 247 x 45 mm

1.325,00



Only-One ist die neue Video-Gegensprechanlage für Mehrfamilienhäuser, Reihenhäuser, kleine Wohnanlagen sowie Toreinfahrten. Mit integrierter Antenne, GSM-Kommunikation und zentraler Online-Verwaltung überzeugt Only-One durch schnelle Installation, hohe Nutzerfreundlichkeit und geringe Wartungskosten.



Ladestation witty XVR111C

Artikel 7325670

- Nennanschlussleistung: 11 kW
- Länge des Ladekabels: 6,5 m
- DC-Fehlerstromerkennung
- Mit integriertem RFID-Kartenleser
- Bedienung und Konfiguration über App
- Export der Ladehistorie



409,00

Ladestation witty XVR111S

Artikel 7325669

- Max. Leistung pro Ladepunkt: 11 kW
- Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 1 x 11 kW
- DC-Fehlerstromerkennung
- Mit integriertem RFID-Kartenleser
- Bedienung und Konfiguration über App
- Export der Ladehistorie



389,00

Ladestation witty plus

XVL122C + ADX432D

Artikel 9055452

- Ladekabel: 22 kW
- Länge des Ladekabels: 6,5 m
- MID OCPP Dienstwagen
- Vernetzbar über LAN
- Geeignet für dynamisches Lastmanagement
- Bedienung und Konfiguration über App
- Export der Ladehistorie
- Hager Fi-LS, 4 P, 10 kA, B-32 A, 30 mA

aza/z
5
Punkte



699,00

Ladestation witty plus Sortiment II

XVL122S + ADX432D

Artikel 9055453


- Ladesteckdose: 22 kW
- MID OCPP Dienstwagen
- Vernetzbar über LAN
- Vernetzbar über WLAN
- Geeignet für dynamisches Lastmanagement
- Bedienung und Konfiguration über App
- Export der Ladehistorie
- Hager Fi-LS, 4 P, 10 kA, B-32 A, 30 mA

aza/z
4
Punkte



679,00

Anschlussverteilerschränke



1 Artikel 5607236 1.399,90 €

- 22 kVA, Typ B
- 1 Leistungsschalter 3-polig, 32 A
- 1 RCD-Schutzschalter 4-polig, 40 A/30 mA-B
- 1 CEE-Anbaudose, 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- 2 CEE-Anbaudosen, 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- 3 Schutzkontaktsteckdosen, 16 A, 2-polig, 230 V
- Größe (H x B x T): ca. 974 x 669 x 360 mm + Untergestell-Höhe: ca. 323 mm
- Typenbezeichnung Walther: WAV0100R1

3 Artikel 5607238 1.599,90 €

- 44 kVA, Typ B
- 1 Leistungsschalter 3-polig, 63 A
- 1 RCD-Schutzschalter 4-polig, 63 A/30 mA-B
- 1 CEE-Anbaudose, 63 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- 1 CEE-Anbaudose, 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- 1 CEE-Anbaudose, 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- 3 Schutzkontaktsteckdosen, 16 A, 2-polig, 230 V
- 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1-polig, 16 A-C
- Größe (H x B x T): ca. 974 x 669 x 360 mm + Untergestell-Höhe: ca. 323 mm
- Typenbezeichnung Walther: WAV0160R1

2 Artikel 5607237 1.699,90 €

- 44 kVA, Typ B
- 1 Leistungsschalter 3-polig, 63 A
- 1 RCD-Schutzschalter 4-polig, 63 A/30 mA-B
- 1 CEE-Anbaudose, 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- 2 CEE-Anbaudosen, 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- 1 RCD-Schutzschalter 4-polig, 40 A/30 mA
- 6 Schutzkontaktsteckdosen, 16 A, 2-polig, 230 V
- Größe (H x B x T): ca. 974 x 669 x 360 mm + Untergestell-Höhe: ca. 323 mm
- Typenbezeichnung Walther: WAV0131R1

4 Artikel 5607239 2.149,90 €

- 44 kVA, Typ B
- 1 Leistungsschalter 3-polig, 63 A
- 1 RCD-Schutzschalter 4-polig, 63 A/30 mA-B
- 1 CEE-Anbaudose, 63 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- 1 CEE-Anbaudose, 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- 1 CEE-Anbaudose, 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- 3 Schutzkontaktsteckdosen, 16 A, 2-polig, 230 V
- 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1-polig, 16 A-C
- Größe (H x B x T): ca. 974 x 669 x 360 mm + Untergestell-Höhe: ca. 323 mm
- Typenbezeichnung Walther: WAV0170R1

ab 1.399,90

5 Artikel 5607547 1.699,90 €

- 44 kVA, Typ B
- 1 Leistungsschalter 3-polig, 63 A
- 1 RCD-Schutzschalter 4-polig, 63 A/30 mA-B
- 2 CEE-Anbaudosen, 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- 2 CEE-Anbaudosen, 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- 1 RCD-Schutzschalter 4-polig, 40 A/30 mA-A
- 6 Schutzkontaktsteckdosen, 16 A, 2-polig, 230 V
- Größe (H x B x T): ca. 974 x 669 x 360 mm + Untergestell-Höhe: ca. 323 mm
- Typenbezeichnung Walther: WAV0135R1



Personenschutz-Zwischenschalter PRCD-S

- Der PRCD-S ist eine preiswerte Alternative ortsveränderlicher Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen für Bau- und Montagestellen
- DGUV-konform
- Die DGUV-Vorschrift 49 und die GUV-I 8651 beschreiben Arbeitshilfen und Schutzmaßnahmen im Feuerwehreinsatz

Artikel 1272028

- 230 V AC, 16 A, 50 Hz
- Nennfehlerstrom: 30 mA
- 3-polig schaltend
- Mit Schutzleiterüberwachung
- Schnurzwischengerät für eigene Kabelmontage in Schutzart IP55 und IP68
- Verlängerung mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung



99,90

Herdanschlussdose

Artikel 7120805

- 5 Steckklemmen mit jeweils 3 x 2,5 mm²
- Doppelte Zugentlastung für getrennten Anschluss von Backöfen und Herdplatten
- Passend für starre und flexible Leiter
- Aufputz- oder Unterputzmontage
- Farbe: Reinweiß



5,90



Widerstandsfähige Gehäuse für die Energieverteilung im Freien

1 Verteilersäule mit Montageplatte

- Polyestersäule, freistehend
- Farbe: RAL 7035, Schutzart: IP44
- Inkl. angepressten Eingrabssockels
- Türverschluss für 1 Profilhalbzylinder

306 KT
Artikel 6043481 189,90 €
 • Außenmaß (B x H x T):
 345 x 1.450 x 240 mm

320 KT
Artikel 4993020 479,90 €
 • Außenmaß (B x H x T):
 583 x 1.710 x 277,5 mm

Dazu passend:
 Sockelfüller, 50-Liter-Sack
 Artikel 4993000 **26,90 €**

2 Zähleranschlusssäule Freiluft, e.dis Netz, WEMAG, Schleswig-Holstein-Netz

- Farbe: RAL 7035, Schutzart: IP44
- Inkl. angepressten Eingrabssockels
- Netzseitiger Anschlussraum, vorbereitet für SH-Schalter
- Zählerplatte für 3. HZ ohne Haube
- Abgangsklemme 5-polig, isoliert, bis 25 mm²

Polyestersäule A340

Artikel 9051251 829,90 €
 • 1 Zählerplatz
 • Außenmaß (B x H x T):
 583 x 2.010 x 277,5 mm
 • **Mit APZ**

Polyestersäule A320

Artikel 6759784 569,90 €
 • 1 Zählerplatz
 • Außenmaß (B x H x T):
 583 x 1.710 x 277,5 mm

Artikel 6759800 779,90 €
 • 2 Zählerplätze
 • Außenmaß (B x H x T):
 583 x 2.010 x 277,5 mm

Artikel 9051252 879,90 €
 • 2 Zählerplätze
 • Außenmaß (B x H x T):
 583 x 2.010 x 277,5 mm
 • **Mit APZ**



ab 189,90



Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD), Typ B (allstromsensitiv)

Anwendungsbereiche für allstromsensitive RCD, Typ B

- Frequenzumrichter mit Drehstrom-Anschluss
- Medizinische Geräte, z. B. Röntgengeräte
- AC-Teil der Gleichstromanlagen, z. B. Photovoltaik- (PV) oder USV-Anlagen
- Datenzentren
- E-Mobility-Ladestationen
- Baustromverteiler, Kräne in Industrie und Handwerk, Rohrbegleitheizungen
- 1-phasige Frequenzumrichter mit Hochsetzsteller (PFC-Stufe)

- Anzahl der Pole: 4
- Bemessungsfehlerstrom: 300 mA
- Breite in Teilungseinheiten: 4

F204 B-40/0.03 Artikel 6590087 Bemessungsstrom: 40 A **259,90 €**
F204 B-63/0.03 Artikel 6590088 Bemessungsstrom: 63 A **329,90 €**
F204 B-40/0.3 Artikel 6590090 Bemessungsstrom: 40 A **239,90 €**
F204 B-63/0.3 Artikel 6590091 Bemessungsstrom: 63 A **329,90 €**



ab 239,90

Typ B: Betriebssicherheit

- Bieten hohe Anlagenverfügbarkeit und Betriebssicherheit
- Sind unempfindlicher gegen unerwünschte Auslösungen
- Für Anlagen mit hohen Ableitströmen, wenn kein vorbeugender Brandschutz gefordert ist
- Entsprechend den Anwendungsregeln der DIN VDE 0100-530 empfohlen
- Als einzige Geräte in der Lage, glatte Gleichstromanteile im Fehlerstrom zu erkennen, die durch Isolationsfehler im DC-Bereich eines 3-phasigen Frequenzumrichters entstehen können, und dadurch Betriebssicherheit zu gewährleisten

Gut überWächter®t in der dunklen Jahreszeit



Busch-Wächter® PRO

- Radial bis 16 m
- In jede Richtung bis 32 m
- Klare Erfassungsanzeige
- Hochleistungsrelais für alle Lasten
- Für die Wand- und Deckenmontage geeignet
- Einstellung der Grundfunktion wahlweise über Poti oder Bluetooth/App

Weitere Infos:



Busch-Wächter® PRO Aktion 2025

Bei einem Kauf von 3 Busch Wächter Pro 220 oder Pro 280 erhalten Sie eine Akku-Handleuchte dazu (Artikel 9055325)

Busch-Wächter® PRO 220°

- Weitblickend, präzise, reaktionsschnell – ideal für größere Gebäude
- Vielfältiger Erfassungsbereich

- Horizontal bis 32 m
- Sensitive Rückfelderfassung

Artikel 7171497	Farbe: Weiß	77,90 €
Artikel 7171495	Farbe: Braun	77,90 €
Artikel 7171498	Farbe: Anthrazit	77,90 €
Artikel 7171496	Farbe: Alusilber	82,90 €
Artikel 7171500	Farbe: Edelstahl	82,90 €

Busch-Wächter® PRO 280°

- Übereck, umfassend, hellsichtig, erstklassig bei verwinkelter Architektur

- In jede Richtung bis 32 m
- Plus sensitive Rückfelderfassung

Artikel 7171482	Farbe: Weiß	109,90 €
Artikel 7171480	Farbe: Braun	109,90 €
Artikel 7171483	Farbe: Anthrazit	109,90 €
Artikel 7171481	Farbe: Alusilber	114,90 €
Artikel 7171484	Farbe: Edelstahl	114,90 €

ab **77,90**

Zu beiden passend:
Busch-Wächter®-Designrahmen eckig
Artikel 7171507 Farbe: Braun
Artikel 7171508 Farbe: Alusilber
Artikel 7171509 Farbe: Weiß
Artikel 7171510 Farbe: Anthrazit
Artikel 7171511 Farbe: Edelstahl



Brandschutzdosen

- Kombinierbar untereinander und mit der Geräte-Verbindungsdose
- Auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- Für Brandschutzwände IE30-IE90 bzw. F30-F90
- ETA-Zulassung ETA-22/0129



HWD 68+GD

- Artikel 7157776 7,95 €
- Kaiser Art.-Nr. 9463-03
 - Ab Wandstärken von 125 mm

HWD 68+GVD

- Artikel 7157777 8,90 €
- Kaiser Art.-Nr. 9464-03
 - Ab Wandstärken von 100 mm

ab **7,95**

Was ist neu zu den Vorgängern?

- Verwendbar in allen Dämmmaterialien
- Keine Einschränkung durch Installationszonen
- Freigabe für Trockenbauwände mit 1-facher Beplankung ohne Dämmung
- Kein Mindestabstand zum Stahlständerwerk notwendig

paleblue Li-Ion-Akku-Batterien

Neu bei Zajadacz

- Wiederaufladbare Batterien mit USB-C-Anschluss
- 4er-Blister



- Artikel 7351295 AAA, 1,5 V Micro, 600 mAh 15,90 €
Artikel 7351296 AA, 1,5 V Mignon, 1.700 mAh 15,90 €

je **15,90**

Jetzt neu bei uns auf Lager:

Die wiederaufladbaren Batterien mit USB-C-Anschluss von paleblue bieten beste Stromversorgung für alltägliche Geräte. Der integrierte USB-C-Anschluss und das Batteriemanagementsystem ermöglichen schnelles und zuverlässiges Aufladen, wo immer Sie es brauchen. Integrierte Sicherheitsschaltung schützt Batterie und Gerät. Bei Betrieb mit maximaler Leistung wird der Akku nicht überhitzt, dies ist Teil der Schutzschaltung. Schützt vor Überlast, Leckage, Kurzschluss, Überspannung und hoher Temperatur. Lieferumfang: Ladekabel USB-C, praktische Aufbewahrungsbox.

ETHERMA°
GENIALE WÄRME

Weitere Infos:



Garantieverlängerung möglich

Infrarothheizung LAVA® BASIC 3.0

Die effiziente Art zu heizen

- Die neue Infrarothheizung LAVA® BASIC 3.0 zeichnet sich durch stilvolles Design und herausragende Heizleistung aus. Mit einer Dicke von nur 48 mm und einer speziellen Beschichtung bietet sie optimale Strahlungswirkung für eine effiziente Wärmeverteilung und Kosteneinsparung
- Das schlanke Metallgehäuse sorgt für eine lange Lebensdauer und fügt sich nahtlos in jede Raumgestaltung ein

Artikel 7230410	325 W, Maße (H x B): 620 x 620 mm	299,00 €
Artikel 7230412	450 W, Maße (H x B): 900 x 620 mm	339,00 €
Artikel 7230414	680 W, Maße (H x B): 1.245 x 620 mm	419,00 €
Artikel 7230415	900 W, Maße (H x B): 1.600 x 620 mm	509,00 €

- Farbe: Weiß
- Für Wand und Decke

ab 299,00



Neuheit

ET-Smartset-TH W

Artikel 7463652

- Bestehend aus: Funkempfänger und Funkthermostat
- Farbe: Weiß

219,00



Das ETHERMA SMART SET besteht aus der intelligenten Steuerungseinheit SMARTBOX und dem innovativen Funkthermostat SMARTCUBE. Für eine komfortable und energieeffiziente Regelung Ihrer Elektroheizgeräte. Die SMARTBOX wird direkt am Heizgerät montiert und überzeugt durch ihre einfache Aufputzinstallation, großen Anschlussbereich sowie die WLAN-Fähigkeit (2,4 GHz), die eine flexible Steuerung über die ETHERMA SMART App und den SMARTCUBE ermöglicht

ET-Smartbox-W

Artikel 7463498

- Verbindung mit Funkthermostat
- 230-V-Versorgungsspannung
- Farbe: Weiß

103,90



Die ETHERMA SMARTBOX ist ein intelligenter, drahtgebundener Funkempfänger zur komfortablen Steuerung sämtlicher Elektroheizgeräte. Als zentraler Bestandteil des ETHERMA SMART SYSTEMS wird sie direkt am Heizgerät montiert

Neuheit

infralogic
Qualität - Infrarot - Ökologie

Heizmeister LuXusBT Facelift 2 kW

- Terrassenheizstrahler für den privaten Gebrauch mit Wärmeregulierung per Bluetooth-App oder Infrarotfernbedienung
- HeLen-Goldröhre mit lichtreduzierender Sunset-Light-Technik für angenehmes, bernsteinfarbenes Licht
- Softstart-Funktion für sanften Anlauf von 50 % auf 100 % Leistung
- Bis zu 7 Einzelgeräte getrennt per App steuerbar

- 2.000 W/8,7 A
- Träge Sicherung (C-Automat)
- Schutzart: IP65
- Montagehöhe: 2 m bis max. 2,5 m (bei Gerätegruppen auch höher)
- Gewicht: 2,5 kg



je 199,00

Artikel 5657268	Farbe: Schwarz	199,00 €
Artikel 5657269	Farbe: Silbergrau	199,00 €

Heizmeister RC 1

- Heizstrahler mit eingebautem Dimmer und Fernbedienung
- Wärmestufen 50/75/100, eingebauter Ein-/Ausschalter im Gehäuse
- Reichweite der Infrarotfernbedienung: ca. 6 m
- Durch Strahlwasserschutz auch geeignet für völlig ungeschützte Außenbereiche

- Flächenleistung bei 2.000 W bis ca. 14 m²
- Mit Wandhalterung und Schutzgitter
- Anschlussfertig mit Kabel und Schukostecker



je 159,00

Artikel 4407982	Farbe: Schwarz	159,00 €
Artikel 4407983	Farbe: Alu poliert	159,00 €



Kehrmaschine Haaga 375

Artikel 6206271

- Kehrmaschine für den gelegentlichen Einsatz für mittelgroße Flächen bis ca. 1.000 m², z. B. Tankstellen, Werkstätten, Parkplätze
- Mit Turbo-Kehrsystem
- Kehrleistung: 2.900 m²/h
- Behältervolumen: 50 Liter
- Mit beidseitig überstehenden Tellerbesen
- Stufenlose Höhenverstellung
- 4 Jahre Garantie auf Bürstenverschleiß
- Teppich kehren: geeignet zum Kehren von Veloursteppichen oder Niederflorteppichen. Ob in Tennishallen, Kinos, Hotel- und sonstigen Lobbys oder Messeständen
- Kehrbreite: 75 cm



Lieferzeit:
1 Woche

269,00

Entstauber ISC M-1625 Safe

Artikel 5309437

- Zum Absaugen von gesundheitsgefährdenden Feinstäuben direkt am Elektrowerkzeug
- Leistung: 1.600 W
- Staubklasse: M
- 5-m-Saug Schlauch
- Behältervolumen: 25 Liter

Dazu passend:
FBV 25/35 Vlies-Filterbeutel
Artikel 3937162 26,50 €

Bohrfixx BF 12
Artikel 3309483 17,50 €



619,00



Nass-/Trockensauger

Aqua FloorCleaner

Artikel 9051644

- Wischen, saugen und trocknen in einem: geeignet für alle Hartböden, insbesondere für Parkett und Laminat
- Bis zu 35 Min. Akkuleistung
- Smartes LED-Display
- Gute Kantenreinigung
- Desinfektionsmodus
- Selbstreinigung auf Knopfdruck



282,00




Hand-Akkusauger S4

Artikel 9046877

- Leistung: 400 W
- 3 Stufen: eco, standard, power
- Beleuchtete Elektrobürste
- 2-in-1: Hand- und Stielsauger
- Akkulaufzeit: ca. 60 Min., 30 Min., 10 Min.
- Ladezeit: 3,5 Std.
- Inkl. motorisierter Polster- und Milbendüse

10 Jahre Garantie auf den Digitalmotor




199,90



Quarzstrahler Bagno 2Q

Artikel 9054000

- Leistung: 1.200 W
- 2 Intensitäten (600/1.200 W)
- Schutzart: IP24
- Leiser Betrieb
- 2 Aktivierungsmodi: Ein-/Aus-Schalter und Drehschalter
- Zugschalter
- Wandhalterung
- Installationskit



30,90



Heizstrahler ST 13500 G

Artikel 9051450

- Leistung: 13,5 kW/h
- Wärmequelle: Gasflamme
- Zünd-Art: Piezo-Zündung
- Fahrbar
- Ohne Anschlussgarnitur

1 Woche
Lieferzeit!

Dazu passend:
Bartscher Gas-Anschluss-Set
Artikel 9051451 63,90 €



189,90

Neu bei Zajadacz

Hisense

Kühlkombination

RQ 760 N4 IFE

Artikel 9055364

- Nutzinhalt Kühlen: 345 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 232 Liter
- NoFrost
- Maße (H x B x T): 179 x 91 x 73 cm



Beschaffware

2.049,00



exquisit

Kühlkombination

KGC265-70-WS-040D

Artikel 9055952

- Nutzinhalt Kühlen: 189 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 71 Liter
- Wasserspender
- Maße (H x B x T): 179,5 x 55 x 56 cm



Garantieverlängerung möglich

299,00



Getränk Kühlschrank

GKS350-2-GT280D ws

Artikel 9055948

- Nutzinhalt 320 Liter
- Maße (H x B x T): 173 x 60 x 60 cm



Garantieverlängerung möglich

579,00



AEG


Einbau-Geschirrspüler GI 8200A2 SG

Artikel 7524487

- 40 dB
- Besteckschublade
- Vollintegriert
- Breite: 60 cm



629,00



SatelliteClean®

Der zweifach rotierende SatelliteClean® Pro Sprüharm verteilt das Wasser effizient aus verschiedenen Winkeln im gesamten Geschirrspüler. So werden selbst hartnäckige Essensrückstände zu 100 % entfernt – in nur 90 Min. und ganz ohne zusätzlichen Wasserverbrauch.

ZoneClean:

Aktiviere ZoneClean, um den Wasserdruck des Sprüharms im Unterkorb für Töpfe und Pfannen zu maximieren und zeitgleich Gläser im Oberkorb sanft zu reinigen. So entstehen zwei separate Reinigungszonen ohne zusätzlichen Wasser- oder Energieverbrauch.

Trockene Sache



Wärmepumpentrockner WQG 235 DH 0

Artikel 6881508

- Fassungsvermögen: 1-8 kg
- SelfCleaning Condenser
- AutoDry



Garantieverlängerung möglich

599,00

Wärmepumpentrockner WQB 245 B 40

Artikel 6943093

- Fassungsvermögen: 1-9 kg
- SelfCleaning Condenser
- AutoDry
- EcoSilence Drive
- SmartDry - das Gerät bestimmt automatisch das passende Trockenprogramm



Garantieverlängerung möglich

809,00 **Online 799,00**

SIEMENS

Wärmepumpentrockner W WT 45 HVG 4

Artikel 7350121

- Fassungsvermögen: 1-8 kg
- easyClean-Filter
- AutoDry
- Outdoor-Programm
- super40' Programm – kleine Mengen schnell und schonend trocknen



Garantieverlängerung möglich

479,00

Wärmepumpentrockner WQ 33 G2 DGO

Artikel 6634942

- Fassungsvermögen: 1-8 kg
- easyClean-Filter
- AutoDry



Garantieverlängerung möglich

485,00

Miele

Wärmepumpentrockner TEC 645 WP

Artikel 7328095

- Fassungsvermögen: 1-8 kg
- EcoDry sorgt für effiziente Leistung über die gesamte Lebensdauer des Trockners
- EcoSpeed – reduziert die Trocknungszeit effizient um 20 Min.
- FragranceDos – sorgt für Frische mit jedem Trocknen



Nur für den autorisierten Fachhandel und Eigenbedarf

Garantieverlängerung möglich

805,00 **Online 799,00**

Dazu passend:
Miele Duftflakon Nature
Artikel 6744771 **10,39 €**

EXQUISIT Ablufttrockner TAE 70-70

Artikel 9055103

- Fassungsvermögen: 1-7 kg
- Programme: 15
- Geräusch: 68 dB



175,00

Herdsets

SIEMENS

Einbau-Herdset
EQ 111 KS 01 B

Artikel 6884880

Bestehend aus:

- HE113FBS2
- EA64RGNA1E
Kochfeld, Ceran
- HZ438201
2-fach-Teleskopauszug



Garantieverlängerung möglich

509,00 **Online**
499,00



BOSCH

Einbau-Herdset
HND 211 GR 62

Artikel 6882625

Bestehend aus:

- HEF010BR1
- NKN64RGA2E
Kochfeld, Ceran
- HEZ438201
2-fach-Teleskopauszug



Garantieverlängerung möglich

485,00



beko

Herdset BBUE 12020 X

Artikel 6768781

- Ceran-Kochfeld
- Volumen Garraum: 72 Liter
- AeroPerfect – einheitliches und präzises Backen für ideale Ergebnisse
- Schnellaufheizung



Garantieverlängerung möglich

319,00

gorenje

Herdset Duo Set SIX

Artikel 6692809

Bestehend aus:

- GI 6400 BX Kochfeld, Induktion
- BCSI 6737 E06X
- Volumen Garraum: 77 Liter



499,00

Amica

Herdset EHC 12717-2 W

Artikel 6041544

- Ceran-Kochfeld
- Volumen Garraum: 62 Liter
- Eco-Funktion
- Steam Clean
- Schnellaufheizung



Garantieverlängerung möglich

289,00



Herdset EX 4 PB

Artikel 7089769

Bestehend aus:

- M16SRFOLO
Kochfeld, Ceran
- E2CCG6AKO
- Volumen Garraum: 71 Liter



Garantieverlängerung möglich

599,00

Zeit zu ernten!

BLACK+DECKER

Entsafter BXJE600E

Artikel 9052563

- Entsafter mit 2 Geschwindigkeiten
- 62-mm-Einfüllöffnung
- Kapazität des Saftbehälters: 0,55 Liter
- Kapazität des Tresterbehälters: 1,20 Liter
- Anti-Tropf-System
- Abnehmbarer Filter aus rostfreiem Stahl
- Spülmaschinengeeigneter Filter
- Edelstahlgehäuse mit Anti-Fingerabdruck-Funktion
- Anti-Rutsch-Füße



39,90

WMF

Küchenminis Dörrautomat

Artikel 5286923

- Leistung: 250 W
- Variable Temperatureinstellung von 30 bis 70 °C mit Abschaltautomatik und ausschaltbarem Signalton
- Individuell einstellbarer Timer: 0 bis 24 Std.
- LC-Display
- 5 feinmaschige Dörrgitter aus Tritan und Edelstahl
- Inkl. Silikonform für selbstgemachte Müsliriegel, 2 Aufbewahrungsboxen in diversen Größen, 1 Müsliriegel-Box zum Mitnehmen und 1 Rezeptbuch
- Farbe: Cromargan® matt



99,90

Steba GERMANY **ABAKUS®**

Einkoch-Glühweinautomat ER 1

Artikel 4110887

- Einkocher, 27 Liter Füllmenge
- Emailiertes Gehäuse mit Tragegriffen
- Stufenlose Temperaturregelung von 30 bis 100 °C
- 120-Min.-Timer
- Multifunktional einsetzbar: Einkochen, kochen, Glühweinzubereitung, auftauen, warmhalten
- Integrierter Überhitzungsschutz
- Ablasshahn



77,50

PROFIT COOK

Vakuierer PC-VK 1080

Artikel 5810254

- 0,8 Bar
- Vollautomatischer, leistungsstarker Vakuierer mit Edelstahlgehäuse
- Saugleistung: 12 Liter/Min.
- Vakuum-Garen (Sous-vide-Garen) ermöglicht schonendes Garen im eigenen Saft
- 6 Kontrollleuchten
- Auffangrinne für Restfeuchtigkeit



35,90

Vakuum schützt vor Gefrierbrand beim Tiefkühlen

dittert

Stabmixer M1001B-00 sw

Artikel 7349891

- Leistung: 1.000 W
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Turbo-Funktion
- Umfangreiches Zubehör: Mixbehälter, Schneebesens, Multi-Zerkleinerer



34,90

Nur für den autorisierten Fachhandel und Eigenbedarf

BOSCH

ABAKUS®

Stabmixer MSM 64110 ws/rt (EX)

Artikel 3783550

- Starker 450-W-Motor
- QuattroBlade: sorgt für optimale Schneidleistung und feine Mixergebnisse – mit AntiSplash-Funktion
- Ergonomische und einfache Handhabung: leichtes Gehäuse mit Soft-Touch-Griff für sicheres, bequemes Halten
- 2 Geschwindigkeitsstufen plus Turbo
- Praktischer Mixbecher: zum Abmessen und Mixen




28,90

Hisense ABAKUSPLUS® QLED-TV Serie E77Q Pro

- Auflösung: 4K UHD, 3.840 x 2.160 Pixel
- Frequenz: 144 Hz Game Mode Pro
- HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision
- Multituner DVB-S2HD/-T2/-C
- Betriebssystem: VIDAA Smart Os
- Dolby Atmos, DTS Virtual X
- Bluetooth
- Airplay 2 Unterstützung
- 3 x HDMI 2.1, 2 x USB 2.0



Garantie-
verlängerung



ab **359,00**



Artikel 7492418	Diagonale: 43" (108 cm)	359,00 €
Artikel 7492419	Diagonale: 50" (126 cm)	399,00 €
Artikel 7328566	Diagonale: 55" (139 cm)	439,00 €
Artikel 7328565	Diagonale: 65" (164 cm)	620,00 €

144Hz GAME MODE PRO

- Natives 144 Hz VRR für ultraschnelles Gaming mit integrierter Game Bar, keine Verzögerungen und ruckelfreies Gameplay.


GRUNDIG ABAKUSPLUS® QLED-TV 55CQA7490 Florenz

Artikel 7325684

- UHD, 3.840 x 2.160 Pixel
- Multituner: DVB-T2/-C/-S2
- 1.800 VPI Video Perfection Index
- Betriebssystem: Google TV
- Bluetooth + Chromecast Built-in
- USB-Recording-/Cloning mit Timeshift
- Dolby Atmos mit 40 W Audio-Leistung
- 3 x HDMI, 2 x USB, 1 x LAN, CI+



Garantie-
verlängerung



HDR10+/Dolby Vision

Fachhandelsgerät mit
3 Jahren Herstellergarantie

299,00



Panasonic

Mini-LED-TV TV-65W95AEG

Artikel 7204730 ABAKUS® (bis 30.09.2025)

- HCX PRO AI MK II Processor
- Dynamic Theater Surround
- Game Mode Extreme mit bis zu 144 Hz
- Multi HDR Ultimate (u. a. Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive)
- Panasonic TV Premium Fire TV OS für grenzenloses Entertainment



Garantie-
verlängerung



Nur für den autorisierten
Fachhandel und Eigenbedarf

Nur solange
der Vorrat reicht

Mini-LED-Technologie für
feinere Helligkeitsunter-
schiede und Schwarzwerte

699,00*



* Preis vor Qualitätsbonus

Neu am Lager

LED-TV Serie W93B ABAKUS®

- Full Array LED Backlight Technologie mit Local Dimming
- Panasonic TV Premium Fire TV
- HCX PRO AI MK II Processor
- Theater Surround Pro
- Bluetooth® Audio Link
- Game Mode Extreme mit bis zu 144 Hz
- Multi HDR Ultimate (u. a. Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive)



Garantie-
verlängerung

Nur für den autorisierten
Fachhandel und Eigenbedarf

Weltfunk exklusiv

Alexa-Integration sowie
Unterstützung von
AirPlay und HomeKit

TV-65W93BE6	Artikel 7466847	Diagonale: 65" (164 cm)	885,00 €	A↑G G
TV-55W93BE6	Artikel 7466848	Diagonale: 55" (139 cm)	679,00 €	
TV-50W93BE6	Artikel 7466849	Diagonale: 50" (126 cm)	649,00 €	A↑G F A↑G G (bei HDR)
TV-43W93BE6	Artikel 7466850	Diagonale: 43" (108 cm)	579,00 €	



ab **579,00***

**BLACK
CONNECT**
PROFESSIONAL PARTS

TV-Wandhalter Cantilever M 4425

Artikel 9053338

- Diagonale: 26-50"
- VESA: max. 400 x 400
- Belastbarkeit: bis 25 kg
- Wandabstand: 45-484 mm
- Neigung: -2 bis +12°
- Schwenkbereich: ca. 180°
- Material: Stahl mit schwarzem Oberflächen-Finish

49,00



Roberts

Smart-Radio Stream 67 L

Artikel 7146054

- Smart-Radio mit DAB+- und FM-Radio
- Internetradio
- Farbdisplay
- CD mit MP3-/WMA-Wiedergabe
- Bluetooth-Audio-Streaming
- Spotify Connect und Amazon Music
- LAN, AUX und Kopfhöreranschluss

Holzgehäuse in Black-Highgloss



459,00

sonoro

TV-Sprachverstärker Oskar

Artikel 6808724

- Tragbarer TV-Sprachverstärker
- 2 W + 2 W, 1 Passivtreiber für den Bass
- 3 Stufen der Sprachoptimierung
- Kopfhöreranschluss AUX-out, 3,5 mm
- USB-C, Input: DC 5 V, 2 A
- Aluminiumgehäuse mit Tragegriff

Ton vom TV direkt zum Hörer

max. Reichweite: ca. 30 m

Li-Ion-Akku, bis zu 16 Std. Laufzeit



172,00

SENNHEISER

Nur für den autorisierten Fachhandel

ABAKUS

TV-Kopfhörer-Set RS 2000

Artikel 5208459

- In-Ear-Kinnbügel-Kopfhörer
- Ladeschale mit Funksender
- Bis zu 9 Std. Akkulaufzeit
- Bis zu 50 m Reichweite
- Rechts-/Links-Balance
- Besonders leichter Kopfhörer, ca. 60 g



119,00

Dazu passend:
Zusatz-Kopfhörer RR 2000
Artikel 5461577 **76,50 €**

TV-Kopfhörer-Set RS 120-W

Artikel 6915030

- On-Ear-Kopfbügel-Kopfhörer
- Dockingstation mit Funksender
- 3 Klangmodi zur Auswahl
- Hoher Tragekomfort durch besonders leichte, gepolsterte Ausführung
- Lautstärkeregelung direkt am Kopfhörer
- Bis zu 20 Std. Akkulaufzeit
- Bis zu 60 m Reichweite



89,00

Dazu passend:
Zusatz-Kopfhörer HDR 120-W
Artikel 9049783 **57,50 €**



Bau-/Tieflochmarker DRY PROFI

- LYRA PICA Dry Tieflochmarker, markiert und schreibt auf allen Material-Oberflächen
- Automatischer Minenvorschub – Edelstahlrohr, mit integriertem Spitzer im Schoner

Artikel 9051229



Dazu passend
LYRA DRY Ersatzminen-Set Graphit
Artikel 4109308 4,55 €

6,29



Permanentmarker e-3000 schwarz

Dieser schnell trocknende, geruchsarme und lichtbeständige edding ist in vielen Farben erhältlich und eignet sich gleichermaßen für Kunststoff, Holz, Metall, Glas oder Karton. Er ist der perfekte Helfer für Ihre tägliche Arbeit, passt in jede Küche, jedes Arbeitszimmer und jede Werkstatt und liegt gut in der Hand.

Artikel 4283412



1,98

Kabelmarkerset 4-tlg. schwarz/rot/grün/blau

- Kabelmarker zum besonders feinen Beschriften und Markieren von Kabeln verschiedener Art
- Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 0,3 mm
- Die Tinte des Kabelmarkers ist permanent, lichtbeständig, schnelltrocknend sowie wasserfest und abriebbeständig
- Erhältlich in den Farben Schwarz, Rot, Blau und Grün
- Ohne Zusatz von Xylol und Toluol

Artikel 4283653



4,99



Trennscheiben XT 70

- Extradünne Trennscheiben XT 70
- Edelstahl/Stahl
- Die zuverlässige Trennscheibe für den preisbewussten Fachmann
- Ideal für antriebsschwache Maschinen
- Geringe Gratbildung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Geringer Funkenflug

Artikel 6161897

Box: 10 x XT70 in der wiederverschließbaren Dose

Artikel 2724677

Einzelstück

10,50 €

0,89 €



ab 0,89



Duo WG-555

Eigenschaften:

- Ultraleichter Futtermix aus Mikrofaser und Nylongarn zur Beschleunigung der Schweißverdunstung
- Bewegungsfreiheit im oberen Bereich der Hand und fester Sitz am Handgelenk für ein ausgezeichnetes Maß an Empfindlichkeit und Komfort
- Markeneigene Beschichtung aus Nitrilschaum für sichere Griffigkeit in nassen und leicht öligen Umgebungen
- Anatomische Form für ein verringertes Ermüden der Hände und ein Höchstmaß an Präzision und Komfort



je 4,45

Artikel 9037650

Größe: M/8

4,45 €

Artikel 9037651

Größe: L/9

4,45 €

Artikel 9037652

Größe: XL/10

4,45 €

Artikel 9037653

Größe: XXL/11

4,45 €

Artikel 9038211

Größe: XL/10 im Beutel, 12er-Pack

je 4,45 €

Aqua WG-318

Eigenschaften:

- Ultraflexible Latexbeschichtung mit überragender Griffigkeit der Handfläche für verbesserten Komfort und Schutz bei Nässe
- Wasserabweisende Beschichtung mit natürlicher Passform für dauerhaften Komfort über lange Nutzungszeiten
- Ultimative Griffigkeit für sicheres und präzises Greifen beim Arbeiten in nassen Umgebungen
- Gepolsterte Handfläche bietet dem Träger mehr Komfort und Schutz



je 4,55

Artikel 9037472

Größe: M/8

4,55 €

Artikel 9037473

Größe: L/9

4,55 €

Artikel 9037474

Größe: XL/10

4,55 €

Artikel 9037475

Größe: XXL/11

4,55 €

Artikel 9038094

Größe: M/8, im Beutel, 12er-Pack

je 4,55 €

Artikel 9038095

Größe: L/9, im Beutel, 12er-Pack

je 4,55 €

Artikel 9038096

Größe: XL/10, im Beutel, 12er-Pack

je 4,55 €

LOGO! Starter-Kit

Bestehend aus:

- Funktionsbausteinen
- Grundgerät
- Schraubendreher
- Stromversorgung
- Verbindungskabel
- Bedieneinheit
- Programmier-Software
- Engineering-Software
- Visualisierungs-Software



230RCE V8.4 mit LOGO!

Artikel 7266151 174,00 €

- Lieferanten-Type: 6ED1057-4BA03-0AA0



12/24RCE V8.4 mit LOGO!

Artikel 7266153 195,00 €

- Lieferanten-Type: 6ED1057-4BA01-0AA0

ab **174,00**

SIMATIC HMI MTP1000 Unified Basic PANEL

Artikel 7142543

- Lieferanten-Type: 6AV2123-3KB32-0AW0
- Versorgungsspannung DC: 19,2-28,8 V
- Touchbedienung
- 10"-Widescreen-TFT-Display
- 16 Mio. Farben
- PROFINET-Schnittstelle
- Projektierbar ab WinCC Unified Basic V18 Upd. 3
- Enthält OPEN SOURCE Software

999,75



SIMATIC S7-1200 G2

SIMATIC S7-1200 G2

Kompakt CPU 1212C

Artikel 7331874

- Lieferanten-Type: 6ES7212-1AG50-0XB0
- Versorgungsspannung DC: 20,4 bis 28,8 V
- Spannungsart der Versorgungsspannung: DC
- Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 1
- Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 1
- Anzahl der digitalen Eingänge: 8
- Anzahl der digitalen Ausgänge: 6

197,50



SIMATIC S7-1200 G2

Powermodul PM 1207

Artikel 7331673

- Lieferanten-Type: 6EP3333-4SB00-3AX0
- Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC
- Ausgangsspannung: 24 V
- Max. Ausgangsstrom: 5 A
- Bemessungsversorgungsspannung DC: 120-240 V
- 1-phasig
- Breite: 70 mm

100,50



SIMATIC STEP 7 Basic V20,

Floating License

Artikel 7315961

- Lieferanten-Type: 6ES7822-0AA24-0YA5
- Engineering-Software im TIA Portal
- SW und Doku auf DVD
- Lizenzschlüssel auf USB-Stick
- Klasse A
- 9-sprachig

337,00






Verdrahtungskanäle

- Schlitzabstand: 5,5 mm
- Schlitzbreite: 4,5 mm
- Länge: 2.000 mm
- Ausführung der Seitenwand: geschlitzt
- Befestigungsart: Bodenlochung
- Farbe: Steingrau, RAL 7030

Artikel	Lieferanten-Artikel	Breite	Höhe	Preis
2215243	7330-1	30 mm	80 mm	4,10 € pro m
2215239	7311-1	40 mm	40 mm	2,90 € pro m
2215244	7331-1	40 mm	80 mm	4,30 € pro m
2215245	7332-1	60 mm	80 mm	4,60 € pro m
2215248	7341-1	60 mm	100 mm	7,10 € pro m
2092068	7333-1	80 mm	80 mm	5,95 € pro m

**ab 2,90
pro m**



Verdrahtungskanal-Zubehör


Drahthalter Standard

70 mm

Artikel 2215252

- Lieferanten-Artikel: 7803
- An Kanalbreite anpassbar

0,40



Spreizniete 6 mm

Artikel 4925100

- Lieferanten-Artikel: 7816
- Durchmesser Bohrloch: 6,2 mm

**7,50
pro 100 St.**



Ausklinkzange für Verdrahtungskanal

Artikel 5774811

- Lieferanten-Artikel: 7882

78,50



Hut- und C-Profilschienen

- Werkstoff: rostfreier Stahl
- Ausführung der Oberfläche: sendzimirverzinkt
- Lochform: Langloch
- Bohrlochabstand mittig: 25 mm
- Materialstärke: 1 bis 1,5 mm
- Länge: 2.000 mm

Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht
Artikel 1298411 1,40 € per m

- Lieferanten-Artikel: 7895
- Höhe: 7,5 mm

**ab 1,40
pro m**

Hutschiene 35 x 15 mm gelocht
Artikel 1298412 2,95 € per m

- Lieferanten-Artikel: 7896
- Höhe: 15 mm



C-Profilschiene 35 x 18 mm
Artikel 5774814 5,35 € per m

- Lieferanten-Artikel: 7950S-G
- Höhe: 18 mm

Schaltschrankleuchten

- 14 W
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Lichtstrom: 1.800 Lumen
- 129 lm/W
- Maße (L x B x H): 440 x 60 x 48 mm
- Gewicht: 1 kg
- Integrierte Schuko-Steckdose
- Integrierter Bewegungsmelder

je 58,50

Artikel 9052058 58,50 €

- Lieferanten-Artikel: 205200-205298
- Anschlussleitung: 3 m H07BQ-F 1,5
- 1. Seite: freie Kabelenden
- 2. Seite: Wieland Buchse 92.931.3053.1

Artikel 9053146 58,50 €

- Lieferanten-Artikel: 205200-205299
- Anschlussleitung: 1 m H07BQ-F 1,5
- 1. Seite: Wieland Buchse 92.931.3053.1
- 2. Seite: Wieland Stecker 92.932.3053.1



Zubehör:

Magnet-Set für Schaltschrankleuchte
Artikel 9053033

- Lieferanten-Artikel: 205297

8,15

Janitza®

Energiezähler UMG 96-S2 mit Hintergrundbeleuchtung

Artikel 6030539

- Maße (L x B x H): 96 x 96 x 48 mm
- Versorgungsspannung: 90 ... 265 V (50/60 Hz), 90 ... 250 V DC
- 4 Spannungseingänge: 3 Stromeingänge für Stromwandler: Nennstrom: 5/1 A (wählbar), Messbereich: 0,005 ... 6 A
- Auflösung: 1 mA
- Peripheriegeräte: 1 Impulsausgang
- RS485 (Modbus RTU/Slave)



199,00

Leistungsanalysator UMG 96RM-E mit Ethernet und RCM, (UL)

Artikel 5107483

- Versorgungsspannung: 90 ... 277 V (50/60 Hz), 90 ... 250 V DC
- 3 Spannungsmesseingänge (L-N: 20-300 V, L-L: 34-520 V, 45-65 Hz)
- 3+1 Strommesseingänge: 0 ... 5 A
- Betriebsstrom: 5 mA
- 2 digitale Ausgänge
- 3 digitale Ein-/Ausgänge
- Konfigurierbar
- 2 analoge Eingänge, wahlweise als Temperatureingang oder Differenzstrommesseingang



620,00

Netzqualitätsanalysator UMG 605-PRO (UL)

Artikel 3913028

- Aux. Spannung: 95 ... 240 V (45-65 Hz), 135 ... 340 V DC
- Messkategorie: 300 V CAT III
- 4 Spannungsmesseingänge
- 4 Strommesseingänge
- Messeingänge: L-N: 10-300 V, L-L: 17-520 V, 15-440 Hz
- Stromwandler: .../1 .../5 A
- 2 digitale Eingänge, 2 digitale Ausgänge
- 1 Temperatureingang
- Speicher: 128 MB Flash
- Schnittstellen: RS232, RS485, Profibus DP V0, Ethernet 10/100 Base TX



1.020,00

Kabelbaustromwandler

- Sekundärer Bemessungsstrom: 5 A
- Sekundäre Bemessungsscheinleistung: 1 VA
- Genauigkeitsklasse: 1
- Überstrombegrenzungsfaktor: FS 5
- Anzahl der Primäreingänge: 1

Artikel	Lieferanten-Artikel	Lieferanten-Type	Primärer Bemessungsstrom	Öffnungsdurchmesser	Preis
3912879	1503329	KUW1/40-150/5 A	150 A	18 mm	63,00 €
3912886	1503353	KUW2/40-250/5 A	250 A	28 mm	63,00 €
3912888	1503355	KUW2/40-300/5 A	300 A	28 mm	63,00 €
3912890	1503357	KUW2/40-400/5 A	400 A	28 mm	63,00 €
3912892	1503359	KUW2/40-500/5 A	500 A	28 mm	63,00 €



je 63,00

Thekentage

Niederlassung	Datum	Lieferant
B-Mahlsdorf	15.10.2025	RED
HH-Stellingen	11.09.2025	B.E.G.
HH-Wandsbek	16.09.2025	F-tronic
	30.09.2025	Bals
	07.10.2025	Gira
	14.10.2025	Grothe
	21.10.2025	H.J. Möller
	28.10.2025	Pracht
Neu Wulmstorf	02.09.2025	Unex
	07.10.2025	Esylux
	28.10.2025	Wiska
Paul Küchenmeister	09.09.2025	Esylux
	07.10.2025	Siedle
	21.10.2025	Jultec

Impressum

Herausgeber: Unternehmensgruppe Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG
Lessingstraße 46, 21629 Neu Wulmstorf bei Hamburg
T 040 70077-0, F 040 70077-178, E marketing@zajadacz.de, www.zajadacz.de

KG in Neu Wulmstorf, AG Tostedt, HRA 203027, Gerichtsstand: Tostedt
p. h. G.: Zajadacz Elektroverwaltungs GmbH in Hamburg, AG Hamburg, HRB 43688
Gerichtsstand: Hamburg, Geschäftsführer: Ralf Moormann (Sprecher), Carsten Schoddel

Gestaltung: Frahm und Wandelt Werbeagentur, www.frahmundwandel.de

Wenn Sie zukünftig keine e-trends mehr von uns erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an: Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG, Lessingstraße 46, 21629 Neu Wulmstorf oder per Mail an: marketing@zajadacz.de.

Die Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 und 14 DSGVO finden Sie hier: www.zajadacz.de/datenschutz.

Unsere Niederlassungen.

Immer in Ihrer Nähe.

Berlin

Landsberger Straße 236 (an der B 1)
12623 Berlin-Mahlsdorf
T 030 557725-0
E verkauf.berlin-mahlsdorf@zajadacz.de

Holzhauser Straße 140 f (Halle 90)

13509 Berlin-Wittenau
T 030 557725-10
E verkauf.berlin-wittenau@zajadacz.de

Bielefeld

Hakenort 45 d
33609 Bielefeld
T 0521 337405-00
E verkauf.bielefeld@zajadacz.de

Braunschweig

Münchenstraße 12
38118 Braunschweig
T 0531 698810-00
E verkauf.braunschweig@zajadacz.de

Bremen

Gelsenkirchener Straße 10
28199 Bremen
T 0421 4853-0
E verkauf.bremen@zajadacz.de

Bremerhaven

Barkhausenstraße 11
27568 Bremerhaven
T 0471 504665-0
E az.bremerhaven@zajadacz.de

Celle

Vorbruch 4
29227 Celle
T 05141 9877-0
E verkauf.celle@zajadacz.de

Flensburg

Westerallee 151
24941 Flensburg
T 0461 146810-10
E verkauf.flensburg@zajadacz.de

Frankfurt (Oder)

Marie-Curie-Straße 9
15236 Frankfurt (Oder)
T 0335 228805-0
E verkauf.frankfurtoder@zajadacz.de

Hamburg

Paul Küchenmeister
Steilshooper Allee 49-51
22309 Hamburg-Steilshoop
T 040 637098-0
E verkauf.kuechenmeister@zajadacz.de

Warnstedtstraße 10

22525 Hamburg-Stellingen
T 040 7902650-0
E verkauf.hh-stellingen@zajadacz.de

Doraustieg 8

22045 Hamburg-Wandsbek
T 040 4116063-0
E verkauf.hh-wandsbek@zajadacz.de

Hannover

Berliner Allee 10
30175 Hannover
T 0511 655197-0
E verkauf.hannover@zajadacz.de

Kiel

Wittland 1
24109 Kiel
T 0431 58797-0
E verkauf.kiel@zajadacz.de

Lingen

Josefstraße 35
49809 Lingen
T 0591 287899-00
E verkauf.lingen@zajadacz.de

Lübeck

Taschenmacherstraße 12
23556 Lübeck
T 0451 87990-0
E verkauf.luebeck@zajadacz.de

Lüneburg

In der Marsch 13
21339 Lüneburg
T 04131 2412-0
E verkauf.lueneburg@zajadacz.de

Magdeburg

Werner-von-Siemens-Ring 13 a
39116 Magdeburg
T 0391 243584-00
E verkauf.magdeburg@zajadacz.de

Münster

Geringhoffstraße 43
48163 Münster
T 0251 149831-00
E verkauf.muenster@zajadacz.de

Neu Wulmstorf

Lessingstraße 46
21629 Neu Wulmstorf
T 040 70077-7
E verkauf.neuwulmstorf@zajadacz.de

Norderstedt

Robert-Koch-Straße 23
22851 Norderstedt
T 040 741077-390
E verkauf.norderstedt@zajadacz.de

Oldenburg

Donnerschwer Straße 171
26123 Oldenburg
T 0441 920501-0
E verkauf.oldenburg@zajadacz.de

Osnabrück

Pagenstecherstraße 76
49090 Osnabrück
T 0541 685476-0
E verkauf.osnabrueck@zajadacz.de

Pritzwalk

Fürststücken 10
16928 Falkenhagen
T 033986 635-0
E verkauf.pritzwalk@zajadacz.de

Rostock

Silder Moor 3
18196 Kavelstorf
T 038208 631-0
E verkauf.rostock@zajadacz.de

Schwerin

Rudolf-Diesel-Straße 13
19061 Schwerin
T 0385 67675-0
E verkauf.schwerin@zajadacz.de

Stendal

Dieselstraße 2
39576 Stendal
T 03931 6976-0
E verkauf.stendal@zajadacz.de

Uelzen

In der Marsch 13
21339 Lüneburg
T 04131 2412-80
E verkauf.uelzen@zajadacz.de

Die Öffnungszeiten Ihrer

Zajadacz Niederlassung finden Sie unter www.zajadacz.de

Kompetenzzentren und Services:

C-Teile Management (ProLog/z)
E prolog@zajadacz.de

Ganzheitliche Gebäudelösungen (e-concept/z)
T 040 70077-330
E e-concept@zajadacz.de

Haussystemtechnik
T 040 70077-49
E kpz.haustech@zajadacz.de

Industrie- und Systemtechnik (ISyTECH/z)
T 040 70077-371
E pm.industrie@zajadacz.de

Kabel und Leitungen
T 040 70077-44
E kpz.kabel@zajadacz.de

Kommunikations- und Sicherheitstechnik (KomSiTECH/z)
T 040 70077-41
E kpz.komstech@zajadacz.de

Konsumgüter
T 040 70077-8
E kpz.konsum@zajadacz.de

Kooperationen, Training und Services
T 040 70077-441
E schulung@zajadacz.de

E tcselect@zajadacz.de
E technik-profi@zajadacz.de

Lebensräume
M 0151 10233078
E lebensraeume@zajadacz.de

Lichttechnik (LiKoTECH/z)
T 040 70077-440
E kpz.likotech@zajadacz.de

Multimedia
T 040 70077-48
E kpz.multimedia@zajadacz.de

Industrieservice:

T 040 70077-6
E verkauf.industrieservice@zajadacz.de

Zentrale:

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG
Lessingstraße 46
21629 Neu Wulmstorf
T 040 70077-0
E info@zajadacz.de

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG
KG in Neu Wulmstorf, AG Tostedt, HRA 203027
Gerichtsstand: Tostedt

PHG: Zajadacz Elektroverwaltungs GmbH in Hamburg
AG Hamburg, HRB 43688, Gerichtsstand: Hamburg

Geschäftsführer:
Ralf Moormann (Sprecher), Carsten Schoddel

Wir sind auch per WhatsApp erreichbar.
Schreiben Sie Ihre Nachricht einfach an die zentrale Rufnummer Ihrer Niederlassung.

