

Wasserkocher 1,5LD

- ▶ Inhalt: 1,5 Liter
- ▶ Temperaturbereich: 40 °C bis 100 °C
- ▶ Anzahl Temperaturstufen: 4
- ▶ Mit Warmhaltefunktion
- ▶ Einfache Bedienung:
 - ✓ Mit großem Display
 - ✓ Mit Touchbedienung
- ▶ Ausstattung:
 - ✓ Sparsam durch geringe Mindest-Aufbrühmenge: 0,3 Liter
 - ✓ Doppelwandig
 - ✓ Kochstopp-Automatik
- ▶ Praktisch:
 - ✓ Wasserkocher vom Sockel abnehmbar, kabellos
 - ✓ 360°-Kontaktverbindung

Beschreibung

Der leistungsstarke Wasserkocher mit großem Display und Touch-Bedienung besticht durch seine edle Optik. Die Warmhaltefunktion hält das Wasser eine Stunde lang zuverlässig auf Temperatur.

Features

• Display-Anzeige:	Ja
• Anzahl Temperaturstufen:	4
• Material Deckel:	Edelstahl
	Kunststoff
• Farbe:	Dunkelblau
• Inhalt:	1.5 Liter
• Mindest-Aufbrühmenge:	0.3 Liter
• Temperaturbereich:	40 °C bis 100 °C
• Doppelwandig:	Ja
• Kochstopp-Automatik:	Ja
• Kalkfilter:	Nein
• Füllstandsanzeige:	Nein
• Trockenlaufschutz:	Ja
• Tragegriff:	Ja
• Länge Kabel:	80 cm
• Steuerung:	Elektronisch
	Touchbedienung (am Gerät)

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Wasserkocher 1,5LD

- Kontrollleuchte: Aufkochen
Warmhalten
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Energieverbrauch im Standby-Modus: 0 W
- Max. Zeit bis zum Umschalten in den Standby-Modus: 0 Minute(n)
- Eigenschaften: 360° Kontaktverbindung
Abgedecktes Heizelement
Anzeige der aktuellen Wassertemperatur
Warmhaltefunktion
Wasserkocher vom Sockel abnehmbar, kabellos
- Anschlusswert: 1.8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Material: Edelstahl
Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 220 x T 160 x H 260 mm
- Gewicht: 1,2 kg

Wasserkocher 1,5LD Ergänzungsprodukte

Entkalker F1L

- Ausgelegt für: Kleingeräte wie Heißwasserbereiter und Kaffeemaschinen etc.
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 0

Art.-Nr. 173277
GTIN 4015613773322

Isolierpumpkanne 1,9L-ST

- Pumpdeckel-Sicherung: Ja
- Ausgelegt für: Heiße Getränke
- Durchmesser Stellfläche: 150 mm
- Pumpsystem: Ja
- Doppelwandig: Ja
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 2.3 °C

Art.-Nr. 190117
GTIN 4015613714769

Isolierpumpkanne 5L

- Ausgelegt für: Heiße Getränke
Kaffeemaschinen, lichte Höhe min. 370 mm
unter Ablasshahn
- Durchmesser Stellfläche: 150 mm
- Pumpsystem: Ja
- Doppelwandig: Ja
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 1.7 °C

Art.-Nr. 150993
GTIN 4015613725505