

Geschirrspüler



DSN6634FX2

EAN: 8690842163579

Notizen

- TrayWash
- ProSmart Inverter Motor – 10 Jahre Motorgarantie
- Watersafe+

Allgemein:

Typ: Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert

Maßgedecke – Anzahl: 14

Farbe: edelstahl

10 Jahre Motorgarantie: Ja

Einbaugerät: Ja

Innenbeleuchtung: Nein

Trübungssensor: Ja

Anzahl Spültemperaturen: 6

Hocheinbaufähig: Ja

Form: 60 cm

ProSmart Inverter Motor: Ja

Display: weißes LC-Display

Unterbaufähig: Nein

Trocknungssystem: Turbotrocknung

Anzahl der Spülebenen: 3

Spültemperaturen: 35-40-50-60-65-70°C

Innenausstattung:

Oberkorb - Höhenverstellbarkeit: beladen
höhenverstellbar (3 Positionen)

Besteckkorb: Ja

Umklappbare Tellerhalter im Oberkorb: 3

Tassenablagen – Anzahl: 2

Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb:
4

Tassenablagen im Oberkorb: umklappbar
und höhenverstellbar

Messerablage: Ja

Salztrichter: Ja

Geschirrspüler

Funktionen:

Schnell-Funktion: Schnell+	Halbe Beladung: Ja
Extratrocknen-Funktion: SteamGloss	Funktion für Tab-Geschirrspülmittel: Ja
Zeitvorwahl (h): 0-24	Programm-Ablaufanzeige: Ja
Kontrollanzeige für Klarspülermangel: Ja	Kontrollanzeige für Salzmenge: Ja
Wasserenthärtung: bis 50 dH	Wasserschutzsystem: Watersafe+
Tastensperre: Nein	CornerIntense: Nein
TrayWash: Ja	SteamGloss: Ja
AquaIntense: Nein	SelfDry: Nein
SlideFit: Nein	

Programme und Zusatzfunktionen:

Programme Anzahl: 6+1	Zusatzfunktionen Anzahl: -
Programme:	
Auto 40-65 °C	Schnell&Sauber 70 °C
Intensiv 70 °C	Mini 35 °C
Eco 50 °C	Vorspülen
Selbstreinigung	
Zusatzfunktionen: -	

Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2022)

Energieeffizienzindex (EEI): 55,9**
Energieeffizienzklasse: E**
Reinigungsleistungsindex: 1,13**
Trocknungsleistungsindex: 1,07**
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus): 0,951**
Wasserverbrauch in l (pro Betriebszyklus): 9,5**
Programmdauer (h:min): 3:40**
Luftschallemission (dB(A) re 1pW): 44**
Luftschallemissionsklasse: B**
Aus-Zustand (W): 0,50
Bereitschaftszustand (W): 1,00
Zeitvorwahl (W): 4,00
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 0,00

* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

** Angaben für das Eco-Programm bei Kaltwasser. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Geräts um vom Härtegrad des Wassers ab.

Geschirrspüler

Technische Daten

Wasseranschluss: Warmwasser bis 60°C
 Anschluss der Wasserzufuhr ¾ Zoll: Ja
 Anschlusswert (W): 1.800-2.100
 Kabellänge (cm): 150
 Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50
 Wasserdruckbereich (N/cm²): 3-100
 Leistung Heizelement (W): 1.800
 Max. Stromstärke (A): 10

Maße und Gewicht

Unverpackt

Höhe (mm): 818
 Tiefe (mm): 570

Breite (mm): 598
 Gewicht (kg): 38,7
 Tiefe bei geöffneter Tür (mm): 1.150


Verpackt

Höhe (mm): 859
 Tiefe (mm): 661

Breite (mm): 644
 Gewicht (kg): 41,7



95 kWh / 100




14 x



9,5 L



3:40



44dB
 ABCD

2019/2017