



EAN: 4013833047308

- Programmvierfalt dank 16 Programmen
- Edelstahltrommel mit reversierender Trommelbewegung
- GentleWave-Schontrommel

## Technische Daten

### Modell

Typ	Kondenstrockner mit Wärmepumpentechnologie
-----	--

### Ausstattung

Füllmenge im Normprogramm, kg	8
Türanschlag	Rechts
Türöffnungswinkel, °	150
Signalruf am Programmende	•
Anschluss ans Abwasser	•
Automatischer / Einstellbarer Knitterschutz	• / –
Automatische Abkühlphase	•
TouchDry, Sensortrocknung	•
Reversierende Trommelbewegungen	•
Edelstahltrommel / Innenbeleuchtung	• / •
Innovative Wärmepumpentechnologie	•
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	24 h / •
Steuerung	LED-Display mit Sensortasten
Unterbaufähig <sup>1)</sup>	•

1) Passendes Unterbaublech kann über unseren Zubehör- & Ersatzteilservice bezogen werden: [ersatzteile.hausgeraete@grundig.com](mailto:ersatzteile.hausgeraete@grundig.com) (bitte geben Sie die Modellbezeichnung an).

## Programme

Anzahl der Trockenprogramme	16
Mix	•
Jeans	•
Hemden	•
Mini	•
Hemden 30 min	•
Zeitprogramme	•
Auffrischen	•
Schonprogramm	•
Koch- / Buntwäsche Bügeltrocken	•
Koch- / Buntwäsche Schranktrocken	•
Koch- / Buntwäsche Schranktrocken Plus	•
Koch- / Buntwäsche Extratrocken	•
Pflegeleicht Bügeltrocken	•
Pflegeleicht Schranktrocken	•

## Zusatzfunktionen

Express / Silent Mode	- / -
-----------------------	-------

## Verbrauchswerte (VO 392 / 2012)

Energieeffizienzklasse <sup>*)</sup>	A+++
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand, W	1,0
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, W	0,40
Programmdauer teilbeladen, Min.	108
Programmdauer vollbeladen, Min.	174
Programmdauer gewichtet, Min.	136
Kondensationseffizienz teilbeladen, %	91
Kondensationseffizienz vollbeladen, %	91
Geräuschpegel, dBA	64
Energieverbrauch teilbeladen, kWh	0,81
Energieverbrauch vollbeladen, kWh	1,43
Energieverbrauch pro Jahr, kWh / Jahr	175,5
Kondensationseffizienzklasse	A
Dauer des unausgeschalteten Zustands, Min.	30

\*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

**Technische Daten**

Spannung /Frequenz, V / Hz

230 - 240 / 50

Anschlusswert, W

900

**Abmessungen**

Produktabmessungen(H x B x T), cm

84,6 x 59,7 x 64,3

Nettogewicht, kg

51,5

Bruttogewicht, kg

52,5

**Farbvarianten**

G: Glastür

•

**Dokumente**

