



DFS05L20W

EAN: 8690842468209

Notizen

- Quick&Shine-Programm
- Halbe Beladung-Funktion
- Watersafe

Allgemein:

Typ: Freistehender Geschirrspüler, unterbaufähig

Maßgedecke – Anzahl: 10

Farbe: Weiß

10 Jahre Motorgarantie: Nein

Einbaugerät: Nein

Innenbeleuchtung: Nein

Trübungssensor: Nein

Anzahl Spültemperaturen: 4

Hocheinbaufähig: Nein

Form: 45 cm

ProSmart Inverter Motor: Nein

Display: Nein

Unterbaufähig: Ja

Trocknungssystem: Statisch

Anzahl der Spülebenen: 1

Spültemperaturen: 35-50-65-70

Innenausstattung:

Oberkorb - Höhenverstellbarkeit: Nein

Besteckkorb: Ja, seitlich verschiebbar

Umklappbare Tellerhalter im Oberkorb:
Nein

Tassenablagen – Anzahl: 2

Salztrichter: Ja

Besteckschublade: Nein

Messerablage: Nein

Tassenablagen im Oberkorb:
Höhenverstellbar

Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb:
Nein

Geschirrspüler

Funktionen:

Zeitvorwahl (h): Nein	Programm-Ablaufanzeige: Ja
Kontrollanzeige für Klarspülermangel: Ja	Kontrollanzeige für Salzmangel: Ja
Wasserenthärtung: bis 50 dH	Wasserschutzsystem: Watersafe
Tastensperre: Nein	CornerIntense: Nein
SlidingFit: Nein	LED-Spot: Nein

Programme und Zusatzfunktionen:

Programme Anzahl: 5	Zusatzfunktionen Anzahl: 1
---------------------	----------------------------

Programme:

Eco 50°C	Intensiv 70 °C
Clean&Shine 65 °C	Quick&Shine 60 °C
Mini 35 °C	

Zusatzfunktionen:

Halbe Beladung

Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2022)

Energieeffizienzindex (EEI): 55,9**
Energieeffizienzklasse: E**/**
Reinigungsleistungsindex: 1,130**
Trocknungsleistungsindex: 1,070**
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus): 0,755**
Wasserverbrauch in l (pro Betriebszyklus): 11,9**
Programmdauer (h:min): 3:30**
Luftschallemission (dB(A) re 1pW): 49**
Luftschallemissionsklasse: C**
Aus-Zustand (W): 0,50
Bereitschaftszustand (W): 1,00
Zeitvorwahl (W): 4,00
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: ---

* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

** Angaben für das Eco-Programm bei Kaltwasser. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Geräts um vom Härtegrad des Wassers ab.

Geschirrspüler

Technische Daten

Wasseranschluss: Warmwasser bis 25°C
 Anschluss der Wasserzufuhr ¾ Zoll: Ja
 Anschlusswert (W): 1800-2100
 Kabellänge (cm): 150
 Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50
 Wasserdruckbereich (N/cm²): 3 bis 100
 Leistung Heizelement (W): 1800
 Max. Stromstärke (A): 10

Maße und Gewicht

Unverpackt


Höhe (mm): 850
 Tiefe (mm): 600
 Unterbauhöhe (ohne Deckel) (mm): 820

Breite (mm): 448
 Gewicht (kg): 36,2
 Tiefe bei geöffneter Tür (mm): 1150

Verpackt

Höhe (mm): 889
 Tiefe (mm): 661

Breite (mm): 494
 Gewicht (kg): 38,5




10 X



11,9 L



3:30



49dB

ABCD

2019/2017