

Kaffeevollautomat KV1 Comfort



- Leistung max.: 60 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
- Inhalt Restbehälter: ca. 35 Tassen



- 23 Programme, voreingestellt, individuell überschreibbar
- Tassenzähler
- Heißwasserfunktion
- Heiße-Milch-Funktion
- Entkalkungssignal



- Auslauf höhenverstellbar



- Milchaufschäumer
- Nutzbar über Festwasseranschluss und Wassertank
- ✓ Inhalt: 6 L, abnehmbar
- Auch für hochfrequentierte Gebrauch geeignet

Beschreibung

Mit bis zu 23 individuell programmierbaren Kaffee-Variationen, einem Festwasseranschluss und einem 6 Liter Wassertank bietet die clevere Variante des KV1 höchsten Kaffeegenuss bei einfacher, intuitiver Touch-Bedienung. Das individuell bespielbare 7-Zoll-Werbedisplay lädt in Kombination mit dem eleganten Design ganz automatisch zu einem frisch gebrühten Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato und Co.

Features

- Betriebssystem: Android
Individuell bespielbar über USB
Bis zu 10 Videos speicherbar
Während der Kaffeezubereitung und in Pausenzeiten
1 Video für alle Vorgänge auswählbar
- Farbe: Schwarz
Silber
- Brühgruppe(n): 1
- Mindest-Aufbrühmenge: 25 ml
- Ausgelegt für: 80 Tassen / Tag
- Leistung max.: 40 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf)
60 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
- Anzahl Bohnenbehälter: 1
- Inhalt Bohnenbehälter: 1.000 g
- Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar: Nein
- Bohnen-/Toppingbehälter abnehmbar: Nein
- Tassenzähler: Pro Programm und insgesamt

► Weiter auf der nächsten Seite

Kaffeevollautomat KV1 Comfort

• Entkalkungssignal:	Ja
• Füllstandsanzeige:	Ja Beleuchtet
• Steuerung:	Touch
• IoT-fähig:	-
• Einstellmöglichkeiten:	Mahlgrad 5-stufig Kaffeedosierung Wassermenge Wassertemperatur Milchmenge Videoanzeige
• Wasserversorgung:	3 Optionen Wassertank Festwasseranschluss Wasserzufuhr über externen Behälter Festwasseranschluss 1/2"
• Wasseranschluss:	6 Liter
• Inhalt Wassertank:	Ja
• Wassertank abnehmbar:	Nein
• Milchbehälter:	Extern über Schlauch
• Milczufuhr:	23, voreingestellt, individuell überschreibbar
• Programme:	Programmierung passwortgeschützt
• Heißwasserfunktion:	Ja
• Heiße-Milch-Funktion:	Ja
• Mahlwerk:	Kegelmahlwerk
• Material Mahlwerk:	Stahl
• Drucksystem:	Kolbendruck
• Pumpendruck:	19 bar
• USB-Anschluss:	Ja
• Milchaufschäumer:	Ja
• Auslauf höhenverstellbar:	100 - 160 mm
• Reinigungsprogramm:	Ja
• Display-Anzeige:	Programme Status Lautstärke Wartungsinfo Fehlermeldungen Größe: 7 Zoll
• Automatische Abschaltung:	Ja
• Inhalt Restbehälter:	Ca. 35 Tassen
• Restbehälter spülmaschinengeeignet:	Ja
• Kaffeepulver-Option:	Tassenweise Manuell 5 - 14 g
• 2-Tassen-Funktion:	Ja
• Ausführung:	Vollautomat
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Kontrollleuchte:	-
• Eigenschaften:	Bodenplatte mit Ausschnitt für einen automatischen Trester-Auswurf (in Verbindung mit dem Trester-Auswurfschacht KV1 – optional erhältlich) Kaffee- und Milchschaumbereitung parallel möglich Speicher der Reinigungszyklen 2 Milchschläuche, 50 cm 1 Wasserzulaufschlauch, 150 cm 1 Wasserzulaufschlauch, 200 cm
• Inklusive:	Steckerfertig 2.7 kW 230 V 50/60 Hz Kunststoff
• Geräteanschluss:	
• Anschlusswert:	
• Material:	



► Weiter auf der nächsten Seite

Kaffeevollautomat KV1 Comfort

- Wichtiger Hinweis:

Ab einem Wasserdruck von 3 bar ist ein Druckminderer erforderlich
Dieser Kaffeevollautomat enthält Verschleißteile
Sofern der Kaffeevollautomat ordnungsgemäß gewartet wird, ist im
Regelfall davon auszugehen, dass die nachfolgenden Verschleißteile
bis zu der angegebenen Bezugsmenge von Getränken halten
Brühleinheit: 50.000 Bezüge
Pumpe, Drainageventil, Mahlwerk und Dichtungen: 25.000 Bezüge
Ausfälle dieser Verschleißteile nach Erreichen der jeweiligen Bezugsmenge
stellen keinen Mangel des Kaffeevollautomaten dar.

B 390 x T 495 x H 580 mm
19,1 kg



- Maße:
- Gewicht:

Kaffeevollautomat KV1 Comfort Ergänzungsprodukte

Wasserfilter KV1



Art.-Nr. 109865
GTIN 4015613747798

Milchkühlschrank-Tassenwärmer-Kombi



- Material Innen:
Edelstahl
- Farbe:
Schwarz
- Silber
- Inhalt Milchkühlschrank:
12 Liter
- Maße innen Milchkühlschrank:
B 243 x T 178 x H 280 mm

Art.-Nr. 190091
GTIN 4015613837086

Wasserfiltersystem K3600L



Wasserfiltersystem K1600 EW



- Wasseranschluss:
3/8"
- Wasserdruk:
3 bar
- Farbe:
Weiß
- Wasserzulauftemperatur von:
2 °C
- Wasserzulauftemperatur bis:
30 °C
- Wasseranschluss:
1/2"
- Wasserdruk:
1,5 - 6 bar
- Farbe:
Weiß
- Wasserzulauftemperatur von:
5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis:
30 °C
- Inklusive:
-
- Eigenschaften:
-

Art.-Nr. 109847
GTIN 4015613743899

Art.-Nr. 109881
GTIN 4015613630731

Kaffeevollautomat KV1 Comfort

Ergänzungsprodukte

Teilentsalzungssystem TKD 13400 FB



- Entsalzungstyp:
- Probeentnahmehahn:
- Pfandwert pro Patrone:
- Wasseranschluss:
- Farbe:
- Anschlusskapazität:

Teilentsalzung
Ja
290 €
3/4"
Blau
1 Gerät

Art.-Nr. 109878
GTIN 4015613681597

Milchkühlschrank KV9L



- Material Innen:
- Farbe:
- Inhalt:
- Maße innen:
- Öffnung für Milchschauch:

Kunststoff
Schwarz
9 Liter
B 160 x T 190 x H 280 mm
3 Öffnungen links, 2 Öffnungen rechts am Gerät
Ø 9,8 mm | 12,3 mm

Art.-Nr. 190089
GTIN 4015613831480

Druckminderer



- Wasserdruk:
- Anschluss:
- Betriebstemperatur max.:
- Eingangsdruck max.:
- Material:
- Wichtiger Hinweis:

1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
3/4"
65 °C
16 bar
Messing
Verchromt

Art.-Nr. 533051
GTIN 4015613468617

Tassenwärmer TA1440



- Maße Stellfläche:
- Höhe Innen, je:
- Anschlusswert:
- Temperaturbereich:
- Ein-/Ausschalter:
- Sicherheitsthermostat:
- Schutzart:

B 285 x T 335 mm
180 mm
0.3 kW | 230 V | 50 Hz
30 °C bis 60 °C
Ja
Ja
IPX4

Art.-Nr. 103079
GTIN 4015613756837

Kaffeevollautomat KV1 Comfort

Ergänzungsprodukte

Tassenwärmer TA720



- Maße Stellfläche: B 280 x T 295 mm
- Höhe Innen, je: 175 mm
- Anschlusswert: 0.14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperaturbereich bis: 60 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Schutzart: -

Art.-Nr. 103076
GTIN 4015613708867

Reinigungstabletten KV-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
Kaffeevollautomaten
Isolierkannen
Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform

Art.-Nr. 173283
GTIN 4015613773377

Reinigungstabletten KV-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
Kaffeevollautomaten
Isolierkannen
Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform

Art.-Nr. 173283V
GTIN 4015613800110