




- |                                     |                             |                               |                            |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| • Höhenverstellbar:                 | 2040 mm bis 2115 mm         | • Anzahl der Zwischenablagen: | 3                          |
| • Gastronorm:                       | 2/1 GN                      | • Anzahl Türen:               | 1                          |
| • Anschlusswert:                    | 0,368 kW   230 V   50/60 Hz | • Material:                   | CNS 18/10                  |
| • FüÙe höhenverstellbar:            | Ja                          | • Wichtiger Hinweis:          | -                          |
| • Temperaturregelung:               | Thermostatisch              | • GWP:                        | 3                          |
| • Temperaturbereich:                | -2 °C bis 8 °C              | • Energieverbrauch:           | 548 kWh / Jahr             |
| • Tür-Art:                          | Flügel-tür(en)              | • Energieeffizienzklasse:     | C (EU Nr. 2015 / 1094)     |
| • Kühlmittel:                       | R600a / 0,098 kg            | • Maße Zwischenablagen:       | B 530 x T 650 mm           |
| • Türanschlag:                      | Links                       | • Umgebungstemperatur:        | bis 30 °C                  |
| • Türanschlag wechselbar:           | Ja                          | • Werbedisplay:               | -                          |
| • Steuerung:                        | Knopf                       | • Mit Preisschienen:          | Nein                       |
| • Kontrollleuchte:                  | Ein/Aus                     | • Maße:                       | B 655 x T 855 x H 2.050 mm |
| • Klimaklasse:                      | 4                           | • Gewicht:                    | 106,2 kg                   |
| • Kühlung:                          | Umluft                      |                               |                            |
| • Digital-Anzeige:                  | Ja                          |                               |                            |
| • Innenbeleuchtung:                 | Nein                        |                               |                            |
| • Isolierung:                       | Polyurethan, 60 mm          |                               |                            |
| • Zwischenablagen höhenverstellbar: | Ja                          |                               |                            |
| • Automatische Abtaufunktion:       | Ja                          |                               |                            |
| • Tauwasserverdunstung:             | Ja                          |                               |                            |
| • Ein-/Ausschalter:                 | Ja                          |                               |                            |
| • Abschließbar:                     | Ja                          |                               |                            |
| • Eigenschaften:                    | -                           |                               |                            |
| • Thermostat:                       | Ja                          |                               |                            |
| • Farbe:                            | Edelstahl                   |                               |                            |
| • Inhalt:                           | 700 Liter                   |                               |                            |
| • Material Innen:                   | Edelstahl                   |                               |                            |

### Thermometer A250

STAINLESS  
STEEL



- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl  
Kunststoff
- Farbe: Weiß  
Silber
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Temperaturbereich: -40 °C bis 25 °C
- Einheit(en) Temperaturmessung: °C  
°F

Art.-Nr. 292043  
GTIN 4015613664279

### Thermometer A300

STAINLESS  
STEEL



- Steuerung: -
- Einsatzbereich: Großküchen  
Kühlzellen  
Tiefkühlzellen  
Kühlzellen
- Temperaturbereich: -30 °C bis 30 °C
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen  
Kühlschränke / Tiefkühlschränke

Art.-Nr. 292048  
GTIN 4015613664262

### Thermometer A500



- Einsatzbereich: Großküchen  
Kühlzellen  
Tiefkühlzellen  
Kühlräume
- Temperaturbereich: -30 °C bis 50 °C
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen  
Kühlschränke / Tiefkühlschränke  
Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung
- Eigenschaften: Temperaturbereich auch in Fahrenheit  
Mit Aufhängevorrichtung

Art.-Nr. 292049  
GTIN 4015613664286

### Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (12 Dosen)
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen  
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen  
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln  
Spray dünn auf die zu reinigenden Flächen auftragen  
Gleichmäßig und großflächig verreiben

Art.-Nr. 173031  
GTIN 4015613360195


### Thermometer D3000 KTP-KL



- Steuerung: Elektronisch
- Einstehtiefe: 110 mm
- Temperaturbereich: -40 °C bis 300 °C
- Ausführung: Digital
- Mit Temperaturfühler: Ja
- Farbe: Weiß
- Einheit(en) Temperaturmessung: °C  
°F
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Durchmesser Temperaturfühler: 3,5 mm
- Material: Kunststoff ABS

Art.-Nr. 292481  
GTIN 4015613720432


### 1 Paar Auflageschienen



- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 565 x T 15 x H 25 mm
- Gewicht: 0,53 kg

Art.-Nr. 700488  
GTIN 4015613685052

### Rost 2/1GN



- Gastronorm: 2/1 GN
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 650 x T 530 x H 21 mm
- Gewicht: 2,02 kg

Art.-Nr. 700487  
GTIN 4015613587202