



BDDN25530X

EAN: 8690842706967

Notizen

- Watersafe+
- SteamGloss
- HygieneIntense
- SelfDry

Allgemein:

Typ: Unterbau-Geschirrspüler,

Maßgedecke – Anzahl: 15

Farbe: Edelstahl

10 Jahre Motorgarantie: Nein

Einbaugerät: Ja

Innenbeleuchtung: Nein

Trübungssensor: Ja

Anzahl Spültemperaturen: 5

Hocheinbaufähig: Ja

Form: 60 cm

ProSmart Inverter Motor: Nein

Display: Weißes LC-Display

Unterbaufähig: Ja

Trocknungssystem: SelfDry

Anzahl der Spülebenen: 3

Spültemperaturen: 35-40-50-65-70°C

EPREL-ID: 2024118

Innenausstattung:

Oberkorb - Höhenverstellbarkeit: beladen
höhenverstellbar (3 Positionen)

Besteckkorb: Ja

Umklappbare Tellerhalter im Oberkorb: 3

Tassenablagen – Anzahl: 2

Salztrichter: Ja

3. Schublade: Ja

Messerablage: Nein

Tassenablagen im Oberkorb: umklappbar und
höhenverstellbar

Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb: 4

Geschirrspüler

Funktionen:

Schnell-Funktion: Nein	Halbe Beladung: Ja
Extratrocknen-Funktion: SteamGloss	Funktion für Tab-Geschirrspülmittel: Nein
Zeitvorwahl (h): 0-24	Programm-Ablaufanzeige: Programmdauer
Kontrollanzeige für Klarspülermangel: Ja	Kontrollanzeige für Salzmenge: Ja
Wasserenthärtung: bis 50 dH	Wasserschutzsystem: Watersafe+
Tastensperre: Nein	CornerIntense: Nein
DeepWash: Nein	SteamGloss: Ja
AquaIntense: Nein	SelfDry: Ja
SelFit: -	LEDSpot: Nein

Programme und Zusatzfunktionen:

Programme Anzahl: 5	Zusatzfunktionen Anzahl: 4
Programme:	
Selbstreinigung	Feines 40 °C
Intensiv 70 °C	Quick&Clean 70 °C
Eco 50 °C	Mini 35 °C
Zusatzfunktionen:	
HygieneIntense	SelfDry
SteamGloss	Halbe Beladung

Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2022)

Energieeffizienzindex (EEI): 49,9**
Energieeffizienzklasse: D**
Reinigungsleistungsindex: 1,13**
Trocknungsleistungsindex: 1,07**
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus): 0,861**
Wasserverbrauch in l (pro Betriebszyklus): 9,9**
Programmdauer (h:min): 4:05**
Luftschallemission (dB(A) re 1pW): 44**
Luftschallemissionsklasse: B**
Aus-Zustand (W): 0,50
Bereitschaftszustand (W): 1,00
Zeitvorwahl (W): 4,00
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 0,00

* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

** Angaben für das Eco-Programm bei Kaltwasser. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.

Geschirrspüler

Technische Daten

Wasseranschluss: Warmwasser bis 60°C
 Anschluss der Wasserzufuhr ¾ Zoll: Ja
 Anschlusswert (W): 1.800-2.100
 Kabellänge (cm): 140
 Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50
 Wasserdruckbereich (N/cm²): 3-100
 Leistung Heizelement (W): 1.800
 Max. Stromstärke (A): 10

Maße und Gewicht

Unverpackt

Höhe (mm): 818
 Tiefe (mm): 570

Breite (mm): 598
 Gewicht (kg): 43,1
 Tiefe bei geöffneter Tür (mm): 1.150

Verpackt

Höhe (mm): 859
 Tiefe (mm): 661

Breite (mm): 644
 Gewicht (kg): 45,8



Beko

BDDN25530X 7624191677



86 kWh / 100




15 x



9,9 L



4:05



44dB
 A**B**CD

2019/2017