



BDIS38040Q

EAN: 8690842567773

Notizen

- SelfDry
- HygieneIntense
- Quick&Clean-Programm
- ProSmart Inverter Motor – 10 Jahre Motorgarantie

Allgemein:

Typ: Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

Maßgedecke – Anzahl: 10

Farbe: -

10 Jahre Motorgarantie: Ja

Einbaugerät: Ja

Trübungssensor: Ja

Anzahl Spültemperaturen: 6

Form: 45 cm

ProSmart Inverter Motor: Ja

Display: Weißes Direct Access LC-Display

Trocknungssystem: Statisch

Anzahl der Spülebenen: 3

Spültemperaturen: 35-40-45-50-65-70°C

Innenausstattung:

Besteckkorb: Ja

Umklappbare Tellerhalter im Oberkorb: 1

Oberkorb - Höhenverstellbarkeit: Ja,
beladen in drei Positionen

Tassenablagen – Anzahl: 2

Salztrichter: Ja

Besteckschublade: Ja

Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb: 4

Tassenablagen im Oberkorb: umklappbar
und höhenverstellbar

Messerablage: -

Geschirrspüler

Funktionen:

Zeitvorwahl (h): 0-24	Programm-Ablaufanzeige: Nein
Kontrollanzeige für Klarspülermangel: Ja	Kontrollanzeige für Salzmangel: Ja
Wasserenthärtung: bis 50 dH	Wasserschutzsystem: Watersafe+
Tastensperre: Ja	CornerIntense: Nein
SlidingFit: Nein	LED-Spot: Ja

Programme und Zusatzfunktionen:

Programme Anzahl: 8	Zusatzfunktionen Anzahl: 4
Programme:	
Auto 40-65 °C	Intensiv 70 °C
Eco 50 °C	Feines 40 °C
Quick&Clean 70 °C	Mini 35 °C
AquaFlex	Vorspülen
Zusatzfunktionen:	
HygieneIntense	Fast+
AquaIntense	AutoTab

Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2022)

Energieeffizienzindex (EEI): 43,9**
 Energieeffizienzklasse: C*/**
 Reinigungsleistungsindex: 1,130**
 Trocknungsleistungsindex: 1,070**
 Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus): 0,593**
 Wasserverbrauch in l (pro Betriebszyklus): 8,9**
 Programmdauer (h:min): 3:40**
 Luftschallemission (dB(A) re 1pW): 45**
 Luftschallemissionsklasse: C**
 Aus-Zustand (W): 0,50
 Bereitschaftszustand (W): 1,00
 Zeitvorwahl (W): 4,00
 Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: -

* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

** Angaben für das Eco-Programm bei Kaltwasser. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.

Geschirrspüler

Technische Daten

Wasseranschluss: Warmwasser bis 60°C
 Anschluss der Wasserzufuhr $\frac{3}{4}$ Zoll: Ja
 Anschlusswert (W): 1.800-2.100
 Kabellänge (cm): 140
 Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50
 Wasserdruckbereich (N/cm²): 3-100
 Leistung Heizelement (W): 1.800
 Max. Stromstärke (A): 10

Maße und Gewicht

Unverpackt

Höhe (mm): 818
 Tiefe (mm): 550

Breite (mm): 448
 Gewicht (kg): 32,1
 Tiefe bei geöffneter Tür (mm): 1.150

Verpackt

Höhe (mm): 859
 Tiefe (mm): 661

Breite (mm): 494
 Gewicht (kg): 34,8



Beko BDIS38040Q 7681301635



59 kWh / 100



10 x



8,9 L



3:40



45dB
 ABCD

2019/2017