



EAN: 4013833034278

- 3 Jahre Garantie
- Edelstahltrommel mit reversierender Trommelbewegung
- Programmvielfalt dank 16 Programmen
- Unterbaufähig

## Technische Daten

### Modell

Typ	Kondenstrockner mit Wärmepumpentechnologie
-----	--

### Ausstattung

Füllmenge im Normprogramm, kg	8
Einfüllöffnung (H x B), cm	39,5 x 32
Türanschlag	Rechts
Türöffnungswinkel, °	150
Signalruf am Programmende	•
Anschluss ans Abwasser	•
Automatischer / Einstellbarer Knitterschutz	• / –
Automatische Abkühlphase	•
TouchDry, Sensortrocknung	•
Reversierende Trommelbewegungen	•
Edelstahltrommel / Innenbeleuchtung	• / •
Innovative Wärmepumpentechnologie	•
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	24 h / •
Steuerung	LC-Display mit Sensortasten
Unterbaufähig <sup>1)</sup>	•

1) Passendes Unterbaublech kann über unseren Zubehör- & Ersatzteilservice bezogen werden:  
[ersatzteile.hausgeraete@grundig.com](mailto:ersatzteile.hausgeraete@grundig.com) (bitte geben Sie die Modellbezeichnung an).

**Programme**

Anzahl der Trockenprogramme	16
Jeans	•
Hemden	•
Mini	•
Sportbekleidung	•
Zeitprogramme	•
Wolle Auffrischen	•
Schonprogramm	•
Koch- / Buntwäsche Bügeltrocken	•
Koch- / Buntwäsche Schranktrocken	•
Koch- / Buntwäsche Extratrocken	•
Pflegeleicht Schranktrocken	•
Bettdecken	•

**Zusatzfunktionen**

Express / Silent Mode	- / -
-----------------------	-------

**Verbrauchswerte (VO 392 / 2012)**

Energieeffizienzklasse <sup>*)</sup>	A+++
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand, W	1
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, W	0,4
Programmdauer teilbeladen, Min.	130
Programmdauer vollbeladen, Min.	209
Programmdauer gewichtet, Min.	164
Kondensationseffizienz teilbeladen, %	91
Kondensationseffizienz vollbeladen, %	91
Geräuschpegel, dBA	64
Energieverbrauch teilbeladen, kWh	0,80
Energieverbrauch vollbeladen, kWh	1,46
Energieverbrauch pro Jahr, kWh / Jahr	176,6
Kondensationseffizienzklasse	A
Dauer des unausgeschalteten Zustands, Min.	30

\*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

**Technische Daten**

Spannung /Frequenz, V / Hz

230-240/50

Anschlusswert, W

900

**Abmessungen**

Produktabmessungen(H x B x T), cm

84,6 x 59,7 x 57,8

Nettogewicht, kg

45

Bruttogewicht, kg

46

**Farbvarianten**

G: Glastür

•

**Dokumente**[EU GTN 38260 W](#)

