

FN 4748 C Stand-Gefrierschrank XL mit NoFrost, großem Stauraum und einem Plus an Komfort.



- Keine Vereisung des Gefriergutes nie mehr abtauen dank NoFrost
- Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose
- Komfortables und müheloses Öffnen – EasyOpen
- Schnelles, schonendes Einfrieren von Lebensmitteln SuperFrost
- Flexible Vergrößerung des Gefrierraums – VarioRoom



Gerätekategorie Gefrierschrank Bauform Standgerät Türanschlag rechts Türanschlag wechselbar Design Gehäusefarbe Weiß Frontfarbe Weiß Bedienkomfort Vernetzung mit Miele@home NoFrost VarioRoom SoftClose Türöffnungshilfe EasyOpen-Hebelgriff Steuerung Bedienkonzept SensorTouch Gradgenaue Einstellung Gefriertemperatur Unabhänige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone Nein SuperFrost Anzahl Temperaturzonen 1 Sabbatmodus • Party-Modus Gefriergerät/-zone Anzahl Gefrierschubladen 6 Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A - G) С Energieverbrauch pro Jahr in kWh 166,00 Energieverbrauch in 24 h in kWh 0,45 Sicherheit Verriegelungsfunktion Akustischer Türalarm Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil Akustischer Temperaturalarm Optischer Türalarm Optischer Temperaturalarm Netzausfallanzeige Gefrierteil FrostProof **Technische Daten** Gerätebreite in mm 697 Gerätehöhe in mm 1655 Gerätetiefe in mm 760 Gewicht in kg 82,3 Klimaklasse SN-T 4-Sterne-Gefrierzone in I 312 Gesamtnutzinhalt in I 311 Lagerzeit bei Störung in h 18 Gefriervermögen in kg/24h 17,00 Luftschallemissionsklasse (A-D) С

36

EAN: 4002516741565 / Materialnummer: 12430280 / Alte Materialnummer: 37474834EU1

Luftschallemissionen in dB(A) re1pW



FN 4748 C Stand-Gefrierschrank XL mit NoFrost, großem Stauraum und einem Plus an Komfort.




EAN: 4002516741565 / Materialnummer: 12430280 / Alte Materialnummer: 37474834EU1

Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1300
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,1
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eiswürfelschale	•




FN 4748 C Stand-Gefrierschrank XL mit NoFrost, großem Stauraum und einem Plus an Komfort.




FN4748C, FN4748D, Aufstellskizze (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



FN4748C, FN4748D, FN4778D, Draufsicht (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



FN4748C, FN4748D, Installation (*Fußnote) (Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm