

G600 Unterbau integriert Kühlschrank, 81.8 x 59.5 x 54.5 cm, Festtürtechnik



E (Energieeffizienzklasse)



CrispZone



Flat hinge



FastFreeze



LedLight



MultiAdjust shelves



MultiBox

## Basisinformationen

Bauform:	<b>Integrierte Unterbau</b>	Energieeffizienzklasse:	<b>E</b>
Luftschallemissionsklasse:	<b>C</b>	Farbe:	<b>Weiß</b>
Farbe der Tür:	<b>Weiß</b>	Türmaterial:	<b>Gebürstetes Metall</b>
Türanschlag:	<b>Wechselbar</b>	Türscharnier:	<b>Festtürtechnik</b>
Anzahl Türen:	<b>1</b>	Art der Basis:	<b>4 höhenverstellbare Füße</b>
Lagerraum:	<b>Frische Lebensmittel, 4-Sterne</b>	Klimaklasse:	<b>Subnormal, Normal, Subtropik</b>

## Effizienz

Gesamtvolumen:	<b>121 l</b>	Lagerfach für frische Lebensmittel:	<b>104 l</b>
Gesamtvolumen Gefrierteil:	<b>17 l</b>	Lagerzeit bei Störung:	<b>9 h</b>
Energieverbrauch pro Jahr:	<b>148 kWh</b>		

## Steuerung

Display:	<b>LED Display</b>	Steuerung:	<b>Elektronische Steuerung</b>
Temperaturanzeige:	<b>Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil</b>	Anzeige bei geöffneter Tür:	<b>Blinkende Meldung "do", Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Tür</b>
Temperatureinstellung:	<b>Nein</b>	Abtauverfahren Kühlteil:	<b>Automatisch</b>

## Eigenschaften

Türverriegelung:	<b>Nein</b>	Memory Funktion:	<b>Nein</b>
Luftzirkulation:	<b>Nein</b>	EcoMode-Programm:	<b>Nein</b>

## Kühlteil

Lagerung Käse und Butter:	<b>1 MultiBox 3-in-1</b>	Flaschenablage in der Innentür:	<b>Flaschenablage</b>
Ablagen in der Innentür:	<b>1 höhenverstellbare Ablage</b>	Kühllüfter:	<b>Nein</b>
Kühlteil beleuchtet:	<b>LED Punkte Beleuchtung am Rand</b>	Glasablagen, höhenverstellbar:	<b>2 stk.</b>
Glasabstellflächen:	<b>2 stk.</b>	Eierbehälter / Eiswürfelbehälter:	<b>Nein</b>
MultiAdjust-Ablagen:	<b>Ja</b>		

## Gefrierteil

Eiswürfelbehälter:	<b>Nein</b>
--------------------	-------------

## Technische Daten/Maße

Max. Geräuschpegel:	<b>38 dB(A)</b>	Anzahl Kompressoren:	<b>1 Kompressor</b>
Kältemittel:	<b>R600A</b>	Anzahl unabhängiger Kühlsysteme:	<b>1</b>
Breite:	<b>595 mm</b>	Höhe:	<b>818 mm</b>
Tiefe:	<b>545 mm</b>	Breite der Nischengröße für die Installation max.:	<b>600 mm</b>
Breite der Nischengröße für die Installation min.:	<b>600 mm</b>	Höhe der Nischengröße für die Installation max.:	<b>900 mm</b>
Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	<b>820 mm</b>	Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	<b>550 mm</b>
Bruttogewicht:	<b>34 kg</b>	Nettogewicht:	<b>31.5 kg</b>
Breite des verpackten Produkts:	<b>628 mm</b>	Höhe des verpackten Produkts:	<b>888 mm</b>
Tiefe des verpackten Produkts:	<b>570 mm</b>	Spannung:	<b>220-240 V</b>
Frequenz:	<b>50 Hz</b>	Anschlusswert:	<b>90 W</b>
Artikel-Nr.:	<b>20008829</b>	EAN-Nr.:	<b>3838782562891</b>

