

# RI209EE1

**gorenje** *LifeSimplified*

G400 Einbau integriert Kühlschrank, 87.5 x 54 x 54.5 cm, Festtürtechnik



CrispZone mit HumidityControl



Vertieftes Türfach



LedLight



Flaches Scharnier



MultiAdjust-Ablagen



E (Energieeffizienzklasse)

## Basisinformationen

Bauform:	<b>Einbaugerät</b>	Energieeffizienzklasse:	<b>E</b>
Luftschallemissionsklasse:	<b>B</b>	Farbe:	<b>Weiß</b>
Farbe der Tür:	<b>Weiß</b>	Türmaterial:	<b>Edelstahl</b>
Türanschlag:	<b>Wechselbar</b>	Türscharnier:	<b>Festtürtechnik</b>
Anzahl Türen:	<b>1</b>	Art der Basis:	<b>4 feste Füße</b>
Lagerraum:	<b>Frische Lebensmittel</b>	Klimaklasse:	<b>Subnormal, Normal, Subtropik</b>

## Effizienz

Gesamtvolumen:	<b>131 l</b>	Lagerfach für frische Lebensmittel:	<b>131 l</b>
Energieverbrauch pro Jahr:	<b>92.53 kWh</b>		

## Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	<b>Nein</b>	Display:	<b>Nein</b>
Steuerung:	<b>Mechanische Steuerung</b>	Temperaturanzeige:	<b>Without temperature indicator</b>
Anzeige bei geöffneter Tür:	<b>Kein Alarm oder Sprachnachricht</b>	Abtauverfahren Kühlteil:	<b>Automatisch</b>

## Eigenschaften

AdaptTech:	<b>Nein</b>	Memory Funktion:	<b>Nein</b>
CrispZone mit Feuchteregler:	<b>CrispZone mit Feuchteregler</b>	EcoMode-Programm:	<b>Ja</b>

## Kühlteil

Flaschenablage in der Innentür:	<b>Flaschenablage</b>	Ablagen in der Innentür:	<b>1 obere Türablage</b>
Kühllüfter:	<b>Nein</b>	Kühlteil beleuchtet:	<b>LED Innenbeleuchtung</b>
Glasablagen, höhenverstellbar:	<b>3 stk.</b>	Glasabstellflächen:	<b>4 stk.</b>
Eierbehälter / Eiswürfelbehälter:	<b>1/6</b>	Keller (0 Zone):	<b>Nein</b>
MultiAdjust-Ablagen:	<b>Ja</b>		

## Gefrierteil

Eiswürfelbehälter:	<b>Nein</b>
--------------------	-------------

## Technische Daten/Maße

Max. Geräuschpegel:	<b>35 dB(A)</b>	Anzahl Kompressoren:	<b>1 Kompressor</b>
Kältemittel:	<b>R600A</b>	Gerät hinlegen:	<b>Nicht erlaubt</b>
Anzahl unabhängiger Kühlsysteme:	<b>1</b>	Breite:	<b>540 mm</b>
Höhe:	<b>875 mm</b>	Tiefe:	<b>545 mm</b>
Breite der Nischengröße für die Installation max.:	<b>570 mm</b>	Breite der Nischengröße für die Installation min.:	<b>560 mm</b>
Höhe der Nischengröße für die Installation max.:	<b>883 mm</b>	Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	<b>878 mm</b>
Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	<b>560 mm</b>	Bruttogewicht:	<b>33.5 kg</b>
Nettogewicht:	<b>31.5 kg</b>	Breite des verpackten Produkts:	<b>585 mm</b>
Höhe des verpackten Produkts:	<b>935 mm</b>	Tiefe des verpackten Produkts:	<b>650 mm</b>
Spannung:	<b>220-240 V</b>	Frequenz:	<b>50 Hz</b>
Anschlusswert:	<b>60 W</b>	Artikel-Nr.:	<b>743382</b>
EAN-Nr.:	<b>3838782766206</b>		

