


TH62E3X

gorenje *LifeSimplified*

G400 Teleskop Kaminhaube, 60 cm



Polyurethanfilter



LED-
Beleuchtung



LedLight

Basisinformationen

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Geräteart: | Kaminhaube | Energieeffizienzklasse: | C |
| Bauform: | Anstelle von Schrank | Produktart: | Teleskop |
| Betriebsarten: | Ab- oder Umluftbetrieb möglich | Material Gehäuse: | Lackiert |
| Farbe Gehäuse: | Edelstahl | Anti-Fingerprint: | Nein |

Effizienz

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| Klasse für den Fettabscheidegrad: | B | Beleuchtungseffizienzklasse: | A |
| Fluidynamische Effizienzklasse: | E | Motorleistung: | 108 W |
| Anzahl der Leistungsstufen: | 3 | Anzahl der Beleuchtung: | 1 |
| Anzahl der Motoren: | 1 | Max. Luftleistung im Abluftbetrieb: | 350 m³/h |
| Max. Luftleistung im Umluftbetrieb: | 180 m³/h | Abluftleistung Stufe 1: | 150 m³/h |
| Abluftleistung Stufe 2: | 240 m³/h | Abluftleistung Stufe 3: | 350 m³/h |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 48.4 kWh | | |

Steuerung

| | | | |
|------------|--------------------|----------------|-------------|
| Steuerung: | Drucktasten | Fernsteuerung: | Nein |
|------------|--------------------|----------------|-------------|

Eigenschaften

| | | | |
|--------------|-------------|--------------|---------------------|
| GentleClose: | Nein | Beleuchtung: | On/Off Licht |
|--------------|-------------|--------------|---------------------|

Ausstattung

| | | | |
|--------------------|------------|-------------|--|
| Beleuchtungsart: | LED | Fettfilter: | Waschbarem Aluminium mit Polyurethan Schaum |
| Anzahl Fettfilter: | 2 | Motortyp: | Kondensatormotor |

Zusätzliche Ausstattung

| | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------|----------|
| Aktivkohlefilter Nr.: | H10883187 | Anzahl Kohlefilter: | 1 |
|-----------------------|------------------|---------------------|----------|

Technische Daten/Maße

| | | | |
|---------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| Max. Geräuschpegel: | 67 dB(A) | Elektro-Anschlusskabel: | 1000 mm |
| Breite: | 600 mm | Höhe: | 170 mm |
| Tiefe: | 306 mm | Breite des verpackten Produkts: | 662 mm |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| Höhe des verpackten Produkts: | 245 mm | Tiefe des verpackten Produkts: | 370 mm |
| Bruttogewicht: | 8 kg | Nettogewicht: | 6.8 kg |
| Spannung: | 220-240 V | Frequenz: | 50 Hz, 60 Hz |
| Anschlusswert: | 110 W | Artikel-Nr.: | 735408 |
| EAN-Nr.: | 3838782388415 | | |

