

# GV561C10

**gorenje** *Life Simplified*

G400 Vollintegrierbarer Geschirrspüler, 45 cm



15min Schnellwaschgang



Eco-Programm



ExtraHygiene



Schnelldurchlauf 1h



Glass Programm



Warmwasseranschluss



MultiClack



Selbstreinigender Filter



Reinigungsmittelspender




Startverzögerung



Besteckschubladen



dritter Sprüharm



Total AquaStop



TotalDry

## Basisinformationen

Geräteart:	<b>Geschirrspüler</b>	Energieeffizienzklasse:	<b>C</b>
Luftschallemissionsklasse:	<b>B</b>	Farbe:	<b>Weiß</b>

## Effizienz

Reinigungswirkungs-Klasse:	<b>A</b>	Trocknungswirkung:	<b>A</b>
Motor:	<b>Einphasen-Asynchronmotor</b>	Wasserverbrauch im eco Programm:	<b>8.5 l</b>
Maximale Temperatur Wasserzufluss:	<b>60 °C</b>	Energieverbrauch im eco Programm:	<b>0.594 kWh</b>
Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklen:	<b>59 kWh</b>	Verbrauch im Standby-Modus:	<b>0.49 W</b>
Startverzögerung (W):	<b>1</b>		

## Steuerung

Steuerung:	<b>Taste</b>	Anzeige des Spülendes:	<b>Signal</b>
Startzeitvorwahl:	<b>Startzeitvorwahl bis zu 24 h</b>	3 in 1 Funktion:	<b>Ja</b>

## Programme

Programme:	<b>Intensiv-Programm, Gläser-Programm, Automatikprogramme, ECO-Sparprogramm, 1h Programm</b>	Spültemperatur (°C):	<b>65/60/55/50/45</b>
Programmdauer im eco-Programm:	<b>205 min</b>		

## Eigenschaften

Anzahl der Gedecke:	<b>10 stk.</b>	Oberkorb System:	<b>Klick-Klack-System</b>
Innenbeleuchtung:	<b>Nein</b>	Status-LED-Beleuchtung:	<b>Nein</b>
Zusätzliche Möglichkeiten:	<b>Option/Funktion Speedwash, TotalDry, automatische Türöffnung, ExtraHygiene</b>		

## Ausstattung

Anzahl Geschirrkörbe:	<b>3</b>	Oberkorb:	<b>Griff mit Edelstahl-Logo</b>
Unterkorb:	<b>Griff aus Edelstahl (Logotyp)</b>	Besteckschublade:	<b>Griff aus Edelstahl (Logotyp)</b>
Unterkorb:	<b>Ja</b>		

## Sicherheit

Überlaufschutz:	<b>Vollständig</b>	Fehlerdiagnosesystem:	<b>Ja</b>
-----------------	--------------------	-----------------------	-----------

Material des Bottichs: **Edelstahl im Innenraum**

## Technische Daten/Maße

Geräuscheniveau (max.) dB(A):	<b>44</b>	Sockelhöhe verstellbar:	<b>50 mm</b>
Breite:	<b>448 mm</b>	Höhe:	<b>815 mm</b>
Tiefe:	<b>550 mm</b>	Breite der Nischengröße für die Installation min.:	<b>450 mm</b>
Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	<b>820 mm</b>	Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	<b>580 mm</b>
Breite des verpackten Produkts:	<b>485 mm</b>	Höhe des verpackten Produkts:	<b>885 mm</b>
Tiefe des verpackten Produkts:	<b>620 mm</b>	Bruttogewicht:	<b>39.5 kg</b>
Nettogewicht:	<b>34.5 kg</b>	Spannung:	<b>230 V</b>
Artikel-Nr.:	<b>743684</b>	EAN-Nr.:	<b>3838782781780</b>
EPREL number:	<b>1820482</b>		

