

PRODUKTDATENBLATT

gorenje



Geschirrspüler 737699 GV631E60

USP :

Steuerung höhenverstellbar	Tasten Die Körbe sind mit hervorgehobenen beweglichen Elementen und einem anpassbaren Korblayout ausgestattet um ein einfaches Einräumen zu ermöglichen. Mit dem wirklich einfachen dreistufigen Korbverstellungssystem finden auch die größten Töpfe und Teller ihren Platz. Das Tellergerüst im unteren Korb kann leicht zusammengeklappt werden, um mehr Platz für größeres Geschirr zu schaffen. Besteck kann perfekt auf einer speziellen Lade organisiert werden. Die Besteckteile sind separat positioniert, damit sie nicht zerkratzen und perfekt austrocknen können. Jedes Detail wurde sorgfältig entworfen, um die Handhabung so einfach wie möglich zu gestalten.
höhenverstellbarer Oberkorb	Das wirklich einfache Korbverstellungssystem mit zwei oder drei Ebenen ermöglicht es Ihnen, selbst die größten Töpfe und Teller unterzubringen. Passen Sie das Innere Ihres Geschirrspülers vollständig an Ihre aktuellen Bedürfnisse an.
3 in 1 Funktion	✓
Selbstreinigender Filter	✓
SpaceComfort - 13 Maßgedecke	Die SmartFlex Besteckkörbe bieten ultimative Flexibilität beim Waschen von Besteck. Je nach Bedarf können Sie den vollen Besteckkorb verwenden oder ihn in zwei separate Teile teilen, die an verschiedenen Stellen im unteren Geschirrspülkorb platziert werden können. Auf diese Weise können Sie so viel Geschirr, Töpfe und Pfannen wie möglich in die Spülmaschine stellen.
Liebblingsprogramm festlegen	Memory-Funktion
ECO-Sparprogramm	ECO-Programm
Wasserenthärter	integrierter Wasserenthärter
Fehlerdiagnosesystem	elektrisches Fehlerdiagnosesystem
Anzahl Geschirrkörbe	2
Anzahl Sprüharme	2
Sprühebene	4
Motor	Einphasen-Asynchronmotor
Überlaufschutz	vollständig

Grundinformation :

Art der Installation	Vollintegrierbar
Produktgruppe	Geschirrspüler
Marke	GORENJE
Produktfamilie	Geschirrspüler
Internationale Bestellbezeichnung	GV631E60
Artikelnummer	737699
EAN-Nummer	3838782478345
Bauform	Eingebaut
Farbe der Blende	Tiefschwarz / Kunststoffe
Art der Steuerung	Mechanisch und Elektronisch
Farbe und Material des Gehäuses	N/A
Dekorrahmen/ -platte	Möglich mit Zubehör
Farbe und Material der Innenbehälter	Edelstahl
Durchlauferhitzer	Ja
Anschlusswert (kW)	1900 W
Absicherung (A)	10 A
Nennspannung (V)	220-240 V
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Konformitätszeichen	CE,0D,EAC,HR,UA2019,JUS00516
Länge Netzkabel (cm)	182.5 cm


Steckerart	Euro/Schuko
Länge Zulaufschlauch (cm)	183 cm
Länge Ablaufschlauch (cm)	150,0 cm
Verstellbarer Sockel	Vertikal
Höhe mit Arbeitsplatte (mm)	817 mm
Höhenverstellbare Füße	Ja
Hintere Füße von vorn verstellbar	Ja
Höhe (mm)	817 mm
Breite (mm)	596 mm
Tiefe (mm)	556 mm
Höhe des verpackten Produktes	890 mm
Breite des verpackten Produktes	640 mm
Tiefe der verpackten Produktes	665 mm
Minimalhöhe der Einbaunische	820 mm
Minimalbreite der Einbaunische	600 mm
Tiefe der Einbaunische	570 mm
Nettogewicht (kg)	29 Kg
Bruttogewicht (kg)	31,3 Kg

Features :

Produktbeschreibung kurz	DW30.1-GV631E60 - ADVANCED LINE
Wassersicherheitssystem	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem	Vollständiger Schutz
Anzahl der Programme	5
Anzahl verschiedener Spültemperaturen	4
Schnellprogramm	Ja
Intensivprogramm	Ja
Automatikprogramme	Nein
Schonprogramm	Nein
Enthärtungsanlage	Ja
Spezielles Gläserprogramm	Nein
Max. Wasserzulauftemperatur	70 °C
Trocknungsart	Restwärmeanzeige
Startzeitvorwahlmöglichkeiten	Stufenlos
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung	Start
Startzeitvorwahl max. (h)	0-24 Stunden
Einzelkorbspülen	Nicht möglich
Restzeitanzeige	Ja
Endanzeige	N/A
Salzmangelanzeige	Ja
Klarspülmangelanzeige	Ja
Anzahl der Programme	Intensivprogramm, ECO-Programm, Universal, Kristallglas, 1h Programm,
Innenbeleuchtung	Nein
Höhenverstellbarer Oberkorb	Ja
Korb mit Tragegriff	N/A
Software-Aktualisierung	Nein

Energielabelinformation/ Funktion :

Luftschallemissionsklasse	C
Bereitschaftszustand (W)	N/A
Energieverbrauch pro Betriebszyklus im eco-Programm	0,93 kWh
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen	93,00 kWh
Energieeffizienzindex (EEI)	55,50
Reinigungsleistungsindex	1,13
Trocknungsleistungsindex	1,07
Maximale Anzahl von Maßgedecken	13
QR-Code	390330
Jährlicher Wasserverbrauch - neu (2010/30/EC)	9,90 l
Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand - neu (2010/30/EC)	0,49 W
Energieverbrauch Startzeitverzögerung (W, gem. 2010/30/EC)	3,95 W
Programmdauer Referenzprogramm (min)	239
Reinigungsklasse	A
Trocknungsklasse	A
Anzahl an Maßgedecken	13
Schalleistung dB (A) re 1 pW	47 dB(A) re 1 Pw
Energieeffizienzklasse	E



*Because of height adjustable screw feet:

Base height when appliance height is 817: 57-157 mm

Base height when appliance height is 890: 130-230 mm

Mounting at higher position possible at door height from 730-760 mm.