

PRODUKTDATENBLATT

gorenje



Geschirrspüler 737576 GV661C60

USP :

Steuerung	Tasten
Oberkorb	höhenverstellbar
Oberkorb System	höhenverstellbarer Oberkorb
TotalDry - automatische Türöffnung	Nach dem Spülvorgang öffnet sich die Gerätetür automatisch gerade so weit, dass der überschüssige Dampf entweichen kann. Dadurch gelangt Frischluft an das Geschirr, damit gespülte Gegenstände schnell und vollkommen trocknen. Ausgezeichnete Trockenergebnisse bei geringem Energieverbrauch.
3 in 1 Funktion	✓
Selbstreinigender Filter	✓
16 Maßgedecke	Die neuen Gorenje SmartFlex Geschirrspüler bieten genügend Platz für große Geschirrmengen. In bis zu zwei Geschirrkörben und einer Besteckschublade können bis zu 16 Maßgedecke in einem Spülgang gereinigt werden. Dank des vollkommen flexiblen Innenraums sind unterschiedliche Beladeoptionen möglich. Die Handhabung ist einfach und die Spülergebnisse sind perfekt.
Lieblingsprogramm festlegen	Memory-Funktion
Intensiv	QuickIntensiv-Programm
ECO-Sparprogramm	ECO-Programm
Automatikprogramme	Manchmal müssen Gläser schnell gespült werden, ein anderes Mal ist Ihr Geschirrspüler voller schwerer Geschirteile, die vom Abendessen übriggeblieben sind. Die moderne Sensortechnologie passt das Spülprogramm stets so an, dass Ihr Geschirr mit perfekt optimiertem Wasser- und Energieverbrauch gereinigt wird. Sie benötigen keine besonderen Spezialprogramme - das Automatikprogramm passt sich den Bedürfnissen Ihres Geschirrs an.
Wasserenthärter	integrierter Wasserenthärter
Fehlerdiagnosesystem	elektrisches Fehlerdiagnosesystem
Anzahl Geschirrkörbe	3
Anzahl Sprüharme	3
Sprühebene	5
Bürstenloser PowerDrive-Motor	Der neue kraftvolle, bürstenlose PowerDrive Invertermotor mit Geschwindigkeitsregulierung gewährleistet eine hohe Leistung, ist erheblich leiser im Betrieb, verbraucht weniger Energie und zeichnet sich durch eine längere Lebensdauer aus. Mit 10 Jahre Garantie auf den Motor bei Registrierung auf gorenje.de nach dem Kauf eines entsprechenden Gerätes.
Überlaufschutz	vollständig

Grundinformation :

Art der Installation	Vollintegrierbar
Produktgruppe	Geschirrspüler
Marke	GORENJE
Produktfamilie	Geschirrspüler
Internationale Bestellbezeichnung	GV661C60
Artikelnummer	737576
EAN-Nummer	3838782468254
Bauform	Eingebaut
Farbe der Blende	Tiefschwarz N/A Kunststoffe
Art der Steuerung	Mechanisch und Elektronisch
Farbe und Material des Gehäuses	N/A
Dekorrahmen/ - platte	Möglich mit Zubehör


Farbe und Material der Innenbehälter	Edelstahl
Durchlauferhitzer	Ja
Anschlusswert (kW)	1900 W
Absicherung (A)	10 A
Nennspannung (V)	220-240 V
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Konformitätszeichen	CE,0D,JUS00516
Länge Netzkabel (cm)	182.5 cm
Steckerart	Euro/Schuko
Länge Zulaufschlauch (cm)	183 cm
Länge Ablaufschlauch (cm)	150.00 cm
Verstellbarer Sockel	Vertikal
Höhe mit Arbeitsplatte (mm)	817 mm
Höhenverstellbare FüÙe	Nein
Hintere FüÙe von vorn verstellbar	Ja
Höhe (mm)	817 mm
Breite (mm)	596 mm
Tiefe (mm)	556 mm
Höhe des verpackten Produktes	890 mm
Breite des verpackten Produktes	640 mm
Tiefe des verpackten Produktes	665 mm
Minimalhöhe der Einbaunische	820 mm
Minimalbreite der Einbaunische	600 mm
Tiefe der Einbaunische	570 mm
Nettogewicht (kg)	32,4 Kg
Bruttogewicht (kg)	34,7 Kg

Features :

Produktbeschreibung kurz	DW30.1-GV661C60 - ADVANCED LINE
Wassersicherheitssystem	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem	Vollständiger Schutz
Anzahl der Programme	5
Anzahl verschiedener Spültemperaturen	5
Schnellprogramm	Ja
Intensivprogramm	Ja
Automatikprogramme	Ja
Sanftprogramm	Nein
Enthärtungsanlage	Ja
Spezielles Gläserprogramm	Nein
Max. Wasserzulauftemperatur	70 °C
Trocknungsart	Restwärmeanzeige
Startzeitvorwahlmöglichkeiten	Stufenlos
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung	Start
Einzelkorbspülen	Nicht möglich
Restzeitanzeige	Ja
Endanzeige	Sichtbar
Salzmangelanzeige	Ja
Klarspülmangelanzeige	Ja
Anzahl der Programme	Automatikprogramm, Intensivprogramm, ECO-Programm, Kristallglas, 1h Programm,
Innenbeleuchtung	Nein
Höhenverstellbarer Oberkorb	Ja
Korb mit Tragegriff	N/A
Software-Aktualisierung	Nein

Energielabelinformation/ Funktion :

Luftschallemissionsklasse	B
Bereitschaftszustand (W)	N/A
Energieverbrauch pro Betriebszyklus im eco-Programm	0,76 kWh
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen	76,00 kWh
Energieeffizienzindex (EEI)	43,40
Jährliche Wasserverbrauch - neu (2010/30/EC)	9,60 l
Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand - neu (2010/30/EC)	0,49 W
Dauer des unausgeschalteten Zustands - neu (2010/30/EC)	3,95 W
Programmdauer Vergleichsprogramm (min)	205
Reinigungsstufe	A
Trocknungsstufe	A
Anzahl an Maßgedecken	16
Schalleistung dB (A) re 1 pW	44 dB(A) re 1 Pw
Energieeffizienzklasse	C



*Because of height adjustable screw feet:

Base height when appliance height is 817: 57-157 mm

Base height when appliance height is 890: 130-230 mm

Mounting at higher position possible at door height from 730-760 mm.