



- ▶ 3400 Watt
- ✓ 3 Kochstellen für den individuellen Gebrauch



- ▶ 2 Kochstellen links: Insgesamt 2 kW
- ✓ Hinten maximal: 1 kW
- ✓ Die vordere Kochstelle ist allein nutzbar: 2 kW
- ✓ Bei Nutzung beider Kochstellen wird die Energie je nach Einstellung verteilt
- ▶ 1 Kochstelle rechts
- ✓ 1,4 kW max.



Induktionskocher mit 3 Kochstellen für den individuellen Gebrauch. Je nach Art der Speisenzubereitung können 3400 Watt entsprechend auf 3 oder auf 2 Kochstellen verteilt werden.

- | | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| • Temperaturbereich: | 60 °C bis 240 °C | • Maße Glasfeld: | B 510 x T 485 mm |
| • Zeiteinstellung: | 1 bis 180 Minuten | • Überhitzungsschutz: | Ja |
| • Anordnung der Kochstellen: | 2 links, 1 rechts | • Digital-Anzeige: | Ja |
| • Intervalle Zeiteinstellung: | 1 Minute(n) | • Ein-/Ausschalter: | Ja |
| • Leistung Kochstelle rechts max.: | 1400 W | • Farbe: | Schwarz
Silber |
| • Leistung gesamt Kochstellen links max.: | 2000 W | • Einbaufähig: | Nein |
| • Leistung Kochstelle hinten links, max.: | 1000 W | • Topferkennung: | Ja |
| • Leistung Kochstelle vorne links, max.: | 2000 W | • Sperrtaste (Kindersicherung): | Ja |
| • Durchmesser Kochstelle rechts: | 207 mm | • Material Kochfläche: | Glas |
| • Durchmesser Kochstelle vorne links: | 207 mm | • Regulierung von: | Leistung
Temperatur
Zeit |
| • Durchmesser Kochstelle hinten links: | 106 mm | • Material: | Kunststoff ABS |
| • Anzahl Temperaturstufen: | 10 | • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Intervalle Temperatureinstellung: | 20 °C | • Anzahl Leistungsstufen: | 10 rechts, 10 vorne links, 5 hinten links |
| • Anschlusswert: | 3,4 kW 230 V 50/60 Hz | • Timer: | Ja |
| • Geräte-Anschluss: | Steckerfertig | • Eigenschaften: | Tragfähigkeit max.: 15 kg |
| • Steuerung: | Touch | • Kerntemperaturfühler: | Nein |
| • Anzahl Kochstellen: | 3 | • Maße: | B 510 x T 485 x H 65 mm |
| • Art der Kochstellen: | Induktion | • Gewicht: | 6,11 kg |
| • Kontrollleuchte: | Leistung
Temperatur
Zeit | | |

Bratpfanne 240A



- Material Griff(e): Edelstahl
- Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert
- Griff abnehmbar: Nein
- Ausführung Bratfläche: Antihafbeschichtung (Quan Tanium)
- Induktionsgeeignet: Ja
- Innen-Durchmesser: 240 mm
- Durchmesser Stellfläche: 175 mm
- Pfannen-Höhe: 55 mm
- Material: Aluminium
Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. A150324
GTIN 4015613677958

Bratpfanne 280A



- Material Griff(e): Edelstahl
- Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert
- Griff abnehmbar: Nein
- Ausführung Bratfläche: Antihafbeschichtung (Quan Tanium)
- Induktionsgeeignet: Ja
- Innen-Durchmesser: 280 mm
- Durchmesser Stellfläche: 205 mm
- Pfannen-Höhe: 55 mm
- Material: Aluminium
Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. A150328
GTIN 4015613677965

Kochtopf-Set T4P1



- Griff-Eigenschaften: Kaltgriff(e)
- Induktionsgeeignet: Ja
- Material Griff(e): Chromnickelstahl
- Mit Schüttrand: Ja
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Set bestehend aus: 4 Töpfe mit Deckel und 1 Pfanne
Topf 1: Inhalt 2 Liter, Ø Stellfläche 16 cm, Höhe 10 cm
Topf 2: Inhalt 2,7 Liter, Ø Stellfläche 18 cm, Höhe 11 cm

Art.-Nr. A130442
GTIN 4015613417158

Kochtopf-Set T4



- Set bestehend aus: 4 Töpfe mit Deckel
Topf 1: Inhalt 8 Liter, Ø Stellfläche 24 cm, Höhe 20 cm
Topf 2: Inhalt 9 Liter, Ø Stellfläche 26 cm, Höhe 20,5 cm
Topf 3: Inhalt 13 Liter, Ø Stellfläche 28 cm, Höhe 22,5 cm
Topf 4: Inhalt 15 Liter, Ø Stellfläche 30 cm, Höhe 25 cm
- Griff-Eigenschaften: Kaltgriff(e)
- Induktionsgeeignet: Ja

Art.-Nr. A130441
GTIN 4015613403977

Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf
1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933