

# E10 (EA)

## Kaffee-Erlebnis mit vier Genusswelten



- 4 Genusswelten
- Coffee Timer
- 27 cm schmal
- 36 Spezialitäten
- Quality Assistant



- Erste E-Linie mit vier Genusswelten
- Bringt Cold Brew in das Mid-Segment
- Fokus: maximaler Genuss

# E10 (EA)

## Kaffee-Erlebnis mit vier Genusswelten



### INNOVATIONEN

- 4 Genusswelten farblich dargestellt: Hot Brew, Cold Brew, Light Brew, Sweet Foam
- 36 Spezialitäten u. a. mit leichteren bei 60 °C gebrühten Spezialitäten
- P.A.G.2+ Mahlwerk mit Aroma-Kontrollen
- Coffee Timer bereitet Kaffeespezialitäten zur gewünschten Uhrzeit zu (Einstellung via App J.O.E.®)
- Noch komfortablere Pflege dank Quality Assistant (z. B. werden der Tresterbehälter und die Restwasserschale nicht innerhalb von 48h geleert, erfolgt ein Hinweis auf dem Display.)
- Modernstes Design dank durchgehender Front und nur noch 27 cm schmal



# E10 (EA)

## Kaffee-Erlebnis mit vier Genusswelten



### Hot Brew Spezialitäten

- Espresso
- 2 × Espresso
- Kaffee
- 2 × Kaffee
- Americano
- Lungo
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Espresso macchiato
- Espresso doppio
- Cortado
- Flat White
- Milchschaumportion
- Heißwasser

### Cold Brew Spezialitäten

- Espresso
- Kaffee
- Americano
- Lungo
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Espresso macchiato
- Cortado
- Flat White

### Light Brew Spezialitäten

- Espresso
- Kaffee
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Espresso macchiato
- Cortado
- Flat White

### Sweet Foam Spezialitäten

- Cappuccino
- Latte macchiato
- Espresso macchiato
- Cortado
- Flat White
- Milchschaumportion

## AUSSTATTUNG

### Spezifische Vorzüge

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Anzahl Spezialitäten              | 36 |
| Cold Extraction Process           | ■  |
| Light Extraction Process          | ■  |
| Sweet-Foam-Funktion               | ■  |
| Coffee Timer                      | ■  |
| Wi-Fi-Verbindung zum Heimnetzwerk | ■  |

### JURA-Vollautomaten-Standards

|  |           |
|--|-----------|
| Mahlwerk                                   | P.A.G.2+  |
| Pulverschacht für gemahlene Kaffee         | ■         |
| Lungo-Funktion                             | ■         |
| Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®)          | ■         |
| Variable Brüheinheit                       | 5 – 16 g  |
| Hochleistungspumpe, 15 bar                 | 1         |
| Thermoblock-Heizsystem                     | 1         |
| Fluidsysteme                               | 1         |
| Milchsystem / auswechselbarer Milchauslauf | HP3 / CX3 |

### Bedien- und Programmierstandards

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Display   | 3,5"-Tasten-Farbdisplay |
| Individuell programmierbare Kaffeewassermenge       | ■                       |
| Individuell programmierbare Kaffeestärke            | 10 Stufen               |
| Individuell programmierbarer Mahlgrad               | 7 Stufen                |
| Individuell programmierbare Brühtemperatur          | 3 Stufen                |
| Individuell programmierbare Milch-/Milchschaummenge | ■                       |
| Individuell programmierbare Heißwassertemperatur    | 3 Stufen                |
| Kompatibel mit J.O.E.®                              | ■                       |

### Hygienestandards

|   |               |
|---|---------------|
| Automatische Filtererkennung                            | ■             |
| Filterpatrone   | CLARIS Smart+ |
| One-Touch-Milchsystem-Reinigung (automatisch)           | ■             |
| Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm | ■             |
| Überwachte Restwasserschale                             | ■             |
| JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert                          | ■             |

### Energiestandards

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Quality Assistant                    | ■ |
| Energiesparmodus (E.S.M.®)           | ■ |
| Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter | ■ |
| Programmierbare Ausschaltzeit        | ■ |

### Design und Materialien

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Lackierte Frontpanels | ■ |
| Tassenbeleuchtung     | ■ |

### In Zahlen

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf     | 65 – 111 mm         |
| Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf | 107 – 153 mm        |
| Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf | 65 – 111 mm         |
| Füllmenge Wassertank                 | 1,9 l               |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter      | 280 g               |
| Kaffeersatzbehälter (Portionen)      | 16                  |
| Kabellänge                           | 1,1 m               |
| Spannung / Nennleistung              | 230 V~ / 1.450 W    |
| Stromstärke                          | 10 A                |
| Stand-by-Leistung                    | 0 W                 |
| Gewicht                              | 10 kg               |
| Maße (B × H × T)                     | 27 × 34,8 × 44,6 cm |

### Artikelnummer / Farbe / EAN-Code

15743 / Onyx Grey (EA) / 7610917157433

