

N 70
K335A2 INTEGRIERTER KÜHLSCHRANK
KI1313F30



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



Der Einbau-Kühlschrank hält Lebensmittel bis zu 2x länger frisch bei flexibler Kühlaufteilung.

- ✓ FreshSafe 2: Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von +4° C optimal enthalten
- ✓ VitaControl: Durchgehend konstante Temperatur im Kühl & Gefriereteil, Gradschwankungen werden sensorisch geregelt.
- ✓ TouchControl: Gewünschte Temperatur gradgenau über Touch-Elektronik einstellen.
- ✓ A++: Gerät mit besonders niedrigem Energieverbrauch.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Einbau
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Höhe (mm) : 1021
 Gerätebreite (mm) : 558
 Gerätetiefe (mm) : 545
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1025.0 x 560 x 550
 Nettogewicht (kg) : 43,165
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 4
 Flaschenregale : Nein
 EAN-Nummer : 4242004166016
 Marke : Neff
 Internationale Bestellbezeichnung : KI1313F30
 Produktkategorie : Kühlschrank
 Energieeffizienz : A++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 100,00
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 172
 Nettofassungsvermögen Gefriereteil (l) - neu (2010/30/EC) : 0
 Frostfree System : Nein
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 0
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 33
 Klimaklasse : SN-T
 Art der Installation : Vollintegrierbar

Sonderzubehör

Z10020 Z10020 Flaschenablage



4 242004 166016

N 70
K335A2 INTEGRIERTER KÜHLSCHRANK
KI1313F30

Ausstattung

Ausstattung:

- Flachscharnier
- LED Beleuchtung

Kühlteil

- Kühlraum: 172 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf
- VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße
- EasyAccess Shelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 FreshSafe2 Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türalarm
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 100 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 172 l
- Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

Technische Informationen


- Gerätemaße (H x B x T): 102,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

Zubehör


- 2 x Eierablage
- Flaschenkamm

N 70
 K335A2 INTEGRIERTER KÜHLSCHRANK
 K11313F30


Maßzeichnungen



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm