

K 7438 D Kühlschränke

Mit DailyFresh, moderner LED-Beleuchtung, Gefrierfach und ComfortClean.

- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit - DailyFresh
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler - ComfortClean
- Mehr Platz im Innenraum für sperrige Gegenstände - ComfortSize



€ *



Exklusiv bei Miele



ComfortClean

Geschirrspülertaugliche
Innentürabsteller


Einfach sauber: Die hochwertigen
Innentürabsteller können einfach im
Geschirrspüler gereinigt werden.



FlexiBoard

Mehr Platz für hohe Gefäße

Besonders flexibel: Das FlexiBoard
schafft Platz für hohe Gefäße und erhält
die Stellfläche im hinteren Teil.



Miele@home

Clever vernetzt

Machen Sie ihr Leben smart: Dank
Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte
clever vernetzen - für mehr
Möglichkeiten.

*Zusätzliches digitales Angebot der Miele Vertriebsgesellschaft
Deutschland KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das
System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land
kann der Funktionsumfang variieren.

Bauform

Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•

Design

Beleuchtung Kühlzone	LED
----------------------	-----

Bedienkomfort

ComfortSize	•
Frischesystem	DailyFresh
ComfortClean	•
ComfortFrost	•
SoftClose	•
Vernetzung mit Miele@home	•

Steuerung

Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•

Kühlgerät/-zone

Innentürabsteller	4
Innentürabsteller für Flaschen	2
Anzahl der Abstellflächen	5
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	1
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0.334
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	121.91

Sicherheit

Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•

Technische Daten

Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Phasenanzahl	1
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	1397
Nischenhöhe in mm max.	1413
Nischtiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	559
Gerätehöhe in mm	1395
Gerätetiefe in mm	546
Gewicht in kg	48.2
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	21
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	202
4-Sterne-Gefrierzone in l	16
Gesamtnutzzinhalt in l	217
Lagerzeit bei Störung in h	9
Gefriervermögen in kg/24h	2.00
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2.2

Mitgeliefertes Zubehör

Eierablage	•
Eiswürfelschale	•

Geräteklasse

Kühlschrank	•
-------------	---

