

**Serie 4, Kühl-Gefrier-Kombination,
mehrtürig, 183 x 90.5 cm,
Gebürsteter Stahl AntiFingerprint,
Total No Frost
KFN96APEA**



**Die Total No Frost French Door
Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh
XXL <0°C>: hält deine Lebensmittel länger
frisch und vitaminreich und spart
Abtau-Aufwand.**

- **XXL-Fassungsvermögen:** mehr Platz für Lebensmittel, wenn du ihn brauchst.
- **Total No Frost:** Du musst nie wieder deinen Gefrierschrank abtauen und es gibt keine Wassertröpfchen an der Rückwand des Kühlschranks.
- **Mit der flexiblen Temperaturregelung kannst du Kühl- und Gefrierschrank getrennt voneinander einstellen.**
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**
- **Metallrückwand mit Multi Airflow:** für gleichmäßige Kühlung und langanhaltende Frische.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	333 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	200 l
Volumen des Kühlbereichs:	405 l
Geräuschwert:	38 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	1830 mm
Gerätebreite:	905 mm
Gerätetiefe:	731 mm
Nettogewicht:	118.3 kg
EAN-Nummer:	4242005273300
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Links und rechts
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50-60 Hz
Länge Anschlusskabel:	240 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Nein
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	3
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp:	Freistehend



4 242005 273300

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

**Serie 4, Kühl-Gefrier-Kombination,
mehrtürig, 183 x 90.5 cm,
Gebürsteter Stahl AntiFingerprint,
Total No Frost
KFN96APEA**

**Die Total No Frost French Door
Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh
XXL <0°C>: hält deine Lebensmittel länger
frisch und vitaminreich und spart
Abtau-Aufwand.**

- 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung
- 220 - 240 V
- Kompressor: Inverter-Kompressor
- Klimaklasse: SN-T
- Wandabstandshalter

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 333 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Nutzinhalt gesamt: 605 l

Design

- Gebürsteter Stahl Anti Fingerprint
- Rückwand Silbermetallic
- LED Beleuchtung
- Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierteil
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Total No Frost - nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Super-Taste: Super Kühlen
- Super Gefrieren: ja
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- Optische Warnanzeige Tür offen
- Akustische Warnanzeige
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg im Gefrierteil

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 405 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 2 Türabsteller und 2 Flaschenabsteller
- Butter-/Käsefach mit Klappe

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- 1 VitaFresh 0°C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 200 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 13 kg
- 6 transparente Gefriergut-Schubladen


Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 183.0 cm x 90.5 cm x 73.1 cm

Technische Informationen


**Serie 4, Kühl-Gefrier-Kombination,
mehrtürig, 183 x 90.5 cm,
Gebürsteter Stahl AntiFingerprint,
Total No Frost
KFN96APEA**

Maße in mm



A: Front ist von 1830–1847 mm, bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen, verstellbar


Maße in mm




A: Front ist von 1830–1847 mm, bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen, verstellbar

B: 25 mm für feste Abstandshalter auf der Rückseite hinzufügen

Maße in mm



Maße in mm



A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Möbel- oder Arbeitsplattentiefe

B: Wand Schubladen ausziehbar und herausnehmbar bei 90° geöffneter Tür