


iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Metall-Optik KG39N2LCF



A
G C

coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh System für frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ hyperFresh <0°C>: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch.
- ✓ noFrost: nie wieder abtauen.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.
- ✓ superCooling: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ multiAirflow: minimale Temperaturschwankungen und reduzierte Kühlzeiten für längere Frische.

| | |
|---|-----------------------------------|
| Energieeffizienzklasse: |C |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): |162 kWh/annum |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): |103 l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: |260 l |
| Geräuschwert: |35 dB(A) re 1pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: |B |
| Bauform: |Freistehend |
| Dekorrahmen/-platte: |Nicht möglich |
| Höhe: |2030 mm |
| Gerätebreite: |600 mm |
| Gerätetiefe: |665 mm |
| Nettogewicht: |73.7 kg |
| Absicherung: |10 A |
| Türöffnung: |Rechts wechselbar |
| Spannung: |220-240 V |
| Frequenz: |50 Hz |
| Länge Anschlusskabel: |226.0 cm |
| Anzahl Verdichter: |1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: |2 |
| Innenlüfter: |Nein |
| Scharniere wechselbar: |Ja |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: |3 |
| Flaschenregale: |Ja |
| Frostfree System: |Kühlschrank und Gefriergerät |
| Gerätetyp: |Freistehend |



iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Metall-Optik KG39N2LCF

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: C
- Nutzinhalt gesamt: 363 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 162 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Lagerzeit bei Störung : 15 h

Design

- Vertikal integrierter Griff
- Rückwand mit multiAirflow-System
- dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: superKühlen
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil

Kühlteil

- Multi-Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- verchromter Flaschenrost
- 4 Türabsteller, davon 0 Butter-/Käsefach
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh \rightarrow 0°C \leftarrow Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätmaße (H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter


Umwelt und Sicherheit

Montage


Sonderzubehör

**iQ300, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 203 x 60
cm, Metall-Optik
KG39N2LCF**

Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm

