

**Serie 2, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 176 x 60 cm,
Metall-Optik, Total No Frost
KGN33NLEB**



**Die Total No Frost
Kühl-Gefrier-Kombination mit MultiBox
bietet ausreichend Platz für deine
Lebensmittel**

- **Total No Frost:** Du musst nie wieder deinen Gefrierschrank abtauen und es gibt keine Wassertröpfchen an der Rückwand des Kühlschranks.
- **Perfect Fit:** stelle deinen Kühlschrank an die Wand oder in eine Nische.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**
- **Multi Airflow:** gleichmäßige Zirkulation von kühler frischer Luft und die Temperatur bleibt konstant.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	237 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	89 l
Volumen des Kühlbereichs:	193 l
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	D
Bauform:	Freistehend
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Höhe:	1760 mm
Gerätebreite:	600 mm
Gerätetiefe:	660 mm
Nettogewicht:	58.0 kg
EAN-Nummer:	4242005196494
Anschlusswert:	100 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	240 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	2
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp:	Freistehend



4 242005 196494

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 2, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 176 x 60 cm, Metall-Optik, Total No Frost KGN33NLEB

Die Total No Frost Kühl-Gefrier-Kombination mit MultiBox bietet ausreichend Platz für deine Lebensmittel

- Total No Frost - nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlzentrums, Kühl-/Gefrier-Kombination

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 237 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB
- Nutzinhalt gesamt: 282 l

Design

- Glastüren Metall-Optik Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Metall-Optik
- Horizontal integrierter Griff
- Dim Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Dim Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Total No Frost - nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlzentrums
- Abtau-Automatik im Kühl- und Gefrierteil
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: nein
- Super-Gefrieren
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlzentrums: 193 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 3 Abstellflächen, davon 2 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar
- ohne / 0
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlzentrums: 89 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- 3 Gefriergut-Schubladen, davon 1 Direct Access-Fach
- Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums

Maße

- Gerätmaße (H x B x T): 176.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V
- Anschlusswert: 100 W
- Klimaklasse: SN-T
- Wandabstandshalter

Zubehör

- Temperaturindikator (innen)

Länderspezifische Optionen



- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Super Gefrieren: ja



BOSCH


**Serie 2, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 176 x 60 cm,
Metall-Optik, Total No Frost
KGN33NLEB**

Gerätename	a	b	c	d	e	f
KGN33 (Innengriff)	1760	600	660	590	600	1210



Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen,
ist für ein einfaches Öffnen ein
Mindestabstand von 65 mm erforderlich.
Maße in mm



If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.