

N 50, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm
KI1812FF0



COOKING PASSION SINCE 1877



Der Einbau Kühlschrank mit angenehmer LED Beleuchtung zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

- ✓ FreshSafe: Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten
- ✓ LED-Beleuchtung: Angenehm helles Licht im Kühlraum - durch langlebige LEDs.
- ✓ Superkühlen reduziert kurzfristig die Temperatur für größere Mengen neuer Zutaten

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : F
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) : 144
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) : 0
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) : 319
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 37
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : C
 Bauform : Eingebaut
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Höhe (mm) : 1772
 Gerätebreite (mm) : 541
 Gerätetiefe (mm) : 545
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1775.0 x 560 x 550
 Nettogewicht (kg) : 60,069
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 6
 Flaschenregale : Nein
 EAN-Nummer : 4242004247951
 Marke : Neff
 Internationale Bestellbezeichnung : KI1812FF0
 Produktkategorie : Kühlschrank
 Frostfree System : Nein
 Art der Installation : Vollintegrierbar



4 242004 247951

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar
- 6 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 2 Gemüsebehälter

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

Zubehör

- 3 x Eierablage
- EU19_EEK_D: F
- Total Volume EEC EU19: 319 l
- EU19_Volumen Kühlfächer_D: 319 l
- EU19_Volumen Tiefkühlfächer_D: 0 l
- EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 144 kWh/a
- EU19_Klimaklasse_D: SN-ST
- EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: nein
- EU19_Luftschallemission_D: 37 dB


Maßzeichnungen

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten




Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22



Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

