


N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich
unten, 157.8 x 54.1 cm
KI5772FF0



COOKING PASSION SINCE 1877



Sonderzubehör

Z10020 Flaschenablage

Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit angenehmer LED Beleuchtung ist ideal zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

- ✓ FreshSafe: Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.
- ✓ LowFrost: Verringert die Eisbildung im Gefrierteil und es kann schneller abgetaut werden.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten
- ✓ Vario-Zonen mit flexiblen Glasböden werden je nach Bedarf und Größe der Zutaten angepasst

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) : 260
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) : 63
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) : 169
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 38
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : C
Bauform : Eingebaut
Dekorrahmen/-platte : Nicht möglich
Gerätebreite (mm) : 541
Gerätetiefe (mm) : 545
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1580 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) : 57,489
Anschlusswert (W) : 90
Absicherung (A) : 10
Türanschlag : rechts wechselbar
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 230
Lagerung bei Stromausfall (h) : 26
Anzahl Verdichter : 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
Innenlüfter : Nein
Scharniere wechselbar : Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
Flaschenregale : Nein
EAN-Nummer : 4242004243168
Marke : Neff
Internationale Bestellbezeichnung : KI5772FF0
Frostfree System : Nein
Art der Installation : Vollintegrierbar



4 242004 243168

*N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 157.8 x 54.1 cm
KI5772FF0*



COOKING PASSION SINCE 1877

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Einbau vollintegrierbar

Design

- Flachscharnier
- Flachscharnier
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 durchgehende Türabsteller
- LED Beleuchtung

Frishaltesystem

- FreshSafe 1 Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Gefriergut-Kalender
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 157.8 cm x 54.1 cm x 54.5 cm

Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Umwelt und Sicherheit


Montage

- EU19_EEK_D: F
- Total Volume EEC EU19: 232 l
- EU19_Volumen Kühlfächer_D: 169 l
- EU19_Volumen Tiefkühlfächer_D: 63 l
- EU19_Volumen 4-Sterne-Fach_D: 63 l
- EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 3.1 kg
- EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 260 kWh/a
- EU19_Klimaklasse_D: SN-ST
- EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: ja
- EU19_Luftschallemission_D: 38 dB
- EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 13 h

N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 157.8 x 54.1 cm
KI5772FF0



Maßzeichnungen

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

