


N 50
 KU226A2 UNTERBAU-KÜHLAUTOMAT
 K4336X8



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



Der Unterbau-Kühlschrank mit ****Gefrierfach hält Obst- und Gemüse optimal frisch und ist auch mit Edelstahltürplatte erhältlich.

- ✓ FreshSafe: Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.
- ✓ Komplette Belüftung durch Sockel: Mehr Platz im Innenraum durch Be- und Entlüftung im Sockel.
- ✓ A++: Gerät mit besonders niedrigem Energieverbrauch.
- ✓ SoftClose: Ab einem Winkel von rund 20 Grad schließt die Tür sanft von selbst.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Einbau
 Dekorrahmen/ - platte : Möglich mit Zubehör
 Höhe (mm) : 820
 Gerätebreite (mm) : 598
 Gerätetiefe (mm) : 548
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 820 x 600 x 550
 Nettogewicht (kg) : 33,799
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 10
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 1
 Flaschenregale : Nein
 EAN-Nummer : 4242004147336
 Marke : Neff
 Internationale Bestellbezeichnung : K4336X8
 Produktkategorie : Kühlschrank
 Energieeffizienz : A++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 140,00
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 108
 Nettofassungsvermögen Gefrierfach (l) - neu (2010/30/EC) : 15
 Frostfree System : Nein
 Lagerzeit bei Störung (h) : 10
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 38
 Klimaklasse : SN-ST
 Art der Installation : Unterbaufähig

Sonderzubehör

KU1213Z0 KU1213Z0 Vorsatztür, Edelstahl



4 242004 147336

N 50
KU226A2 UNTERBAU-KÜHLAUTOMAT
K4336X8

Ausstattung

Ausstattung:

- Flachscharnier, SoftClose (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung

Kühlteil

- Kühlraum: 108 l Nutzinhalt
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 3 durchgängige Türabsteller
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- Große Auszugschale
- 2 FreshSafe Boxen - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- ****-Gefrierfach: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Komfort und Sicherheit

- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Höhenverstellbare Füße, hintere Füße von vorne einstellbar

Leistung und Verbrauch


- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 140 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 123 l
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm
- Anschlusswert: 90 W

N 50
KU226A2 UNTERBAU-KÜHLAUTOMAT
K4336X8

Maßzeichnungen



* variabler Sockel/
Unterbauhöhe

Platz für elektrischen Anschluß seitlich
rechts oder links neben dem Gerät.
Be- und Entlüftung im Sockel.

Maße in mm