

# IXRF 5175

Side-by-Side-Kombination

△ Peak



SIFNdi 5188

Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost und IceTower

△ Peak



↑  
178  
↓



Zubehör

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 603004101 | 3-Meter-Schlauch für IceMaker    |
| 742335900 | Gefriertablett                   |
| 988117400 | Eiswürfelschale mit Deckel       |
| 988103600 | Kälteakku                        |
| 742159300 | Eiswürfelschaukel                |
| 990187100 | Eiswürfelzange                   |
| 909735100 | 3-Meter-Netzkabel Typ F          |
| 764308301 | Keder                            |
| 871302300 | Mikrofasertuch-Set               |
| 908012700 | Türöffnungsbegrenzung            |
| 990200701 | Edelstahlfront für 178 cm-Nische |

Die Übersicht stellt einen Auszug der wichtigsten Zubehöre dar. Alle weiteren Zubehöre des Geräts sowie weitere Informationen finden Sie unter [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

|                               |                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauart                        | Festtür / integrierbares Einbaugerät                                                                    |
| Energieeffizienzklasse        |                                                                                                         |
| Energieverbrauch Jahr/24 h    | 190 / 0,520 kWh                                                                                         |
| Gesamtvolumen                 | 213 l <sup>1</sup>                                                                                      |
| Geräusch-Schallleistung       | 33 dB(A)                                                                                                |
| Klimaklasse                   | SN-T (-10 °C bis +43 °C)                                                                                |
| Nischenmaße in cm (H / B / T) | 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55                                                                          |
| <b>Steuerung</b>              |                                                                                                         |
| Art der Steuerung             | 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe<br>Digitale Temperaturanzeige                                   |
| Schnittstelle                 | SmartDeviceBox inclusive                                                                                |
| Türalarm                      | optisch und akustisch                                                                                   |
| Alarm bei Störung             | optisch und akustisch                                                                                   |
| <b>Gefriereteil</b>           |                                                                                                         |
| SterneKennzeichnung           | ****                                                                                                    |
| Beleuchtung                   | LED-Beleuchtung                                                                                         |
| Schubfächer im Gefriereteil   | 8 Schubfächer, davon 5 mit Teilauszug auf Teleskopschienen, VarioSpace                                  |
| IceMaker                      | für Festwasseranschluss 3/4", LED-Beleuchtung                                                           |
| Eiswürfelproduktion in 24 h   | 0,8 kg                                                                                                  |
| Eiswürfelvorrat               | 5,7 kg                                                                                                  |
| Gefriervermögen in 24h        | 12 kg                                                                                                   |
| Lagerzeit bei Störung         | 9 h                                                                                                     |
| VarioSpace                    | Ja                                                                                                      |
| Kälteakku                     | 1                                                                                                       |
| <b>Ausstattungs-vorteile</b>  |                                                                                                         |
| Side-by-Side-Konzept          | Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten |
| Türanschlag                   | Türanschlag links wechselbar                                                                            |
| Wechselbare Türdichtung       | Ja                                                                                                      |
| EAN-Nr.                       | 4016803115731                                                                                           |

<sup>1</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

## Features

### Smart Device

#### SmartDeviceBox integriert

Ihr Liebherr steht zwar in der Küche – aber wenn Sie wollen, geht er auch jederzeit ins Internet: Die integrierte SmartDeviceBox öffnet das Tor zu allen Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN Ihren Liebherr mit dem Netz verbinden.



#### Touch & Swipe-Display

Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperCool“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.



#### IceTower

Dank eines Eiswürfelvorrats von 5,7 kg sorgt der IceTower dafür, dass auf Ihrer Party die kühlen Drinks nie ausgehen. Die Eiswürfelschaufel und das Auszugsboard auf Teleskop-Schienen ermöglichen einen komfortablen Zugang zu den Eiswürfeln. Durch eine extra Einlegeschale können Sie auch kleinere Eismengen lagern und darunter Gefriergut aufbewahren. Das Schubfach nebenan bietet Stauraum für Tiefkühl-Artikel.



#### LED-IceMaker-Beleuchtung

Gönnen Sie sich täglich ein kleines Glücksgefühl: Werfen Sie einfach einen Blick auf Ihre frischen Eiswürfel. Die IceMaker-Beleuchtung setzt Ihre Eiswürfel cool in Szene. Die LED-Beleuchtung aktiviert sich automatisch beim Öffnen der Tür. Der Anblick der illuminierten Eiswürfel macht Spaß – und Appetit auf einen eisgekühlten Drink.



#### SoftSystem

Vom Frühstück bis zum Mitternachtssnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu öffnen und wieder zu schließen. Und mit Ihrem Liebherr macht das richtig Spaß: Dank SoftSystem schließt sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.



#### VarioSpace

Sie möchten eine mehrstöckige Eistorte bis zur Sommerparty sicher lagern? Kein Problem für Ihren Liebherr-Gefrierschrank: Der weiß, dass man manchmal einfach mehr Platz braucht. Dank VarioSpace können Sie einzelne Gefrierschubfächer einfach herausnehmen – und voilà: hier ist Ihr extra hoher Stauraum!

# IRBPci 5170

Integrierbarer Kühlschrank mit BioFresh  
△ Peak



↑  
178  
↓



- Bio Fresh
- Open Stage
- Light Tower
- Touch & Swipe-Display
- Glass & Steel Interior
- Soft System
- Soft-Telescopic Rails
- Super Silent

|                               |                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauart                        | Festtür / integrierbares Einbaugerät                                                                    |
| Energieeffizienzklasse        |                                                                                                         |
| Energieverbrauch Jahr/24 h    | 100 / 0,274 kWh                                                                                         |
| Gesamtvolumen                 | 297 l <sup>1</sup>                                                                                      |
| Volumen                       | Kühlteil: 199 l / BioFresh-Teil: 98,4 l                                                                 |
| Geräusch-Schallleistung       | 31 dB(A)                                                                                                |
| Klimaklasse                   | SN-T (+10 °C bis +43 °C)                                                                                |
| Nischenmaße in cm (H / B / T) | 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55                                                                          |
| <b>Steuerung</b>              |                                                                                                         |
| Art der Steuerung             | 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe<br>Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil    |
| Schnittstelle                 | SmartDeviceBox inclusive                                                                                |
| Türalarm                      | optisch und akustisch                                                                                   |
| <b>Kühlteil</b>               |                                                                                                         |
| Umluftkühlung                 | PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight                                                |
| Flaschenablage                | Integrierte Flaschenablage                                                                              |
| Beleuchtung                   | LED-Lichtpanel beidseitig<br>LED-BioFresh-Beleuchtung                                                   |
| Anzahl BioFresh-Safes         | 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic,<br>2 Fruit & Vegetable-Safes,<br>1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem |
| <b>Ausstattungs Vorteile</b>  |                                                                                                         |
| Türanschlag                   | Wechselbarer Türanschlag                                                                                |
| Wechselbare Türdichtung       | Ja                                                                                                      |
| EAN-Nr.                       | 4016803114857                                                                                           |

## Zubehör

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 988258000 | Kühlschrankkamera HNGRYnsite<br>powered by Liebherr |
| 988242901 | FreshAir-Aktivkohlefilter                           |
| 988245900 | Butterdose                                          |
| 988267100 | FlexCube                                            |
| 988246600 | 3er Flaschenablage                                  |
| 988246500 | FlexSystem                                          |
| 909735100 | 3-Meter-Netzkabel Typ F                             |
| 909621200 | Türöffnungsbegrenzung                               |
| 908639800 | Verbindungssatz für geteilte<br>Möbelfronten        |
| 764308301 | Keder                                               |
| 988117200 | Eierabsteller variabel                              |
| 871302300 | Mikrofasertuch-Set                                  |
| 990200701 | Edelstahlfront für 178 cm-Nische                    |

Die Übersicht stellt einen Auszug der wichtigsten Zubehöre dar.  
Alle weiteren Zubehöre des Geräts sowie weitere Informationen finden Sie unter  
[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

<sup>1</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.



## Features



### Fruit & Vegetable-Safe

Knackiger Salat oder Erdbeeren: Die empfindlichsten Lebensmittel verdienen einen besonderen Platz, um länger frisch zu bleiben: BioFresh-Safes. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ ist die Temperatur nahe 0 °C. In Verbindung mit der dort dauerhaft herrschenden Luftfeuchtigkeit, dank dichtem Verschluss, fühlen sich unverpacktes Obst und Gemüse besonders wohl. Sie müssen nichts einstellen.



### Meat & Dairy-Safe

Sie möchten, dass das zarte Kalbsfilet oder die Frischmilch möglichst lange frisch bleiben? Dafür sorgen die BioFresh-Safes: Im „Meat & Dairy-Safe“ herrscht eine Temperatur nahe 0 °C – ideale Lagerbedingungen auch für empfindlichste Lebensmittel. Und das Beste: Alles ist ab Werk perfekt eingestellt zum sofortigen Gebrauch – für längere Frische.



### OpenStage-Schubfächer

Inspiziert von Vitrinen in edlen Feinkostgeschäften setzt das OpenStage-Konzept Ihre Lebensmittel elegant in Szene. Dank der transparenten Schubfächer aus Glas haben Sie alles perfekt im Blick. Die unterschiedlichen Höhen machen Ihnen die Lagerung verschieden großer Lebensmittel leicht. Im unteren OpenStage-Schubfach sorgen praktische Trenner für einen sicheren Stand Ihrer Flaschen.



### SmartDeviceBox integriert

Ihr Liebherr steht zwar in der Küche – aber wenn Sie wollen, geht er auch jederzeit ins Internet: Die integrierte SmartDeviceBox öffnet das Tor zu allen Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN Ihren Liebherr mit dem Netz verbinden.



### Ambiente-Beleuchtung


Licht setzt besondere Design-Akzente – auch in Ihrem Kühlschrank: mit unserer Ambiente-Beleuchtung. Die umlaufende Beleuchtung setzt einzigartige Akzente im Innenraum. Und zusammen mit der Rückwand im SmartSteel-Design sowie dem schwarz hochglänzenden Ventilator entsteht so ein stimmungsvolles Ambiente.



### LightTower

Freuen Sie sich über einen optimal ausgeleuchteten Innenraum: Die LightTower rücken Lebensmittel ins beste Licht und sie sind so positioniert, dass Ihr befüllter Kühlschrank stets großflächig ausgeleuchtet wird. Da die LightTower flächenbündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt zudem mehr Platz für Ihre Lebensmittel.

# Technische Zeichnung



Maximales Gewicht je Möbeltür:  
Kühlteil: 26 kg

Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (15.11.2024)

