

Der individuelle Allrounder für smartes Streaming-Entertainment

Werks-kalibrierte Ultra HD OLED-Panel mit HDR und Dolby Vision

Integrierte Loewe dr+ Festplatte mit 1 Terabyte Aufzeichnungskapazität

Super-schnelles Loewe os mit komfortabler Loewe remote

Netflix, YouTube, Disney+, Apple tv+, Zattoo, HD+ und mehr

Unterstützung von Alexa Skills, Miracast, Apple AirPlay und DTS Play-Fi

Flexible Sound-Lösungen von invisible sound bis klang bar i und darüber hinaus













































LOEWE. wurde 1923 von den Gebrüdern Loewe als Radio Frequenz GmbH in Berlin gegründet. Auch heute designen, entwickeln und produzieren wir Unterhaltungselektronik - Made in Germany.

Datenblatt Loewe inspire Juli 2025











Der individuelle Allrounder für smartes Streaming-Entertainment





Überragende Bildqualität

Brillantes TV-Erlebnis mit Ultra HD OLED-Panels und einer breiten Palette an HDR-Formaten einschließlich Dolby Vision. Präsentiert von der neuesten W-OLED-Generation von LG Display mit höchster Performance, tiefem Schwarz und geringer Reflektion.

Vorkalibriert in unserem eigenen Werk am Hauptsitz in Kronach, um alle relevanten Filmund Farbstandards für eine perfekt natürliche und beeindruckende Bildwiedergabe in Ihrem Wohnzimmer zu garantieren.

Integrierter Festplattenrekorder

Loewe dr+ für komfortable Aufnahmen: Ein Premium-EPG, ein Triple-Tuner, eine integrierte 1 TB HDD, native VoD-Apps und HbbTV-Mediatheken ermöglichen Timeshift und DVB-Aufnahmen im Hintergrund, während Streaming-Video oder Filme aus dem Archiv geschaut werden.

Das Loewe Chassis SL850 basiert auf einer starken CPU und läuft mit Loewe os8 für schnelle Bedienung und breite Unterstützung von Features, Apps und Connecitvity, einschließlich zwei HDMI 2.1 Eingängen mit UHD VRR @ 120 Hz - perfekt für Spielekonsolen mit schneller Grafik.

Super schnelles smartes Streaming

Das super-schnelle Loewe os 8 bietet alle wichtigen VoD-Dienste wie Netflix, YouTube, Disney+, Apple tv+, Freeview Play, HD+, Zattoo, FIFA+ und viele mehr. Außerdem unterstützt es Apple AirPlay und DTS Play-Fi für eine noch mehr Interaktion und Konnektivität mit Smart Home- und Multiroom-Audio-Produkten.

Die komfortable Loewe remote aus Alu bietet sechs Direkttasten für Streaming sowie deren Steuerung über das beleuchtete Cursor-Feld. Per Bluetooth gekoppelt, unterstützt sie auch Sprachbefehle am TV. Aktivieren Sie einfach das Mikrofon per Tastendruck.







Individuelle Sound-Lösungen

Innovative modulare Audiolösungen von invisible sound bis klang bar i und mehr passen für jeden Wunsch und jede Situation. Das Soundtuning der eigenen Audio-Entwicklungsabteilung sorgt zusammen mit Dolby Atmos für beste akustische Wiedergabe und großen Filmspaß.

Loewe invisible sound in puristischer Monitor-Optik ist die Lösung für Design-Liebhaber. Mit der Loewe klang bar i genießen Sie 80 Watt, eine breite Stereo-Bühne und beste Sprachverständlichkeit. Mit dem drahtlosen Loewe klang sub1 wird daraus ein 2.1-System für mehr Bass.

Oder verbinden Sie über eARC eine Loewe klang bar sowie einen oder mehrere Loewe klang sub5 und klang mr speaker, um über Loewe wireless digital audiolink ein echtes Mehrkanal-Heimkino zu schaffen.

Ausgefeiltes 360° Design

Design, Konstruktion und Qualität Made in Germany: Ein zeitloser Look, mit magnetischen Abdeckungen, Kabelmanagement, versteckten Anschlüssen und mit einer lackierten und teils stoffbezogenen Rückwand ist kompromisslos und strahlt pure Eleganz aus.

Die innere mechanische Konstruktion ist ebenso clever wie robust, mit soliden VESA-Domen, die in der Metallstruktur des TV verankert sind, und einer massiven Tischplatte inklusive drehbarem Standfuß mit durchgängig verdeckter Kabelführung.

Modulare Aufstelllösungen

Mit optionalem Zubehör lässt sich Ihr Home Entertainment Center individuell konfigurieren und perfekt an Ihre Bedürfnisse und den Wohnraum anpassen.

Der Loewe table stand i kann mit dem spacer i aufgerüstet werden, um Loewe klang bars direkt vor dem Display zu platzieren. Der Loewe floor stand flex, pur oder mit klang bar und Ablagen, erlaubt vielfältige Möglichkeiten. Der einzigartige Loewe floor2ceiling stand beweist, eindrucksvollen Stil. Verschiedene Loewe wall mounts, auch für die klang bars, unterstützen jede Wandinstallation.

Loewe wireless digital audiolink ermöglicht mit den Loewe klang System-Komponenten modulare Lösungen von der aktiven Soundbar mit einem oder mehreren Subwoofern bis hin zu Funklautsprechern für Mehrkanal-Heimkino oder Multiroom-Audio.

Datenblatt Loewe **inspire** Juli 2025

Der individuelle Allrounder für smartes Streaming-Entertainment

Auszeichnungen







"Der neue Loewe Inspire hebt sich im Fernseher-Test von der Masse ab."

computerbild.de, 06.07.2024 über inspire 55 dr+

Testergebnis: 1,4 SEHR GUT



"Der Loewe inspire besticht nicht allein durch sein exklusives Design, sondern auch mit Bildqualität und seinem eingebauten TV-Rekorder. Bedienung, Anschlüsse und Ausbau-Optionen sind auf hohem Niveau."

hifi.de, 10.7.2024 über inspire 55 dr+ & klang bar i Testergebnis: 9.2 SEHR GUT& 9.3 SEHR GUT



"Der Loewe inspire 55 dr+ bietet eine sehr gute Bildqualität. Zudem vereint er das Beste aus zwei Welten. Hinzu kommen die hochwertige Verarbeitung und das edle Design, für die der Kronacher Hersteller bekannt ist."

Satvision Magazin, Ausgabe 08/2024 über inspire 55 dr+ Testergebnis: 94,6% SEHR GUT



"Dem exzellent designten und bestens verarbeiteten Korpus des Vorgängers bild i wird im inspire mit modernsten Chips und brillanten OLED-Panels neues Leben eingehaucht."

connect.de, 31.7.2024 & connect Magazin, Ausgabe 09/2024 über inspire 65 dr+ Testergebnis: 914 Punkte ÜBERRAGEND



"Der Loewe inspire 65 dr+ ist ein außergewöhnlicher OLED-TV mit tollem Bild, gutem Ton, umfangreichem App-Angebot und exklusiven Ausstattungsmerkmalen."

audiovision Magazin, Ausgabe 09/2024 über inspire 55 dr+ Testergebnis: 88 Punkte SEHR GUT + HIGHLIGHT

^{*} Vorgänger-Modell Loewe bild i

Der individuelle Allrounder für smartes Streaming-Entertainment

TV

Loewe inspire dr+

Lieferumfang beinhaltet TV-Set mit HDD, invisible sound und table stand inspire 65 dr+: B* x H x TP / TG = 146,0 x 86,8 x 6,4 / 29,0 inspire 55 dr+: B* x H x TP / TG = 123,6 x 74,4 x 6,4 / 29,0 inspire 48 dr+: B* x H x TP / TG = 107,7 x 65,4 x 6,4 / 29,0 table stand manuell drehbar (+ / - 20°), versteckte Kabelführung

	Modell	Artikel	
alt grey	inspire 77 dr+	60437	
	inspire 65 dr+	62466	
	inspire 55 dr+	62464	
	inspire 48 dr+	62463	







Loewe inspire 77 dr+

Lieferumfang beinhaltet TV-Set mit HDD, invisible sound und wall mount universal inspire 77 dr+: B* x H x TP / TG = 173,1 x 102,3 x 8,4 / 12,2 neigbare Montage







Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
* Im Bereich des seitlich angebrachten Loewe-Clips kann sich die Breite des TV-Gerätes je nach Gerätetyp um bis zu 1 cm erhöhen.

Der individuelle Allrounder für smartes Streaming-Entertainment

Soundbar

Loewe klang bar i

Passive Soundbar zur Installation am Loewe inspire



Modell Artikel









Subwoofer

Loewe klang sub1

Aktiver Funk-Subwoofer als Ergänzung zum TV



basalt grey klang sub1

60610

Zubehör

HDMI extension cable

für weiteres HDMI-Interface im seitlichen Anschlussbereich 50 cm

HDMI extension 73399

Der individuelle Allrounder für smartes Streaming-Entertainment

Aufstelllösungen

Standlösungen

floor2ceiling stand

inspire 77 dr+: B* x H x TP / TG = 173,1 x 220-290 x 8,4 / 18,6 inspire 65 dr+: B* x H x TP / TG = 145,7 x 220-290 x 6,4 / 18,0 inspire 55 dr+: B* x H x TP / TG = 123,6 x 220-290 x 6,4 / 17,5 inspire 48 dr+: B* x H x TP / TG = 107,7 x 220-290 x 6,4 / 17,1 manuell drehbar (+ / - 110°), höhenverstellbar (220-290 cm), versteckte Kabelführung, direkte Montage ohne Adapter

floor stand flex

inspire 77 dr+: B* x H x TP / TG = 173.1 x 102.3 x 8.4 / 54.0 inspire 65 dr+: B* x H x TP / TG = 145.7 x 128.9 x 6.4 / 54.0 inspire 55 dr+: B* x H x TP / TG = 123.6 x 116.5 x 6.4 / 54.0 inspire 48 dr+: B* x H x TP / TG = 120.8 x 107.5 x 6.4 / 54.0 manuell drehbar (+/- 45°), verdeckte Kabelführung, mit oder ohne Träger für Zubehör-Ablage oder Soundbar

floor stand universal

inspire 65 dr+: B* x H x TP / TG = 145.7 x 128.9 x 6.4 / 54.0 inspire 55 dr+: B* x H x TP / TG = 123.6 x 116.5 x 6.4 / 54.0 inspire 48 dr+: B* x H x TP / TG = 120.8 x 107.5 x 6.4 / 54.0 manuell drehbar (+ / - 45°) versteckte Kabelführung

spacer table stand i

inspire 65 dr+: B* x H x TP / TG = 146,0 x 92,8 x 6,4 / 29,0 inspire 55 dr+: B* x H x TP / TG = 123,6 x 80,4 x 6,4 / 29,0 inspire 48 dr+: B* x H x TP / TG = 107,7 x 71,4 x 6,4 / 29,0 table stand manuell drehbar (+ / - 20°), zur Platzierung einer klang bar unter dem Display


Wandlösungen

wall mount universal

inspire 77 dr+: $B*xHxTP/TG = 173,1 \times 102,3 \times 8,4 / 12,2$ inspire 65 dr+: $B*xHxTP/TG = 145,7 \times 85,8 \times 6,4 / 10,1$ inspire 55 dr+: $B*xHxTP/TG = 123,6 \times 73,4 \times 6,4 / 10,1$ inspire 48 dr+: $B*xHxTP/TG = 107,7 \times 64,4 \times 6,4 / 10,1$ neigbare Montage

wall mount slim 432

inspire 77 dr+: $B*xHxTP/TG = 173,1 \times 102,3 \times 8,4 / 10,5$ inspire 65 dr+: $B*xHxTP/TG = 146,0 \times 85,8 \times 6,4 / 8,4$ inspire 55 dr+: $B*xHxTP/TG = 123,6 \times 73,4 \times 6,4 / 8,4$ inspire 48 dr+: $B*xHxTP/TG = 107,7 \times 64,4 \times 6,4 / 8,4$ flache Montage





Der individuelle Allrounder für smartes Streaming-Entertainment

System-Komponenten

Loewe multi.room amp Farbe Modell Artikel Stereo-Verstärker für Multiroom- und Heimkinoblack 61600 multi.room amp Installationen mit insgesamt 1.200 Watt Musikleistung Loewe klang bar5 mr 5.1.2 Dolby Atmos Soundbar mit wireless Subwoofer basalt grey klang bar5 mr 60601 und 800 Watt Musikgesamtleistung Loewe klang bar3 mr 3.1 Dolby Atmos Soundbar mit integriertem basalt grey klang bar3 mr 60614 Subwoofer und 360 Watt Musikgesamtleistung Loewe klang sub5 Beliebig viele klang sub5 können mit einer 60603 basalt grey klang sub5 klang bar3 mr oder klang bar5 mr gleichzeitig verbunden werden Loewe klang mr5 Funk-Aktivlautsprecher mit 180 Watt basalt grey klang mr5 60606 für Mehrkanal-Heimkino oder für Multiroom-Audio Loewe klang mr3 Funk-Aktivlautsprecher mit 150 Watt basalt grey klang mr3 60605 für Mehrkanal-Heimkino oder für Multiroom-Audio Loewe klang mr1 Funk-Aktivlautsprecher mit 30 Watt 60604 basalt grey klang mr1 als Rear-Surround oder für Multiroom-Audio Loewe remote klang mr Multifunktionale IR-Fernbedienung black remote klang mr 74000 für Loewe klang mr und Loewe klang bar zur Steuerung aller Grundfunktionen sowie Klang-Einstellungen

Datenblatt Loewe **inspire** Juli 2025

Der individuelle Allrounder für smartes Streaming-Entertainment

Weitere Informationen

www.loewe.tv



my Loewe app



Ihr Loewe Kontakt

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Unser Loewe Customer Care Center ist für Sie da: Mo bis Fr: 09:00 - 17:00 Uhr ccc@loewe.de | 0049 9261 99 500

Ihr Loewe Händler

Technische Daten

Loewe inspire

77 dr+

District Promotificating (Park)		
DisplayEventrologies	Bild	
Displayment (cm coh) Feel terms (cm) Egy / 77 / 1	Rildschirmauflösung (Pivel)	Litra HD (3840 v 2160)
Bidscinerindagonalise (con / Incro/) Feelist crisspect (ms)		
Table		
A		
The Scaling / Auto Enroming / A P (p / A Englander Roofsteat / 24p	Panel-Helligkeit* (ca. cd/m ²) / Betrachtungswinkel (h/v)	1.100 / 120°
The Scaling / Auto Enroming / A P (p / A Englander Roofsteat / 24p	Ab Werk individuelle Panel-Kalibrierung / Weiß D65 / Farbe RGB	•/•/•
FIRST PIETRY FIRST FIRST FIRST		
DREST C / S Z / 18 / Then Pipe Pure	HDR (HLG / HDR10 / HDR10+ / DOIDY VISION) / WCG	●/ ●/ ●/ ● (inci. iQ PD) / ●
Digit 2 / C / S / 16 / The Third Tiple Funder	Empfang	
Dys rank or DisEgo / Uncaste / Fuel Channel		
MPECA / MPECA (#2.66) / 1.256)		
Ton		
Descripting (Matt Struct / Mustal) / Trabber (adult = passitiv) Anicidative Laufapprochartocrapts Secular Description Security Secular Description Security Secular Description Security Se	MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	• / • / • / • (incl. H.266)
	Zattoo / HD+	•/•
	_	
Abustanise Lautsprecherkorizept Speaker box + bass reflex	Ion	
Abustanise Lautsprecherkorizept Speaker box + bass reflex	Leistung (Watt Sinus / Musik) / Treiber (aktiv + passiv)	2 x 10 / 2 x 20 / 2
Nach vorce / untilen gerchist / 2 - Kanal Weche		speaker hox + hass reflex
Dotay Author / Digital / Digital Plas / Almos / DTS: HD		
Redienum gun App		
Declaracy App Secretary (Men), Hile) / App Store SLE / cos / Spacetern (Men), Hile) / App Store SLE / cos / Spacetern (Men), Hile) / App Store SLE / cos / App Sto		
Chesses / oz / Sprachen (Menn. Hille) / App Store Null / Common / App Store Null /	Class-D Amp / Auto Volume / Al AQ / EQ / Dynamic Loudness	●/●/●/●
Chesses / oz / Sprachen (Menn. Hille) / App Store Null / Common / App Store Null /	Radianung und Anns	
Visica control. Namar Apps (alite. Androral + in ES)		
Violata vicine		
Violata vicine	my Loewe App / Smart Apps (alle: Android + iOS)	• / Vidaa Smart TV app
FPS / Anzahi der Stationen in Senderlisten 18 / 0 / 0		
Top Comparison Tubbs Timeshift 118 / 0 / 0		
Media+Player / Moreotext / Spiltscreen		
Media Player / Browser		
V		
Findersicherung / Abschaltautomatik / Timer	Media-Player / dlna-Player / Browser	●/●/●
Findersicherung / Abschaltautomatik / Timer	TV Channel+ / premium VOD Services / KI Komfortfunktionen	•/•/•
Software Update (yield 156 / Internet) / Hotel Mode		•/•/•
Anschlüsse und Schnittstellen		
Antenne EC / Sate It / C + V A EC P Siot	Software opuate (via OSB / Internet) / Hotel Wode	0,0,0
HOMI HOMI 2.0 to 2x HOMI 2.0 to 2x HOMI 2.1 HOMI UHD / ALLM / VRR	Anschlüsse und Schnittstellen	
HOMI HOMI 2.0 to 2x HOMI 2.0 to 2x HOMI 2.1 HOMI UHD / ALLM / VRR	Antenna IEC / Satellit E / CI+ V1 / ECP Slot	1/1/1
HDMIUHD / ALLM / VRR		
HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / CARC		
USB-A; Anzahl x Strom 2x.1.0.A; 2x.0.5 A	HDMI UHD / ALLM / VRR	●/●/● (120 Hz)
Bluetoth / Miracast / AirPlay / DTS Play-Fi	HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC	•/•/•
Bluetoth / Miracast / AirPlay / DTS Play-Fi	USB-A: Anzahl x Strom	2×10A 2×05A
TAN. WILAN (Wi-Fi) / Wake on LAN / Wake on WLAN		
OSLINK / Worfelstecker Stereo O√ ● O√ ●		
Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm)		
Home Automation / Control4 / Crestron Strombuchse C7 (Euro type)		
Strombuchse	Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm)	●/●/●
Strombuchse	Home Automation / Control4 / Crestron	● (via IP) / ● / ●
EUEnergieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)		
EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)	Strombachac	or (Euro type)
EPREL Registrierungs-Nr:: https://eprel.ec.europa.eu 1993349 Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt) 220-240 V, 50/60 Hz / − / n.a. Energieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h) 10 105 Leistungsaufnahme max.	Energie	
EPREL Registrierungs-Nr:: https://eprel.ec.europa.eu 1993349 Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt) 220-240 V, 50/60 Hz / − / n.a. Energieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h) 10 105 Leistungsaufnahme max.	FLI Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)	F (0.736) / F (0.703)
Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt) 220-240 V, 50/60 Hz / − / n.a. Energieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h) 110 / 105 Leistungsaufnahme max. @ Audio 1/8 Volume (Watt) 500 Leistungsaufnahme Standby / Netzwerkstandby (Watt) 0,3 / 0.8 Abmessungen (* inkl. signature flag: ca. 1 cm) (a. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung 173,1 x 102,3 x 8.4 B* x H x T (cm) inkl. table stand 173,1 x 102,3 x 12,2 (km universal) VESA support / Kensington Lock 300 x 200 / ● Lieferumfang invisible sound (in TV integrated) Lautsprecher invisible sound (in TV integrated) Aufstelliösung / drehbar wall mount universal / − Fernbedienung (inkl. Batterien) Loewe remote alu (2x AAA) Anleitung / Netzkabel ● / ● (2.5 m, black) Optionales Zubehör Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme floor stand flex Wall mount slim 432 klang bar5 mr klang bar5 mr klang bar3 mr		
Energieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h) Leistungsaufnahme max.		
Leistungsaufnahme max. @ Audio 1/8 Volume (Watt) Leistungsaufnahme Standby / Netzwerkstandby (Watt) Abmessungen (* inkl. signature flag: ca. 1 cm) Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung 34.1/35.9 (wm universal) 173.1 x 102.3 x 8.4 B* x H x T (cm) inkl. table stand VESA support / Kensington Lock 173.1 x 102.3 x 12.2 (wm universal) VESA support / Kensington Lock 173.1 x 102.3 x 12.2 (wm universal) VESA support / Kensington Lock 173.1 x 102.3 x 12.2 (wm universal) VESA support / Kensington Lock 173.1 x 102.3 x 8.4 173.1 x 102.3 x 102.2 173.1 x 102.3 x 102.2 173.1 x 102.3 x 102.2 173.1		
Leistungsaufnahme Standby / Netzwerkstandby (Watt) Abmessungen (* inkl. signature flag: ca. 1 cm) Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung B*x H x T (cm) ohne Aufstelllösung 173,1 x 102,3 x 12,2 (wm universal) VESA support / Kensington Lock 173,1 x 102,3 x 12,2 (wm universal) VESA support / Kensington Lock 173,1 x 102,3 x 12,2 (wm universal) VESA support / Kensington Lock 173,1 x 102,3 x 12,2 (wm universal) VESA support / Kensington Lock 173,1 x 102,3 x 12,2 (wm universal) VESA support / Kensington Lock 173,1 x 102,3 x 12,2 (wm universal) VESA support / Kensington Lock 173,1 x 102,3 x 12,2 (wm universal) VESA support / Kensington Lock 173,1 x 102,3 x 12,2 (wm universal) VESA support / Kensington Lock 173,1 x 102,3 x 12,2 (wm universal) VESA support / Kensington Lock 173,1 x 102,3 x 12,2 (wm universal) VESA support / Kensington Lock 173,1 x 102,3 x 12,2 (wm universal) VESA support / Kensington Lock 173,1 x 102,3 x 12,2 (wm universal) VESA support / Kensington Lock 174,1 x 102,3 x 12,2 (wm universal) VESA support / Kensington Lock 175,1 x 102,3 x 12,2 (wm universal) VESA support / Kensington Lock 175,1 x 102,3 x 12,2 (wm universal) VESA support / Kensington Lock 175,1 x 102,3 x 12,2 (wm universal) VESA support / Kensington Lock 175,1 x 102,3 x 12,2 (wm universal) VESA support / Kensington Lock 175,1 x 102,3 x 12,2 (wm universal) VESA support / Kensington Lock 175,1 x 102,3 x 12,2 (wm universal) VESA support / Kensington Lock 175,1 x 102,3 x 12,2 (wm universal) 175,1 x 102,3 x 12,2 (wm	Energieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h)	
Leistungsaufnahme Standby / Netzwerkstandby (Watt) Abmessungen (* inkl. signature flag: ca. 1 cm) Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung B*x H x T (cm) ohne Aufstelllösung 173,1 x 102,3 x 8,4 8* x H x T (cm) inkl. table stand VESA support / Kensington Lock Lieferumfang Lautsprecher Aufstelllösung / drehbar Fernbedienung (inkl. Batterien) Anleitung / Netzkabel Optionales Zubehör Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme floor 2ceilling stand floor stand flex wall mount slim 432 klang bar5 mr klang bar3 mr	Leistungsaufnahme max. @ Audio 1/8 Volume (Watt)	500
Abmessungen (* inkl. signature flag: ca. 1 cm) Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung B*x H x T (cm) ohne Aufstelllösung B*x H x T (cm) inkl. table stand T3.1 x 102.3 x 8.4 B*x H x T (cm) inkl. table stand T3.1 x 102.3 x 12.2 (wm universal) VESA support / Kensington Lock Lieferumfang Lautsprecher Aufstelllösung / drehbar Fernbedienung (inkl. Batterien) Anleitung / Netzkabel Optionales Zubehör Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme floor 2ceiling stand floor stand flex wall mount siim 432 klang bar5 mr klang bar3 mr		
Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung B*x H x T (cm) ohne Aufstelllösung 173,1 x 102,3 x 8,4 B*x H x T (cm) inkl. table stand Ty3,1 x 102,3 x 12,2 (wm universal) VESA support / Kensington Lock 173,1 x 102,3 x 12,2 (wm universal) VESA support / Kensington Lock 173,1 x 102,3 x 12,2 (wm universal) VESA support / Kensington Lock 173,1 x 102,3 x 12,2 (wm universal) 300 x 200 / ● Lieferumfang Lautsprecher Aufstelllösung / drehbar Fernbedienung (inkl. Batterien) Aufleitung / Netzkabel Optionales Zubehör Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme floor 2ceiling stand floor stand flex wall mount slim 432 klang bar5 mr klang bar3 mr		
B*x H x T (cm) ohne Aufstelllösung B*x H x T (cm) inkl. table stand T73,1 x 102,3 x 8,4 173,1 x 102,3 x 12,2 (wm universal) VESA support / Kensington Lock 300 x 200 / ● Lieferumfang Lautsprecher Aufstelllösung / drehbar Fernbedienung (inkl. Batterien) Anleitung / Netzkabel Optionales Zubehör Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme floor 2ceiling stand floor stand flex wall mount siim 432 klang bar5 mr klang bar3 mr	Abmessungen (* inkl. signature flag: ca. 1 cm)	
B*x H x T (cm) ohne Aufstelllösung B*x H x T (cm) inkl. table stand T73,1 x 102,3 x 12,2 (wm universal) VESA support / Kensington Lock 300 x 200 / ● Lieferumfang Lautsprecher Aufstelllösung / drehbar Fernbedienung (inkl. Batterien) Anleitung / Netzkabel Optionales Zubehör Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme floor2ceiling stand floor stand flex wall mount sim 432 klang bar5 mr klang bar3 mr	Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung	34,1/35,9 (wm universal)
B*x H x T (cm) inkl. table stand VESA support / Kensington Lock 200 x 200 / ● Lieferumfang Lautsprecher Aufstelllösung / drehbar Fernbedienung (inkl. Batterien) Anleitung / Netzkabel Optionales Zubehör Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme floor 2ceiling stand floor stand flex wall mount universal / ■ / ● (2,5 m, black) Optionales Zubehör Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme floor stand flex wall mount slim 432 klang bar5 mr klang bar3 mr		
VESA support / Kensington Lock Lieferumfang Lautsprecher invisible sound (in TV integrated) Aufstelllosung / drehbar wall mount universal /— Fernbedienung (inkl. Batterien) Loewe remote alu (2x AAA) Anleitung / Netzkabel • / • (2,5 m, black) Optionales Zubehör Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme floor2ceiling stand floor stand flex Wall mount slim 432 klang bar5 mr klang bar3 mr		
Lieferumfang Lautsprecher Aufstelllösung / drehbar Fernbedienung (inkl. Batterien) Anleitung / Netzkabel Optionales Zubehör Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme floor2ceiling stand floor stand flex wall mount universal / — Loewe remote alu (2x AAA)		
Lautsprecher invisible sound (in TV integrated) Aufstelllösung / drehbar wall mount universal /— Fernbedienung (inkl. Batterien) Loewe remote alu (2x AAA) Anleitung / Netzkabel	VESA support / Kensington Lock	300 x 200 / ●
Lautsprecher invisible sound (in TV integrated) Aufstelllösung / drehbar wall mount universal /— Fernbedienung (inkl. Batterien) Anleitung / Netzkabel	Lieferumfang	
Aufstelllösung / drehbar Fernbedienung (inkl. Batterien) Anleitung / Netzkabel Optionales Zubehör Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme floor2ceiling stand floor stand flex wall mount slim 432 klang bar5 mr klang bar3 mr		
Fernbedienung (inkl. Batterien) Anleitung / Netzkabel Optionales Zubehör Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme floor2ceiling stand floor stand flex wall mount slim 432 klang bar5 mr klang bar3 mr		
Anleitung / Netzkabel Optionales Zubehör Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme floor2ceiling stand floor stand flex wall mount slim 432 klang bar5 mr klang bar3 mr	Aufstelllösung / drehbar	wall mount universal / —
Anleitung / Netzkabel Optionales Zubehör Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme floor2ceiling stand floor stand flex wall mount slim 432 klang bar5 mr klang bar3 mr	Fernbedienung (inkl. Batterien)	Loewe remote alu (2x AAA)
Optionales Zubehör Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme floor2ceiling stand floor stand flex wall mount slim 432 klang bar5 mr klang bar3 mr		
Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme floor 2ceiling stand floor stand flex wall mount slim 432 klang bar5 mr klang bar3 mr		€ (∠,5 m, black)
floor stand flex wall mount slim 432 klang bar5 mr klang bar3 mr	Optionales Zubehör	
floor stand flex wall mount slim 432 klang bar5 mr klang bar3 mr	Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme	floor2ceiling stand
wall mount slim 432 klang bar5 mr klang bar3 mr		
klang bar5 mr klang bar3 mr		
klang bar3 mr		
		klang bar3 mr
		0

^{• =} verfügbar, • = optional, — = nicht verfügbar

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen bleiben vorbehalten. Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit zu diesen Unternehmen oder deren Befürwortung. Digitale Dienste und Inhalte (z.B. Apps) sowie Serverplattformen werden von Dritten bereitgestellt. Erhältlich zum Download im App Store. Nutzungsbedingungen des Dritten auf dem Gerät beachten. Die Bereitstellung. Verfügbarkeit (auch in bestimmten Gebieten). Aktualisierung und Ende der Zurverfügungstellung dieser digitalen Inhalte und Dienste auf dem Gerät sind ausschließlich der Entscheidung des Dritten vorbehalten. Einige Dienste sind zum Zeitpunkt des Kaufs dieses Produkts möglicherweise noch nicht verfügbar. Internetzugang erforderlich. Separate (zahlungspflichtige) Abonnements und/oder Mitgliedschaft erforderlich. Ultra HD- und HDR-Verfügbarkeit abhängig von Abonnementplan, Internetdienst. Gerätefunktionen und Verfügbarkeit von Inhalten.

^{*} entsprechend Panel Spezifikation typ. Wert @ HDR 10%

Technische Daten

Technische Daten			
Loewe inspire	65 dr+	55 dr+	48 dr+
Bild			
Bildschirmauflösung (Pixel)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Displaytechnologie	OLED (WRGB)	OLED (WRGB)	OLED (WRGB)
ildschirmdiagonale (cm / inch) / Reaktionszeit (ms)	164/65/1	139 / 55 / 1	121 / 48 / 1
anel-Helligkeit* (ca. cd/m²) / Betrachtungswinkel (h/v)	1.100 / 120°	1.100 / 120°	800 / 120°
b Werk individuelle Panel-Kalibrierung / Weiß D65 / Farbe RGB	•/•/•	•/•/•	•/•/•
JHD Scaling / Auto Dimming / Al PQ / Adaptiver Kontrast / 24p	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
HDR (HLG / HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision) / WCG	•/•/•/(incl. IQ PD)/•	•/•/•/•(incl. IQ PD)/•	•/•/•/•(incl. IQ PD)/•
Empfang			e, e, e, e (monity 15), e
WB-T2 / C / S2 / HD / Twin Triple-Tuner	•/•/•/-	•/•/•/—	●/●/●/●/─
DVB radio / DiSEgC / Unicable / Dual Channel	•/•/•/-	•/•/•/-	•/•/•/-
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	•/•/• (incl. H.266)	•/•/• (incl. H.266)	•/•/•/• (incl. H.266)
attoo / HD+	•/•	•/•	•/•
on	2 4 10 / 2 4 20 / 2	2 × 10 / 2 × 20 / 2	2 4 10 7 2 4 20 7 2
eistung (Watt Sinus / Musik) / Treiber (aktiv + passiv)	2 x 10 / 2 x 20 / 2	2×10/2×20/2	2×10/2×20/2
kustisches Lautsprecherkonzept	speaker box + bass reflex	speaker box + bass reflex	speaker box + bass reflex
ach vorne / unten gerichtet / 2-Kanal Weiche	— / ● (invisible sound) / —	— / ● (invisible sound) / —	— / • (invisible sound) / —
olby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
ass-D Amp / Auto Volume / Al AQ / EQ / Dynamic Loudness	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
edienung und Apps			
hassis / os / Sprachen (Menü, Hilfe) / App Store	SL8/os8/33/•	SL8/os8/33/•	SL8/os8/33/•
y Loewe App / Smart Apps (alle: Android + iOS)	• / Vidaa Smart TV app	✓ Vidaa Smart TV app	/ Vidaa Smart TV app
pice control: Alexa Skills / weitere	• / Vidaa voice	• / Vidaa voice	✓ Vidaa voice
PG / Anzahl der Stationen in Senderlisten	•/10.000	• / 10.000	• / 10.000
pewe dr+: Kapazität / USB-Recording / Timeshift	1TB/o/•	1TB/o/•	1TB/•/•
ediatext (HbbTV) / Videotext / Splitscreen	•/•/•	•/•/•	•/•/•
ledia-Player / dlna-Player / Browser	•/•/•	•/•/•	•/•/•
V Channel+ / premium VOD Services / KI Komfortfunktionen	•/•/•	•/•/•	•/•/•
indersicherung / Abschaltautomatik / Timer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
oftware Update (via USB / Internet) / Hotel Mode	•/•/•	•/•/•	•/•/•
nschlüsse und Schnittstellen			
ntenne IEC / Satellit F / CI+ V1.4 ECP Slot	1/1/1	1/1/1	1/1/1
DMI			2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1
	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1	
IDMI UHD / ALLM / VRR	•/•/• (120 Hz)	• / • / • (120 Hz)	●/●/● (120 Hz)
IDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•
SB-A: Anzahl x Strom	2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A	2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A	2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A
luetooth / Miracast / AirPlay / DTS Play-Fi	•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
AN / WLAN (Wi-Fi) / Wake on LAN / Wake on WLAN	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
OSLINK / Würfelstecker Stereo		•/•	•/•
udio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm)	•/•/•	•/•/•	•/•/•
lome Automation / Control4 / Crestron	• (via IP) / • / •	• (via IP) / • / •	• (via IP) / • / •
trombuchse	C7 (Euro type)	C7 (Euro type)	C7 (Euro type)
nergie			
J Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)	F (0,879) / G (0,914)	F(0,893)/F(0,847)	F (0,851) / F (0,848)
PREL Registrierungs-Nr.: https://eprel.ec.europa.eu	1993207	1993193	1653891
etzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt)	220-240 V, 50/60 Hz / — / n.a.	220-240 V, 50/60 Hz / — / n.a.	220-240 V, 50/60 Hz / — / n.a.
nergieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h)	100 / 104	77 / 73	58 / 58
eistungsaufnahme max. @ Audio 1/8 Volume (Watt)	425	300	200
eistungsaufnahme Standby / Netzwerkstandby (Watt)	0,3 / 0,5	0,3 / 0,5	0,3 / 0,5
bmessungen (* inkl. signature flag: ca. 1 cm)			
ewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung	29,2 / 35,2	22,8 / 28,8	15,5 / 21,5
* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung	146,0 x 86,8 x 6,4	123.6 x 74.4 x 6.4	107,7 x 65,4 x 6,4
* x H x T (cm) inkl. table stand	146,0 x 88,3 x 29,0	123,6 x 75,9 x 29,0	107,7 x 65,4 x 6,4 107,7 x 66,9 x 29,0
* x H x T (cm) Inkl. table stand ESA support / Kensington Lock	146,0 x 88,3 x 29,0 300 x 200 / ●	123,6 x 75,9 x 29,0 300 x 200 / ●	10/,/ x 66,9 x 29,0 300 x 200 / ●
	300 x 200 / ♥	550 X 200 / ♥	JUU X ∠UU / ♥
eferumfang			
autsprecher	invisible sound (in TV integrated)	invisible sound (in TV integrated)	invisible sound (in TV integrate
ufstelllösung / drehbar	wall mount universal / —	wall mount universal / —	wall mount universal / —
ernbedienung (inkl. Batterien)	Loewe remote alu (2x AAA)	Loewe remote alu (2x AAA)	Loewe remote alu (2x AAA)
nleitung / Netzkabel	• / • (2,5 m, black)	/ ● (2,5 m, black)	• / • (2,5 m, black)
ptionales Zubehör			
uswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme	floor2ceiling stand	floor2ceiling stand	floor2ceiling stand
	floor stand flex	floor stand flex	floor stand flex
	wall mount slim 432	wall mount slim 432	wall mount slim 432
	wall mount universal	wall mount universal	wall mount universal
	klang bar5 mr	klang bar5 mr	klang bar3 mr
	klang bar3 mr	klang bar3 mr	klang bar i klang sub1
	Islama has i		
	klang bar i	klang bar i	
	klang bar i klang sub1 multi.room amp	klang sub1 multi.room amp	multi.room amp

ullet = verfügbar, ullet = optional, — = nicht verfügbar

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen bleiben vorbehalten. Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit zu diesen Unternehmen oder deren Befürwortung. Digitale Dienste und Inhalte (z.B. Apps) sowie Serverplattformen werden von Dritten bereitgestellt. Erhältlich zum Download im App Store. Nutzungsbedingungen des Dritten auf dem Gerät beachten. Die Bereitstellung, Verfügbarkeit (auch in bestimmten Gebieten), Aktualisierung und Ende der Zurverfügungstellung dieser digitalen Inhalte und Dienste auf dem Gerät sind ausschließlich der Entscheidung des Dritten vorbehalten. Einige Dienste sind zum Zeitpunkt des Kaufs dieses Produkts möglicherweise noch nicht verfügbar. Internetzugang erforderlich. Separate (zahlungspflichtige) Abonnements und/oder Mitgliedschaft erforderlich. Ultra HD- und HDR-Verfügbarkeit abhängig von Abonnementplan, Internetdienst, Gerätefunktionen und Verfügbarkeit von Inhalten.

 $^{^{\}ast}$ entsprechend Panel Spezifikation typ. Wert @ HDR 10%

Technische Daten			
Loewe inspire & klang bar i	65 dr+ set	55 dr+ set	48 dr+ set
Bild			
Bildschirmauflösung (Pixel)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Displaytechnologie	OLED (WRGB)	OLED (WRGB)	OLED (WRGB)
Bildschirmdiagonale (cm / inch) / Reaktionszeit (ms)	164 / 65 / 1	139 / 55 / 1	121 / 48 / 1
Panel-Helligkeit* (ca. cd/m²) / Betrachtungswinkel (h/v)	1.100 / 120°	1.100 / 120°	800 / 120°
Ab Werk individuelle Panel-Kalibrierung / Weiß D65 / Farbe RGB	•/•/•	•/•/•	•/•/•
JHD Scaling / Auto Dimming / AI PQ / Adaptiver Kontrast / 24p	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
HDR (HLG / HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision) / WCG	• / • / • / • (incl. IQ PD) / •	• / • / • / • (incl. IQ PD) / •	• / • / • / • (incl. IQ PD) / •
Empfang			
DVB-T2 / C / S2 / HD / Twin Triple-Tuner	•/•/•/-	•/•/•/-	•/•/•/-
DVB radio / DiSEgC / Unicable / Dual Channel	•/•/-	•/•/-	•/•/•/—
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	•/•/• (incl. H.266)	• / • / • / • (incl. H.266)	•/•/• (incl. H.266)
Zattoo / HD+	•/•	•/•	•/•
Ton .			
Leistung (Watt Sinus / Musik) / Treiber (aktiv + passiv)	2 x 20 / 2 x 40 / 8	2 x 20 / 2 x 40 / 8	2×20/2×40/8
Akustisches Lautsprecherkonzept			
	klang bar i	klang bar i	klang bar i
Valence Audia (Digital / Digital Plus / Atmas / DTS, UD	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Polby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0
Class-D Amp / Auto Volume / Al AQ / EQ / Dynamic Loudness	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Bedienung und Apps			
Chassis / os / Sprachen (Menü, Hilfe) / App Store	SL8 / os8 / 33 / •	SL8/os8/33/•	SL8/os8/33/•
my Loewe App / Smart Apps (alle: Android + iOS)	• / Vidaa Smart TV app	✓ Vidaa Smart TV app	✓ Vidaa Smart TV app
oice control: Alexa Skills / weitere	 ✓ Vidaa voice 	/ Vidaa voice	/ Vidaa voice
PG / Anzahl der Stationen in Senderlisten	• / 10.000	• / 10.000	• / 10.000
oewe dr+: Kapazität / USB-Recording / Timeshift	1TB/o/•	1TB/∘/•	1TB/∘/•
Mediatext (HbbTV) / Videotext / Splitscreen	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Media-Player / dlna-Player / Browser	•/•/•	•/•/•	•/•/•
V Channel+ / premium VOD Services / KI Komfortfunktionen	•/•/•	•/•/•	•/•/•
indersicherung / Abschaltautomatik / Timer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
oftware Update (via USB / Internet) / Hotel Mode	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Anschlüsse und Schnittstellen			
Antenne IEC / Satellit F / CI+ V1.4 ECP Slot	1/1/1	1/1/1	1/1/1
HDMI	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1
HDMI UHD / ALLM / VRR	•/•/• (120 Hz)		
HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC	•/•/•(120 HZ)	•/•/• (120 Hz) •/•/•/•	•/•/• (120 Hz) •/•/•/•
JSB-A: Anzahl x Strom	2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A	2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A	2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A
Bluetooth / Miracast / AirPlay / DTS Play-Fi	•/•/•/•	•/•/•	•/•/•
AN / WLAN (Wi-Fi) / Wake on LAN / Wake on WLAN	•/•/•	•/•/•	•/•/•
OSLINK / Würfelstecker Stereo		•/•	•/•
Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm)		•/•/•	•/•/•
Home Automation / Control4 / Crestron	• (via IP) / • / •	• (via IP) / • / •	(via IP) / • / •
Strombuchse	C7 (Euro type)	C7 (Euro type)	C7 (Euro type)
nergie			
U Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)	via inspire 65 dr+	via inspire 55 dr+	via inspire 48 dr+
PREL Registrierungs-Nr.: https://eprel.ec.europa.eu	via inspire 65 dr+	via inspire 55 dr+	via inspire 48 dr+
letzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt)	220-240 V, 50/60 Hz / — / n.a.	220-240 V, 50/60 Hz / — / n.a.	220-240 V, 50/60 Hz / — / n.
nergieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h)	100 / 104	77 / 73	58 / 58
eistungsaufnahme max. @ Audio 1/8 Volume (Watt)	425	300	200
eistungsaufnahme Standby / Netzwerkstandby (Watt)	0,3 / 0,5	0,3 / 0,5	0,3 / 0,5
bmessungen (* inkl. signature flag: ca. 1 cm)			
iewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung	31,1 / 37,1	24,7 / 30,7	17,4 / 23,4
* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung	146,0 x 86,8 x 6,4	123,6 x 74,4 x 6,4	107,7 x 65,4 x 6,4
3* x H x T (cm) inkl. table stand	146,0 x 88,3 x 29,0	123,6 x 75,9 x 29,0	107,7 x 66,9 x 29,0
/ESA support / Kensington Lock	300 x 200 / ●	300 x 200 / ●	300 x 200 / ●
Lieferumfang			
autsprecher	klang bar i (in extra carton)	klang bar i (in extra carton)	klang bar i (in extra carton)
Aufstelllösung / drehbar	table stand i / ●	table stand i / ●	table stand i / ●
ernbedienung (inkl. Batterien)	Loewe remote alu (2x AAA)	Loewe remote alu (2x AAA)	Loewe remote alu (2x AAA)
nleitung / Netzkabel	• / • (2,5 m, black)	• / • (2,5 m, black)	• / • (2,5 m, black)
Optionales Zubehör			
Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme	floor2ceiling stand	floor2ceiling stand	floor2ceiling stand
	floor stand flex	floor stand flex	floor stand flex
	wall mount slim 432	wall mount slim 432	wall mount slim 432
	wall mount universal	wall mount universal	wall mount universal
	klang bar5 mr klang bar3 mr	klang bar3 mr	klang bar3 mr
		klang bar3 mr	klang sub1
	klang sub1 multi.room amp	klang sub1 multi.room amp	multi.room amp

^{• =} verfügbar, • = optional, — = nicht verfügbar

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen bleiben vorbehalten. Alle Produkt- und Firmennamen sind MarkenTM oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit zu diesen Unternehmen oder deren Befürwortung. Digitale Dienste und Inhalte (z.B. Apps) sowie Serverplattformen werden von Dritten bereitgestellt. Erhältlich zum Download im App Store. Nutzungsbedingungen des Dritten auf dem Gerät beachten. Die Bereitstellung. Verfügbarkeit (auch in bestimmten Gebieten), Aktualisierung und Ende der Zurverfügungstellung dieser digitalen Inhalte und Dienste auf dem Gerät sind ausschließlich der Entscheidung des Dritten vorbehalten. Einige Dienste sind zum Zeitpunkt des Kaufs dieses Produkts möglicherweise noch nicht verfügbar. Internetzugang erforderlich. Separate (zahlungspflichtige) Äbonnements und/oder Mitgliedschaft erforderlich. Ultra HD- und HDR-Verfügbarkeit abhängig von Abonnementplan, Internetdienst, Gerätefunktionen und Verfügbarkeit von Inhalten.

^{*} entsprechend Panel Spezifikation typ. Wert @ HDR 10%