


**Miele**

Mein Prospekt



CS 7102-1 FL

SmartLine-Element  
mit zwei Brennern




- Einfache Steuerung - Einhandbedienung mit Knebeln
- Elegantes Design - für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Perfekt kombinierbar mit jedem SmartLine-Element
- Besonders flexibel - 1 Normalbrenner und 1 Starkbrenner
- Einfache Reinigung - Spülertaugliche ComfortClean-Topfträger

EAN : 4002516306924 / Materialnummer : 11402770

<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Gas
<b>Bauform</b>	
SmartLine	•
<b>Design</b>	
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Einbau	•
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	2
<b>Kochzone</b>	
Position	vorne mittig
Art	Normalbrenner
Größe in mm	Ø 120-220
Max. Leistung in W	1700
Position	hinten mittig
Art	Starkbrenner
Größe in mm	Ø 140-240
Max. Leistung in W	2700
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Sensortasten	Knebel
Bedienung über Knebel	•
Elektrozündung mit Einhandbedienung	•
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Geschirrspülertaugliche Topfträger	•
<b>Sicherheit</b>	
GasStop	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	378
Abmessungen in mm (Höhe)	92
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	92
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	358
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	358
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Außeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	382
Außeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Gewicht in kg	7
Gesamtanschlusswert in kW	4,400
Spannung in V	230
Länge Anschlusskabel in m	2,0

CS 7102-1 FL

SmartLine-Element  
mit zwei Brennern





#### Mitgeliefertes Zubehör

CSFG7000 FlameGuard	•
Anschlusskabel	•
Düsensatz für Erdgas	•
Düsensatz für Flüssiggas	•


CS 7102-1 FL

SmartLine-Element  
mit zwei Brennern




CS 7102 FL, flächenbündig (Skizze)

- 1) vorn
- 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm
- 3) Stufenfräsung
- 4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 5) Gasanschluss R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)




CS 7102 FL, flach aufliegend (Skizze)

- 1) vorn
- 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm
- 3) Gasanschluss R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)



CS 7000 FL, flach aufliegend (Skizze)



CS 7000 FL, flächenbündig (Skizze)

\*7+0,5 = CS7611 (Wok)

## Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
miele.de  
info@miele.de  
Zentrale 05241 89-0

## Miele Kundenservice für Hausgeräte

**0800 22 44 666** (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr  
Sa. 9:00 - 18:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung,  
Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten,  
Ersatzteilen und Installationsmaterial

## Weitere Prospekte finden Sie unter:

[miele.de/Informationsanforderung](https://miele.de/Informationsanforderung)

## Miele Online-Shop

[shop@miele.de](mailto:shop@miele.de)  
[shop.miele.de](https://shop.miele.de)

## Miele Events

[events@miele.de](mailto:events@miele.de)  
[miele.de/events](https://miele.de/events)

## Miele Experience Center Berlin Showroom | Verkauf | Beratung | Events |

Unter den Linden 26  
10117 Berlin  
[miele.de/center-berlin](https://miele.de/center-berlin)  
[mielecenter-berlin@miele.de](mailto:mielecenter-berlin@miele.de)

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-  
termin unter 030 8871151-0

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr

## Miele Experience Center Gütersloh Showroom | Zubehör-Verkauf | Beratung | Events |

Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
[miele.de/center-guetersloh](https://miele.de/center-guetersloh)  
[mielecenter-guetersloh@miele.de](mailto:mielecenter-guetersloh@miele.de)

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-  
termin unter 05241 89-67530

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 Uhr

## Miele Experience Center Düsseldorf Showroom | Verkauf | Beratung | Events

KÖ-Bogen  
Königsallee 2  
40212 Düsseldorf  
[miele.de/center-duesseldorf](https://miele.de/center-duesseldorf)  
[mielecenter-duesseldorf@miele.de](mailto:mielecenter-duesseldorf@miele.de)

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin  
unter 0211 1576 0630

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 – 20.00 Uhr



Operated by MieleRetail GmbH



Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter [miele.de](https://miele.de) jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.