

G 7715 SCi XXL AutoDos
 Integrierter Geschirrspüler
 A | 41 dB | Besteckschublade | MaxiComfort Körbe | BrilliantLight | AutoDos



- Getestet auf 20 Jahre Lebensdauer*
- Höchste Energieeffizienzklasse A – Sie sparen Energie und schonen die Umwelt
- Höchste Flexibilität und Premium-Korbgestaltung – MaxiComfort Körbe
- Komfortables Beladen dank perfekter Sicht auch bei Dunkelheit – BrilliantLight
- Komfortabel, effizient und nachhaltig – Beste Spülergebnisse dank automatischer Dosierung mit PowerDisk
- Mehr Informationsmöglichkeiten und moderne Hausgerätevernetzung – Miele@home

* Während der Entwicklungsphase der Geschirrspülermodelle G 5000 und G 7000 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5.600 Spülgängen (= 280 Spülgänge im Jahr über einen Zeitraum von 20 Jahren) in diversen Programmen getestet. Mehr unter: miele.com/20years



EAN: 4002516702689 / Materialnummer: 12338560 / Alte Materialnummer: 21771554D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	G 7715 SCi XXL AutoDos
Materialnummer Hersteller	12338560
EAN-Nummer	4002516702689
Klasse	Platinum
Bauart	
Integrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
XXL-Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	Obsidianschwarz
Blendenausführung	Geneigte Blende
Bedienungsart	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•
Türschließhilfe	ComfortClose
BrilliantLight	•
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	akustische Lautstärkeregelung, akustisch, Display
Wahl der Displaysprache	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,4
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,54
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
Dauer des Eco-Programms in Minuten	230
Leistungsaufnahme bei Zeitvorwahl in W	0,90
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,30
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand in W	0,30
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,90
Anzahl Maßgedecke	14
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	41
FlexiTimer mit EcoStart	•
EcoFeedback	•

G 7715 SCi XXL AutoDos
 Integrierter Geschirrspüler
 A | 41 dB | Besteckschublade | MaxiComfort Körbe | BrilliantLight | AutoDos



EAN: 4002516702689 / Materialnummer: 12338560 / Alte Materialnummer: 21771554D

EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
BrilliantGlassCare	•
Spülprogramme	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45°C	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55°C	•
Fein	•
Hygiene	•
SolarSpar	•
ExtraLeise 37 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Ohne Oberkorb 65°C	•
Gerätepflege	•
Salz ausspülen	•
Spüloptionen	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Gläserhalter	2
FlexCare-Tassenauflage	1
Korbgestaltung	MaxiComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
StrawClean	•
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Kindersicherung	•
Technische Daten	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600


G 7715 SCi XXL AutoDos
Integrierter Geschirrspüler
A | 41 dB | Besteckschublade | MaxiComfort Körbe | BrilliantLight | AutoDos



EAN: 4002516702689 / Materialnummer: 12338560 / Alte Materialnummer: 21771554D

Nischenhöhe minimal in mm	845
Nischenhöhe maximal in mm	910
Nischentiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	845
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	120,5
Nettogewicht in kg	49,2
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	3,0
Max. Frontplattengewicht in kg	11,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf min.]	6,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf max.]	15,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
1 x PowerDisk	•
Gutschein für 6 x PowerDisk	•
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), italiano, nederlands, português, español, turkish

G 7715 SCi XXL AutoDos
Integrierter Geschirrspüler
A | 41 dB | Besteckschublade | MaxiComfort Körbe | BrilliantLight | AutoDos



G7000 XXL, integrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761),