

G 5540 SC SL Active
Stand-Geschirrspüler 45cm
in bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.



- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen – ComfortClose
- Sparen Sie bis zu 50% Strom mit Hilfe des Miele-Warmwasseranschlusses
- Mehr Flexibilität und Platz für Ihr Geschirr – Mit Höhenverstellbarem Oberkorb
- Flexible Korbgestaltung, abgestimmt auf Ihren Alltag – Comfort Körbe



EAN: 4002516602880 / Materialnummer: 12142640 / Alte Materialnummer: 21554016D

Bauart	
Stand-Geschirrspüler	•
45er Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	Brillantweiß
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
Displayfarbe	Gelb
Komfort	
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	E
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,1
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,70
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	70
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,45
Dauer des Eco-Programms in Minuten	295
Anzahl Maßgedecke	9
Geräuschemissionsklasse	C
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
Spülprogramme	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Fein	•
Spüloptionen	
Kurz	•
Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	Besteckschublade
Korbgestaltung	Comfort 45 cm

G 5540 SC SL Active
Stand-Geschirrspüler 45cm
in bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.



EAN: 4002516602880 / Materialnummer: 12142640 / Alte Materialnummer: 21554016D

Sicherheit

Waterproof-System

•

Kindersicherung

•

Technische Daten

Nischenbreite minimal in mm

450

Nischenbreite maximal in mm

450

Nischenhöhe minimal in mm

845

Nischenhöhe maximal in mm

880

Niscentiefe in mm

600

Gerätebreite in mm

448

Gerätehöhe in mm

845

Gerätetiefe in mm

600

Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm

119,5

Nettogewicht in kg

47,6

Gesamtanschlusswert in kW

2,00

Spannung in V

230

Absicherung in A

10

Phasenanzahl

1

Elektrische Frequenz Standard

50

Länge Wasserzulaufschlauch in m

1,50

Länge Wasserablaufschlauch in m

1,50

Länge der elektrischen Zuleitung in m


1,70

Mitgeliefertes Zubehör

Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder
3 Packungen (je 60 Stück) zu einem Sonderpreis

•

G 5540 SC SL Active
Stand-Geschirrspüler 45cm
in bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.



G7000, 45 cm, Standgeräte, Maßskizze, (Skizze)