

**Miele**

Mein Prospekt



KM 2034

Gaskochfeld

mit 5 Brennern für besonders flexiblen Kochkomfort.



- Einfache Steuerung - Einhandbedienung mit Knebeln
- Professionelles Design - 750 mm breite Edelstahlmulde
- Besonders sicher - GasStop-Funktion
- Einfache Reinigung - Spülertaugliche ComfortClean-Topfträger


EAN : 4002514383699 / Materialnummer : 07111090

<b>Design</b>	
Edelstahlmuldenspiegel	•
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	•
<b>Kochzone</b>	
Position	vorne links
Art	Starkbrenner
Min. Topfgröße in mm	140
Max. Topfgröße in mm	240
Position	hinten links
Art	Sparbrenner
Min. Topfgröße in mm	100
Max. Topfgröße in mm	220
Position	mittig
Art	Dual-Wokbrenner
Min. Topfgröße in mm	140
Max. Topfgröße in mm	240
Position	hinten rechts
Art	Normalbrenner
Min. Topfgröße in mm	120
Max. Topfgröße in mm	220
Position	vorne rechts
Art	Normalbrenner
Min. Topfgröße in mm	120
Max. Topfgröße in mm	220
<b>Sicherheit</b>	
GasStop	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	750
Abmessungen in mm (Höhe)	90
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	560
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	480
Gewicht in kg	16
Leistung Normalbrenner in kW	1,75
Leistung Starkbrenner in kW	2,60
Leistung Dual - Wok in kW	4,20
Gesamtanschlusswert in kW	11,30
Position des Gasanschlusses	Hinten links
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50-60
Länge Anschlusskabel in m	2,0

KM 2034

Gaskochfeld

mit 5 Brennern für besonders flexiblen Kochkomfort.



KM2032G (Skizze)

1. vorn
2. Einbau-Höhe
3. Gasanschluss R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 10226)
4. Netzanschlusskasten mit netzanschlusskabel L = 2000 mm

## Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
miele.de  
info@miele.de  
Zentrale 05241 89-0

## Miele Kundenservice für Hausgeräte

**0800 22 44 666** (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr  
Sa. 9:00 - 18:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung,  
Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten,  
Ersatzteilen und Installationsmaterial

## Weitere Prospekte finden Sie unter:

[miele.de/Informationsanforderung](https://miele.de/Informationsanforderung)

## Miele Online-Shop

[shop@miele.de](mailto:shop@miele.de)  
[shop.miele.de](https://shop.miele.de)

## Miele Events

[events@miele.de](mailto:events@miele.de)  
[miele.de/events](https://miele.de/events)

## Miele Experience Center Berlin Showroom | Verkauf | Beratung | Events |

Unter den Linden 26  
10117 Berlin  
[miele.de/center-berlin](https://miele.de/center-berlin)  
[mielecenter-berlin@miele.de](mailto:mielecenter-berlin@miele.de)

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-  
termin unter 030 8871151-0

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr



## Miele Experience Center Gütersloh Showroom | Zubehör-Verkauf | Beratung | Events |

Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
[miele.de/center-guetersloh](https://miele.de/center-guetersloh)  
[mielecenter-guetersloh@miele.de](mailto:mielecenter-guetersloh@miele.de)

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-  
termin unter 05241 89-67530

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 Uhr



## Miele Experience Center Düsseldorf Showroom | Verkauf | Beratung | Events

KÖ-Bogen  
Königsallee 2  
40212 Düsseldorf  
[miele.de/center-duesseldorf](https://miele.de/center-duesseldorf)  
[mielecenter-duesseldorf@miele.de](mailto:mielecenter-duesseldorf@miele.de)

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin  
unter 0211 1576 0630

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 – 20.00 Uhr



Operated by MieleRetail GmbH



Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter [miele.de](https://miele.de) jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.