

TWC660WP 125 Edition  
T1 Wärmepumpentrockner:  
8 kg | DirectSensor | DryCare 40 | Miele@home | EcoDry



- Sparen Sie Zeit beim Sortieren; DryCare 40 ist perfekt für eine 40 °C Wäsche\*
- EcoSpeed reduziert die Trocknungszeit effizient um 20 Minuten\*\*
- Vollständige App-Steuerung Ihres Trockners mit Miele@home\*\*\*
- EcoDry sorgt für effiziente Leistung über die gesamte Lebensdauer des Trockners\*\*\*\*
- FragranceDos sorgt dafür, dass Ihre Wäsche nach dem Trocknen frisch duftet\*\*\*\*\*

\* Nicht geeignet für Wolle oder Seide.

\*\* Im Vergleich zu Miele Trocknern ohne EcoSpeed bei gleicher Beladungsmenge und Energieeffizienzklasse. Getestet im Programm "Baumwolle" bei voller Beladungsmenge.

\*\*\* Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

\*\*\*\* Patent EP 2 455 537

\*\*\*\*\* Patent EP 2 431 516



EAN: 4002516749554 / Materialnummer: 12397280 /  
Alte Materialnummer: 12WC6602D

|                                                                                        |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Jubiläumsaktion</b>                                                                 |                              |
| Jubiläumsmodelle 125                                                                   | •                            |
| <b>Bauform</b>                                                                         |                              |
| Säulenfähig                                                                            | •                            |
| Side-by-Side                                                                           | •                            |
| Unterschiebbar                                                                         | •                            |
| Türanschlag                                                                            | links, wechselbar            |
| Türanschlag wechselbar                                                                 | •                            |
| <b>Bauart</b>                                                                          |                              |
| Produktmarke                                                                           | T1 White Edition             |
| Wärmepumpentrockner                                                                    | •                            |
| <b>Design</b>                                                                          |                              |
| Gerätefarbe                                                                            | Lotosweiß                    |
| Blendenfarbe                                                                           | Lotosweiß                    |
| Türdesign                                                                              | Weiß                         |
| Farbe Drehwahlschalter                                                                 | Lotosweiß                    |
| Blendenausführung                                                                      | 5° geneigt                   |
| Bedienungsart                                                                          | Drehwahlschalter             |
| Display                                                                                | DirectSensor gelb, 7-Segment |
| <b>Trockenergebnis</b>                                                                 |                              |
| Punktgenaue Trocknung PerfectDry                                                       | •                            |
| Duftsysteem FragranceDos                                                               | •                            |
| Intelligente Trommelreversierung                                                       | •                            |
| <b>Wäscheschonung</b>                                                                  |                              |
| Schontrommel                                                                           | •                            |
| Beladung in kg                                                                         | 8,0                          |
| <b>Bedienkomfort</b>                                                                   |                              |
| Vernetzung mit Miele@home                                                              | •                            |
| Wash2Dry                                                                               | •                            |
| Startvorwahl bis zu 24h                                                                | •                            |
| Restzeitanzeige                                                                        | •                            |
| Programmablauf-Anzeige                                                                 | Nein                         |
| Trommelbeleuchtung                                                                     | LED                          |
| Kondensatbehälter                                                                      | •                            |
| Integrierte Kondenswasserableitung                                                     | •                            |
| AddLoad                                                                                | •                            |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                                                    |                              |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D)                                                      | A+++                         |
| Jahresstromverbrauch in kWh                                                            | 172                          |
| Laufzeit im Standardprogramm in min                                                    | 170                          |
| Geräusch im Programm Baumwolle bei voller Beladung in db(A) re1pW                      | 66                           |
| Kondensationseffizienzklasse                                                           | A                            |
| Stromverbrauch im Standardprogramm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung in kWh | 1,40                         |
| EcoDry-Technologie                                                                     | •                            |
| Wartungsfreier Wärmetauscher                                                           | •                            |

TWC660WP 125 Edition

T1 Wärmepumpentrockner:

8 kg | DirectSensor | DryCare 40 | Miele@home | EcoDry




EAN: 4002516749554 / Materialnummer: 12397280 /


Alte Materialnummer: 12WC6602D

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| ProfiEco Motor                                      | •            |
| EcoSpeed                                            | •            |
| <b>Trockenprogramme</b>                             |              |
| Baumwolle                                           | •            |
| Baumwolle Pfeil                                     | •            |
| Pflegeleicht                                        | •            |
| Feinwäsche                                          | •            |
| Oberhemden                                          | •            |
| Finish Wolle                                        | •            |
| Express                                             | •            |
| Imprägnieren                                        | •            |
| Bettwäsche                                          | •            |
| Lüften warm/DryFresh                                | •            |
| <b>Trockenoptionen</b>                              |              |
| Knitterschutz                                       | •            |
| Summer                                              | •            |
| DryCare 40                                          | •            |
| <b>Qualität</b>                                     |              |
| Softrippen                                          | •            |
| <b>Sicherheit</b>                                   |              |
| PIN-Code                                            | •            |
| Anzeige "Behälter entleeren"                        | •            |
| Anzeige "Filter reinigen"                           | •            |
| Optische Schnittstelle                              | •            |
| <b>Technische Daten</b>                             |              |
| Abmessungen in mm (Breite)                          | 596          |
| Abmessungen in mm (Höhe)                            | 850          |
| Abmessungen in mm (Tiefe)                           | 655          |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm                | 1077         |
| Gewicht in kg                                       | 52           |
| Gesamtanschlusswert in kW                           | 1,10         |
| Spannung in V                                       | 220-240      |
| Absicherung in A                                    | 10           |
| Frequenz in HZ                                      | 50           |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m               | 2,0          |
| Hermetisch geschlossen                              | •            |
| Kältemittelart                                      | R290         |
| Kältemittelmenge in kg                              | 0,14         |
| Treibhauspotential Kältemittel in CO <sub>2</sub> e | 3            |
| Treibhauspotential Gerät in CO <sub>2</sub> e       | 0,42         |
| Leuchtmittel tauschen                               | Kundendienst |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                       |              |
| Duftflakon                                          | •            |
| Gutschein für einen zweiten Duftflakon              | •            |


TWC660WP 125 Edition  
T1 Wärmepumpentrockner:  
8 kg | DirectSensor | DryCare 40 | Miele@home | EcoDry




T1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



T1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



T1 Skizze, 5 Grad Blende, mit Sichtfenster, Maße in mm



T1 Skizze, 5 Grad Blende, ohne Sichtfenster, Maße in mm