

KM 7061 FR

Herdgesteuertes Induktionskochfeld

mit 4 einzelnen Kochzonen zum günstigen Einstiegspreis



- Bedienung über Knebel am Herd und Anzeige auf dem Kochfeld
- 4 einzelne Kochzonen in unterschiedlichen Größen
- In 626 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau

EAN: 4002516719861 / Materialnummer: 12337590 / Alte Materialnummer: 26706110D

Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert mit Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	0
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 110-220
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. Leistung in W	2300
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 90-160
Max. Booster-Leistung in W	1850
Max. Leistung in W	1350
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-190
Max. Booster-Leistung in W	2100
Max. Leistung in W	1400
4. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-190
Max. Booster-Leistung in W	2100
Max. Leistung in W	1400
Bedienkomfort	
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Bedienung über Knebel	•
Anzeigefarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•

KM 7061 FR

Herdgesteuertes Induktionskochfeld

mit 4 einzelnen Kochzonen zum günstigen Einstiegspreis



EAN: 4002516719861 / Materialnummer: 12337590 / Alte Materialnummer: 26706110D

Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•


Technische Daten	
Abmessungen (B x H x T) in mm	626 x 55 x 526
Abmessungen in mm (Breite)	626
Abmessungen in mm (Höhe)	55
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	560 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	490 mm
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	48
Gewicht in kg	11
Gesamtanschlusswert in kW	7,30
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60

Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Nein

KM 7061 FR

Herdgesteuertes Induktionskochfeld

mit 4 einzelnen Kochzonen zum günstigen Einstiegspreis



KM7061FR, KM7062FR, KM7063FR, aufliegend,
(*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Einbauhöhe