

**Miele**

Mein Prospekt



WTI360 WPM PWash 8/5 kg

WT1 Waschtrockner:

Mit QuickPower und Single Wash&Dry - schnell und effizient waschen und trocknen.



- Waschen und Trocknen in kürzester Zeit - QuickPower
- Ihr Lieblingsstück ausgeheilt in 1 Stunde - Single Wash&Dry
- Die perfekte Ergänzung für spezielle Anwendungen - CapDosing
- 50% weniger Bügeln plus maximale Anwendungsvielfalt - SteamCare
- Miele@home - clever vernetzt für mehr Möglichkeiten\*



EAN : 4002516353270 / Materialnummer : 11568270

<b>Bauform</b>	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Unterbaufähig	•
Türanschlag	rechts
<b>Waschmaschine mit Trockenfunktion</b>	
Durchgängig Waschen und Trocknen	•
Elektronische Restfeuchtemessung	•
Kondentrockner mit Wasserkühlung	•
Thermoschleudern	•
<b>Schleudern</b>	
Max. Schleuderdrehzahl	1.600
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
<b>Design</b>	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Chrom
Blendenausführung	gerade
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	ComfortSensor weiß, 1-zeilig
<b>Reinigungsleistung</b>	
Innovative Waschtechnologie PowerWash	•
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	•
Beladung in kg bei Waschen	8,0
Beladung in kg beim Trocknen	5,0
PerfectCare-Technologie	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Dampfsystem SteamCare	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Automatisches Flusen ausspülen	•
Trommelbeleuchtung	LED
MultiLingua	•
AutoClean Einspülkasten	•
AddLoad	•

WTI360 WPM PWash 8/5 kg

WT1 Waschtrockner:

Mit QuickPower und Single Wash&Dry - schnell und effizient waschen und trocknen.



Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	A
Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen (A-G)	D
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den vollständigen Betriebszyklus in kWh	262
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	46
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus für den Waschzyklus in l	47
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus für den vollständigen Betriebszyklus in l	68
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern)	A
Programmdauer bei Nennkapazität für den Waschzyklus	219
Programmdauer bei Nennkapazität für den vollständigen Betriebszyklus	389
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,30
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,60
Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•
ProfiEco Motor	•
Waschprogramme	
QuickPower	•
Automatic	•
Baumwolle	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Seide (Handwäsche)	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express	•
Dunkle Wäsche	•
Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Sportschuhe	•
Daunen	•
Gardinen	•
Maschine reinigen	•
Baumwolle Pfeil	•
ECO 40-60	•

WTI360 WPM PWash 8/5 kg

WT1 Waschtrockner:

Mit QuickPower und Single Wash&Dry - schnell und effizient waschen und trocknen.



<b>Trockenprogramme</b>	
QuickPower	•
Automatic	•
Baumwolle	•
Baumwolle Eco	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Seide	•
Wolle	•
Express	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Sportwäsche	•
Sportschuhe	•
Lüften warm	•
Auffrischen	•
ECO 40-60	•
<b>Extras Waschen</b>	
Kurz	•
Einweichen	•
Vorwäsche	•
Wasser plus	•
Zusätzlicher Spülgang	•
Vorbügeln	•
Summer	•
AllergoWash	•
Single	•
<b>Extras Trocknen</b>	
Knitterschutz	•
Schonen	•
Single	•
<b>Qualität</b>	
Laugenbehälter	Edelstahl
Kontergewichte aus Grauguss	•
<b>Sicherheit</b>	
PIN-Code Verriegelung	•
Optische Schnittstelle	•

WTI360 WPM PWash 8/5 kg

WT1 Waschtrockner:

Mit QuickPower und Single Wash&Dry - schnell und effizient waschen und trocknen.



<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	637
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1.055
Gewicht in kg	97
Gesamtanschlusswert in kW	2,10-2,40
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
3 Caps	•
Gutschein für Miele Waschmittel	•

## Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
miele.de  
info@miele.de  
Zentrale 05241 89-0

## Miele Kundenservice für Hausgeräte

**0800 22 44 666** (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr  
Sa. 9:00 - 18:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung,  
Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten,  
Ersatzteilen und Installationsmaterial

## Weitere Prospekte finden Sie unter:

[miele.de/Informationsanforderung](https://miele.de/Informationsanforderung)

## Miele Online-Shop

[shop@miele.de](mailto:shop@miele.de)  
[shop.miele.de](https://shop.miele.de)

## Miele Events

[events@miele.de](mailto:events@miele.de)  
[miele.de/events](https://miele.de/events)

## Miele Experience Center Berlin Showroom | Verkauf | Beratung | Events |

Unter den Linden 26  
10117 Berlin  
[miele.de/center-berlin](https://miele.de/center-berlin)  
[mielecenter-berlin@miele.de](mailto:mielecenter-berlin@miele.de)

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-  
termin unter 030 8871151-0

### Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr



## Miele Experience Center Gütersloh Showroom | Zubehör-Verkauf | Beratung | Events |

Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
[miele.de/center-guetersloh](https://miele.de/center-guetersloh)  
[mielecenter-guetersloh@miele.de](mailto:mielecenter-guetersloh@miele.de)

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-  
termin unter 05241 89-67530

### Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 Uhr



## Miele Experience Center Düsseldorf Showroom | Verkauf | Beratung | Events

KÖ-Bogen  
Königsallee 2  
40212 Düsseldorf  
[miele.de/center-duesseldorf](https://miele.de/center-duesseldorf)  
[mielecenter-duesseldorf@miele.de](mailto:mielecenter-duesseldorf@miele.de)

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin  
unter 0211 1576 0630

### Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 – 20.00 Uhr



Operated by MieleRetail GmbH



Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter [miele.de](https://miele.de) jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.