


N 50
 MR1472N ELEKTROKOCHFELD, HERDGESTEUERT
 M14R72N2
 ELEKTRO-GLASKERAMIK-KOCHFELD



Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochfeld Glaskeramik

Bauform : Einbau

Beheizungsart : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 37 x 560-592 x 490-500

Breite (mm) : 708

Abmessungen des Gerätes (mm) : 37 x 708 x 546

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 100 x 1130 x 620

Nettogewicht (kg) : 8,652

Bruttogewicht (kg) : 10,0

Restwärmeanzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Extern

Art der Steuerung : mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert

Oberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl

Approbationszertifikate : CE, VDE

EAN-Nummer : 4242004162902

Elektroanschlusswert (W) : 7800

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 60; 50



4 242004 162902

Sonderzubehör

Z9914X0 Verbindungsleiste

N 50
MR1472N ELEKTROKOCHFELD, HERDGESTEUERT
M14R72N2
ELEKTRO-GLASKERAMIK-KOCHFELD

Ausstattung

Flexibilität:

- 4 HighSpeed-Heizkörper
- 1 Zweikreis-Kochzone
- 1 Bräterzone

Ausstattung:

- Restwärmeanzeige je Kochzone

Design:

- Designrahmen in Edelstahl

Technische Information:

- Einbaumaße: 560 mm x 490 mm
- Kochzonen:
 - 1 x Ø 210 mm, 145 mm, 1 kW, 2.2 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW;
 - 1 x Ø 180 mm, 2 kW;
 - 1 x Ø 170 mm, 265 mm, 1.6 kW, 2.4 kW
- Anschlußwert 7800 W

N 50
MR1472N ELEKTROKOCHFELD, HERDGESTEUERT
M14R72N2
ELEKTRO-GLASKERAMIK-KOCHFELD

Maßzeichnungen

