

## Serie | 8, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz PXX675DC1E



### Sonderzubehör

HEZ390011 : Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel  
 HEZ390012 : Dampfeinsatz für Edelstahlbräter  
 HEZ390042 : 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne  
 HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig  
 HEZ390210 : Systempfanne Ø 15cm  
 HEZ390220 : Systempfanne Ø 19cm  
 HEZ390230 : Systempfanne Ø 21cm  
 HEZ390511 : Teppan Yaki (klein)  
 HEZ390512 : Teppan Yaki (groß)  
 HEZ390522 : Grillplatte  
 HEZ394301 : Verbindungsleiste

- **DirectSelect Premium:** direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und zusätzlicher Funktionen.
- **PerfectFry Bratsensor:** fu#r einen optimalen Bräunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 5 Leistungsstufen.
- **FlexInduktions-Zone:** Flexibles Zusammenschalten von Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche für kleine Töpfe bis hin zu großem Sonderzubehör
- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **ComfortProfil:** elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metalleisten.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

### Technische Daten

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Einbau
Energiequelle :	Elektrisch
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Gerätebreite :	606
Abmessungen des Gerätes (mm) :	51 x 606 x 527
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	126 x 753 x 603
Nettogewicht (kg) :	15,251
Bruttogewicht (kg) :	16,5
Restwärmanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Alu, gebürstet, Schwarz
Rahmenfarbe :	Alu, gebürstet
Approbatonszertifikate :	AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
EAN-Nummer :	4242002848969
Elektroanschlusswert (W) :	7400
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60



4 242002 848969

## Serie | 8, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz PXX675DC1E

---

### **Design:**

- Glaskeramik, dekorlos
- ComfortProfil

### **Ausstattung:**

- DirectSelect Premium
- QuickStart
- MoveMode
- TopControl-Digitalanzeige

### **Schnelligkeit:**

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

### **Leistung und Größe:**

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen


### **Umwelt und Sicherheit:**

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung  
PowerManagement Funktion  
Automatische Sicherheitsabschaltung  
Kindersicherung  
Wischschutzfunktion

### **Maße:**


- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design

**Serie | 8, Induktionskochfeld, 60 cm,  
Schwarz  
PXX675DC1E**




① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm




\* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand  
 \*\* Eintauchtiefe  
 \*\*\* Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm