


PRODUKT-HIGHLIGHT

Superschnell aufheizend: betriebsbereit in nur 1,5 Minuten dank innovativer Thermoblock-Technologie.



Kraftvoll

Mit einem Dampfdruck von bis zu 4,5 Bar und einem variablen Dampfstoß mit bis zu 115 g/Stoß lassen sich Textilien leicht glätten. Die Edelstahl-Bügelsohle mit 84 Dampfaustrittsöffnungen verteilt den Dampf gleichmäßig auf den Fasern.



Schnell und sicher

Dank Thermoblock-Technologie ist die Station in nur 90 Sekunden aufgeheizt und schaltet sich nach 10 Minuten Nichtbenutzung automatisch ab.




PREIS-/LEISTUNGSSIEGER	
TESTMAGAZIN - URTEIL	
AEG Quicksteam DBS3340	
GUT	84,11 %
Im Test: 10 Dampfbügelstationen Testurteile: 2x sehr gut, 7x gut, 1x ausreichend www.etm-testmagazin.de	Heft 08/2016
„Kürzeste Aufheizzeit im Test, SEHR GUT 98%“	
„Sehr gutes Gleitverhalten, 96%“	
„Geringe Lautstärke, SEHR GUT 97,30%“	

TOP Zubehör-Empfehlung



ACA 20
Bügelschuh
 Kleine bis große Sohle

PNC: 900 167 293
 EAN: 7319599014484
 UVP: 19,99 €



AUC Clean & Protect
Bügelsohlen-Reiniger
 50 ml Konzentrat mit
 1 Mikrofaser Tuch

PNC: 900 166 787
 EAN: 7319599010189
 UVP: 11,99 €



ASID
Bügelentkalker
 250 ml

PNC: 900 168 339
 EAN: 7319599025268
 UVP: 5,99 €



AWFLJL 4
Tischwasserfilterkanne
 1 Filterkanne 2,3 l + 1 Kartusche

PNC: 900 166 983
 EAN: 7319599011780
 UVP: 19,99 €



DAMPFBÜGELSTATION	DBS 3340 QuickSteam
Leistung (W)	2.350
Dampfdruck (Bar)	Äquivalent 4
Dampfstoß (g/Stoß)	0-100
Dampfregulierung	1 Dampfstufe
Vertikaldampf	✓
Aufheizzeit / betriebsbereit (s)	90
Bügelsohle	Edelstahl mit 84 Dampfaustrittsöffnungen
Sicherheitsabschaltung	10 Minuten
Wassertank	1,2 l (abnehmbar)
Wassertank jederzeit befüllbar	✓
Anti-Kalk-System	Anti-Kalk-Patrone (1 bereits enthalten)
Tropf-Stopp-System	✓
Kabel- / Dampfschlauchlänge (m)	1,9 / 1,5 - 180° drehbar
Kabelhalterung	
Display	-
Gewicht (g)	3,7
Produktmaße (mm)	382 x 218 x 266
Gewicht inkl. Verpackung (g)	5
Verpackungsmaße (mm)	430 x 235 x 345
Farbe	Lilac / White
PNC	950 071 741
UVP	149,95 €
Verpackungseinheit	2
Paletten Einheit	32
EAN-Code	



7 332543 474899

Variable Dampfeinstellung
0-100 g/Stoß;
dampflos für alles Feine

Dampfdruck äquivalent 4 Bar

Vertikaldampf für einfaches
Aufbügeln

Großer, abnehmbarer,
transparenter 1,2 l Wassertank

Automatische Sicherheits-
abschaltung nach 10 Min.



Langes flexibles 1,9 m Kabel,
180° Drehgelenk

Dampfschlauch 1,8 m

Breite Aufstellfläche

Selbstreinigungsfunktion mit
Anti-Kalk-Patrone; Tropf-
Stopp-System

Edelstahl-Bügelsohle mit
84 Dampfaustrittsöffnungen

