

RB645N4BIB

Hisense

Hi5 Freistehend Kühlschrank/Gefrierschrank, Inox, 495 l



Total No Frost




Präzise elektronische Steuerung



Langlebiger Inverter



Schrankschmales Design



Wendetür



Energieeffiziente Materialien



Chrom-Weinregal



Sicherheits-Glas-Regale



Niedriger Geräuschpegel



Türalarm



LED Display

Basisinformationen

Bauform:	Standgerät	Energieeffizienzklasse:	B
Luftschallemissionsklasse:	B	Position des Gefrierfachs:	Unten
Farbe:	Grau	Farbe der Tür:	Inox-Optik
Türmaterial:	Gebürstetes Metall	Türanschlag:	Wechselbar
Türscharnier:	Selbstschließendes Türscharnier	Anzahl Türen:	2
Art der Basis:	4 Räder / 2 verstellbare Füße vorne	Lagerraum:	Frische Lebensmittel, 4-Sterne
Klimaklasse:	Tropik, Subtropik, Normal, Subnormal		

Effizienz

Gesamtvolumen:	495 l	Lagerfach für frische Lebensmittel:	345 l
Gesamtvolumen Gefrierteil:	150 l	Gefriervermögen in 24 Stunden:	10 kg
Lagerzeit bei Störung:	12 h	Energieverbrauch pro Jahr:	152 kWh

Steuerung

Display:	LED Display	Steuerung:	Elektronische Steuerung in der Gerätetür
Temperaturanzeige:	Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach	Anzeige bei geöffneter Tür:	Tür-Alarm, Blinkende Meldung "do"
Temperatureinstellung:	Ja	Abtauverfahren Kühlteil:	Automatisch
Abtauverfahren Gefrierteil:	Automatisch		

Eigenschaften

CrispZone mit Feuchteregler:	Feuchte-Frischhalte-Box und Frischhalte-Box	No Frost:	Total ohne Frost
Luftzirkulation:	Multi Air Flow	Eco-Modus:	Ja

Kühlteil

Wasserspender:	Nein	Flaschenablage:	Weinregal
Ablagen in der Innentür:	4 Innentür-Ablagen	Kühlteil beleuchtet:	LED Innenbeleuchtung
Glasablagen, höhenverstellbar:	2 stk.	Glasabstellflächen:	4 stk.

Gefrierteil

Eiswürfelbehälter:	1 klassischer Eiswürfelbehälter	Gefrierteil:	3 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer
--------------------	--	--------------	--

Gefrierteil beleuchtet: **Ohne Beleuchtung**

Technische Daten/Maße

Max. Geräuschpegel:	35 dB(A)	Anzahl Kompressoren:	1 Inverter-Verdichter
Wasseranschluss:	Nein	Kältemittel:	R600A
Anzahl unabhängiger Kühlsysteme:	1	Breite:	704 mm
Höhe:	2013 mm	Tiefe:	694 mm
Bruttogewicht:	102 kg	Nettogewicht:	93 kg
Breite des verpackten Produkts:	750 mm	Höhe des verpackten Produkts:	2111 mm
Tiefe des verpackten Produkts:	738 mm	Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz	Artikel-Nr.:	20016838
EAN-Nr.:	6921727094261	EPREL number:	2291051