1/3

**PRODUKTDATENBLATT** 

Gerätestatus R Gültig ab 24. 01. 2019 Letzte Änderung: 22. 04. 2021 02:33:25

# gorenje





#### Kühlschrank 732556 **RBI4182E1**

#### USP:

IonAir und DynamiCooling Speziell mit Negativ-Ionen angereicherte Luft erhält den Geschmack und beseitigt unangenehme Gerüche. Das hochentwickelte Luft-Zirkulations-System führt im gesamten Kühlschrankinnenraum zu einem Temperaturausgleich und zur gleichmäßigen Verteilung der ionisierten Luft, weshalb auf jeder beliebigen Ablage Lebensmittel jeglicher Art gelagert werden können. CrispZone mit Feuchteregler CrispZone ist einer der geräumigsten Obstund Gemüseschubladen auf dem Markt. Die niedrigen Temperaturen und Regelung der Luftfeuchtigkeit erhöhen die Frische Ihrer Produkte. Elektronische Steuerung Display LCD-Display FastFreeze Flaschenablage in der Innentür 2 Fächer mit Flaschenhalter Innenbeleuchtung LED Streifen an Seite Türscharnier Schlepptürtechnik Kältemittel R600A CrispZone-Gemüsefach Flaschengitter Das verchromte Flaschengitter in ansprechendem Design dient der sicheren Aufbewahrung von Fläschen und Dosen und schafft Platz für weiteren Stauraum. MultiAdjust-Ablagen Die stabilen Glasabstellflächen können ganz einfach in den Kühlschrank eingeschoben oder entnommen werden. So können Sie Ihren Kühlschrankinnenraum ganz nach Ihren Wünschen individuell gestalten, so dass er Ihren Bedürfnissen entspricht. Die Ablagen aus Sicherheitsglas sind und tragen bis zu 22 kg Lebensmittel.

.....

#### Grundinformation: . .

. . . .

Produktbezeichnung/-familie	Kühlschrank
Warenzeichen	Gorenje
Internationale Bestellbezeichnung	RBI4182E1
Artikelnummer	732556
EAN-Bezeichnung	3838782168079
Produktkategorie	Top freezer
Art der Steuerung	Elektronisch
Bauform	Ja
Primärfarbe des Produktes	Weiß
Dekorfähig	Möglich mit Zubehör
Anschlusswert (W)	105 W
Stromaufnahme (A)	10 A
Spannung (V)	220-240 V
Frequenz (Hz)	50 Hz
Konformitätszeichen	JUS00520,CE
Anzahl der Kompressoren	1
Länge des Anschlusskabels (cm)	205 cm
Steckertyp	Euro/Schuko
Gesamtfassungsvermögen, brutto (I)	280
Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen)	N/A
Anzahl der unabhängiger Kühlkreisläufe	1
Höhe (mm)	1772 mm
Breite (mm)	540 mm
Tiefe (mm)	545 mm
Türanschlag	Rechts wechselbar
Höhenverstellbare Füße	Nein
Höhe des verpackten Produktes	1835 mm
Breite des verpackten Produktes	585 mm

732556


Tiefe des verpackten Produktes	650 mm
Minimale Höhe der Einbaunische	1775 mm
Maximale Höhe der Einbaunische	1780 mm
Minimale Breite der Einbaunische	560 mm
Maximale Breite der Einbaunische	570 mm
Tiefe der Einbaunische	560 mm
Nettogewicht (kg)	55,5 kg
Produkttyp	1-türig
Bruttogewicht (kg)	58,0 kg
Farbe / Material Gehäuse	Weiß N/A Edelstahl
Farbe / Material Tür	Weiß N/A Edelstahl

### Features:

Innenraumfarbe	Geräuchert, hellgraugrün, glänzend
Produktbeschreibung kurz	HTI3028RMB - RBI4182E1 - ESSENTIAL LINE
Abtauvorgang - Kühlteil	Automatisch
Abtauvorgang - Gefrierteil	Manuell
Schnelles Kühlen	Nein
Schnelles Einfrieren	Ja
Tür-Anzeige	Nein
Temperatureinstellung unabhängig von Raumtemp.	Ja
Temperatur regelbar - Gefrierteil	Nein
Gefrierteil mit Tauwasserablauf	Nein
Innenlüfter - Kühlteil	Ja
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Anzahl der Schubfächer/Körbe im Gefrierteil	0
Anzahl der Gefrierfächer mit Tür/Klappen	1
Automatischer Eiswürfelbereiter	Nein
Flaschengitter	Ja
Anzahl Ablageflächen Kühlteil	5
Anzahl verstellbarer Ablagen - Kühlteil	4
Material der Ablagen	Glas
Thermometer - Kühlteil	Ohne
Thermometer - Gefrierteil	Ohne
Anzahl der Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	min -22°C max +8°C
Gemüsefach	Ja
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Eierablage - N Eier / Eiswürfelschale 1 x 7 - 1
Türanschlag wechselbar	Ja

## Energielabelinformation/ Funktion:

Umgebungstemperatur Obergrenze	38 °C
Umgebungstemperatur Untergrenze	16 °C
Lagerzeit bei Störung	11.00 h
Jährliche Energieverbrauch (EU 2019/2016)	214,9 kWh/annum
Luftschallemissionsklasse	C
Sternekennzeichnung	4
Energieeffizienzklasse	F
Nettofassungsvermögen - Kühlzone (I)	251 I
Nettofassungsvermögen - Gefrierzone (I)	29
Gefrierleistung (kg)	2,00 Kg/24h
Klimaklasse	N, ST
Geräusche dB(A) re 1 pW	38 dB(A) re 1 pW
Frostfree System	N/A



3/3