RBa30 425i

Standkühlschrank mit BioFresh O Prime





4016803136675



EAN-Nr.







←60→



Energieeffizienzklasse	$A \begin{bmatrix} A \\ f \end{bmatrix}$
Energieverbrauch Jahr/24 h	65 / 0,178 kWh ¹
Gesamtvolumen	160 l²
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klasse	
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Frequenz / Spannung	50-60 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	1,2 A 264,6 W
Tür / Seitenwände	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T)	125,5 / 59,7 / 67,5 1
Steuerung	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
	Digitale Temperaturanzeige
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Türalarm	optisch und akustisch
Kühlteil	
Beleuchtung	LED-Beleuchtung
	LED-BioFresh-Beleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	4 BioFresh-Safes mit integrierter Schubfachführung
Ausstattungsvorteile	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Wechselbare Türdichtung	Ja



¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".