## iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz, Edelstahl HB734G1B1













#### Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### Sonderzubehör

HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66X650 Verblendleiste für Sockel, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ538000 varioClip-Auszug, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HZ633070 Profi-Pfanne mit Rost, emailliert, HZ633073 Profi-Pfanne, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HZ636000 Glaspfanne, HZ638000 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, AOVG9MC00S Mech. Kindersicherung (Spaltmaß: 10mm), HZ327000 Backstein, HZ32WA00 Kabelloses Speisenthermometer, HZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m

Der intelligente Backofen führt dich dank Backofenassistent mit Sprachsteuerung intuitiv zu den richtigen Programmeinstellungen.

- ✓ TFT-Full-Touchdisplay: intuitive Bedienung dank Touch-Navigation.
- ✓ Backofenassistent mit Sprachsteuerung: schnell und einfach zum richtigen Programm.
- ✓ Home Connect mit Fernsteuerung: entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Backofens.
- ✓ cookControl Plus: vorinstallierte Einstellungen f
  ür beste Ergebnisse.
- ✓ 3D Heißluft: gleichmäßige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Für exzellente Ergebnisse.

#### Ausstattung

**Technische Daten** 

Bauform: Einbau	ı
Integriertes Reinigungssystem:ecoClean-Reinigung für	
Rückwand, Hydrolytisch	
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):585-595 x 560-568 x	
550 mm	
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 595x594x548 mm	ı
Abmessungen des verpackten Gerätes:675 x 660 x 690 mm	
Material der Blende:	
Material der Tür:Glas	
Nettogewicht:	
Nettovolumen - Backrohr 1:	•
Beheizungsarten: . Air Fry, Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft,	
Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft,	
Pizzastufe, Sanftgaren, coolStart, Unterhitze, Umluftgrill,	
Vorwärmen, Warmhalten	
Länge Anschlusskabel:	1
EAN-Nummer:	
Anzahl der Innenräume:	
Energieeffizienzklasse¹:	
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0.87 kWh/Zyklus	
Enorgioverbrauch pro Hoißluft-Zyklus: 0.60 kWh/Zyklus	
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:	
Energieeffizienzindex:	Ó
Energieeffizienzindex:	í
Energieeffizienzindex: 81.2 % Anschlusswert: 3600 W Absicherung: 16 A	/ /
Energieeffizienzindex:         81.2 %           Anschlusswert:         3600 W           Absicherung:         16 A           Spannung:         220-240 W	/ / \ /
Energieeffizienzindex:       81.2 %         Anschlusswert:       3600 W         Absicherung:       16 A         Spannung:       220-240 V         Frequenz:       50; 60 Hz	/o / \ /
Energieeffizienzindex:       81.2 %         Anschlusswert:       3600 W         Absicherung:       16 A         Spannung:       220-240 V         Frequenz:       50; 60 Hz         Steckerart:       Schuko-/Gardy mit Erdung	/o / A / Z
Energieeffizienzindex: 81.2 % Anschlusswert: 3600 W Absicherung: 16 A Spannung: 220-240 V Frequenz: 50; 60 Hz Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung Integriertes Zubehör: 1 x Backblech	, / A / z
Energieeffizienzindex:       81.2 %         Anschlusswert:       3600 W         Absicherung:       16 A         Spannung:       220-240 V         Frequenz:       50; 60 Hz         Steckerart:       Schuko-/Gardy mit Erdung	/o / A / Z



Dieses Gerät ist gemäß der Energieeffizienzskala von A+++ bis D klassifiziert

## iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz, Edelstahl HB734G1B1

#### Ausstattund

#### **Backofentyp und Heizart**

- Backofen mit 14 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- $\bullet$  Temperaturregelung von 30 °C 300 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- · Auszug nachrüstbar

#### Design

- touchControl-Bedienung
- Garraum: Email anthrazit

#### Reinigung

- ecoClean Selbstreinigungshilfe Rückwand: Fettspritzer werden noch während des Zubereitens wie von selbst beseitigt.
- humidClean (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- TFT-Full-Touchdisplay
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag Ist-Temperaturanzeige
- Klapptür
- softMove: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- cookControl Plus
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- coolStart Heizart: Ohne Vorheizen Tiefkühlgerichte zubereiten
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Home Connect

#### Zubehör

- emailliertes Backblech
- Kombirost 1 x Universalpfanne

#### **Umwelt und Sicherheit**

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

#### Technische Info

• Länge des Anschlusskabels: 120 cm

- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- "Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten"

# iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz, Edelstahl HB734G1B1

## Maßzeichnungen Einbau von zwei Geräten übereinander Luftaustausch 19,5 18 595 max. 487,5 **↑**7,5 548 Maße in mm A: Lufteintritt ≥ 200 cm<sup>2</sup> Wird das Gerät unter einem Kochfeld min. 550 min. 35 eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden. 585<sup>+10</sup> min. 35 **Kochfeld-Typ** min. Arbeitsplattenstärke aufgesetzt | flächenbündig 560+8 Induktionskochfeld 37 mm 38 mm 535 595 max. Vollflächen-45 Induktionskochfeld 47 mm 48 mm 548 Gaskochfeld 38 mm 30 mm Platz für Geräteanschluß Elektrokochfeld 30 mm 27 mm 320 x 115 Maße in mm

## Maßzeichnungen

