

**iQ300, Kühl-Gefrier-Kombination,
mehrtürig, 183 x 90.5 cm,
Gebürsteter schwarzer Stahl
AntiFingerprint, Total noFrost
KF96NAXEA**



French Door mit hyperFresh-Frische-System: perfekte Lagerbedingungen für Fisch und Fleisch sowie Obst und Gemüse

- ✓ hyperFresh -0°C: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ superKühlen: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ superGefrieren: selbst große Mengen Lebensmittel schnell einfrieren.
- ✓ Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks.

Energieeffizienzklasse: E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 333 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 200 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 405 l
 Geräuschwert: 38 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: C
 Bauform: Freistehend
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Höhe: 1830 mm
 Gerätebreite: 905 mm
 Gerätetiefe: 731 mm
 Nettogewicht: 118.3 kg
 EAN-Nummer: 4242003895979
 Absicherung: 10 A
 Türöffnung: Links und rechts
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50-60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 240.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Ja
 Scharniere wechselbar: Nein
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
 Flaschenregale: Nein
 Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergerät
 Gerätetyp: Freistehend



iQ300, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig, 183 x 90.5 cm, Gebürsteter schwarzer Stahl AntiFingerprint, Total noFrost KF96NAXEA

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 333 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Nutzinhalt gesamt: 605 l

Design

- Türen Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron
- Metallrückwand
- LED Beleuchtung
- Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierteil
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Total noFrost - nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Home Connect-fähig über WLAN
- Super-Taste: superKühlen
- Super Gefrieren: ja
- Multi-Airflow-System
- Optische Warnanzeige Tür offen
- Akustische Warneinrichtung
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg im Gefrierteil
- Eiswürfelschale

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 405 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar
- 2 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- Butter-/Käsefach
- 2 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen -hält Obst und Gemüse länger frisch
- 1 hyperFresh «0°C» Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 200 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 13 kg
- 6 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 183.0 cm x 90.5 cm x 73.1 cm

Technische Informationen

- 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T
- Wandabstandshalter

Zubehör


- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


**iQ300, Kühl-Gefrier-Kombination,
mehrtürig, 183 x 90.5 cm,
Gebürsteter schwarzer Stahl
AntiFingerprint, Total noFrost
KF96NAXEA**

Maße in mm



A: Front ist von 1830–1847 mm, bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen, verstellbar


Maße in mm




A: Front ist von 1830–1847 mm, bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen, verstellbar

B: 25 mm für feste Abstandhalter auf der Rückseite hinzufügen

Maße in mm



Maße in mm



A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Möbel- oder Arbeitsplattentiefe

B: Wand Schubladen ausziehbar und herausnehmbar bei 90° geöffneter Tür