

iQ300, Freistehender
Kühlschrank, 186.2 x 59.5 cm,
Inox
KS36NVICG



- ✓ Side-by-Side-Kombination: Nahtloses Design, mehr Platz und moderner Stil.
- ✓ Extragroßes Lagervolumen: Genieße großzügigen Stauraum, in dem alle Einkäufe mühelos Platz finden.
- ✓ hyperFresh 0°C: Temperaturen etwas über 0°C sorgen dafür, dass deine Lebensmittel länger frisch bleiben.
- ✓ Flexible Türabsteller: Passe die Ablagen in der Tür einfach deinen Lagerbedürfnissen an.
- ✓ Metall-Rückwand: Die perfekte Kombination aus Eleganz und Funktionalität für deine Küche.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹: C
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 110 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 402 l
Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform: Freistehend
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Höhe: 1862 mm
Gerätebreite: 595 mm
Gerätetiefe: 663 mm
Nettogewicht: 65.8 kg
Türanschlag: Links wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 240 cm
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Flaschenregale: Ja
EAN-Nummer: 4242003983416
Marke: Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: KS36NVICG
Gerätetyp: Freistehend



Sonderzubehör

KS39ZAL00 Verbindungssatz inox

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ300, Freistehender Kühlschrank, 186.2 x 59.5 cm, Inox KS36NVICG

Ausstattung

Highlights

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1862x595x663 mm
- Energieeffizienzklasse¹: C
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 402 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
- Frischesystem: hyperFresh
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach
- Nettogewicht: 65,8 kg

Allgemein

- Farbe: Gebürsteter Stahl AntiFingerprint
- Türanschlag: Links wechselbar
- Türgriff: Montiert
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Per App, Taste
- Energieeffizienzklasse²: C
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 110 kWh/annum
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 402 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch, Tropisch

Größe und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1862x595x663 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1940x665x790 mm
- Nischentiefe: 600 mm
- Nettogewicht: 65,8 kg
- Bruttogewicht: 72,0 kg
- Länge Anschlusskabel: 240 cm

Spezifische Funktionen

- Frischesystem: hyperFresh
- Extrem leise
- Flex Door
- superKühlen
- Art des Flaschenhalters: Flaschenablage
- Art Display: 7-Segment
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach

Kühlteil

- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 4
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 5
- Beleuchtung im Kühlteil: LED mit Softstart

Gefrierteil

Vernetzung

- Vernetzte Hausgeräte mit Home Connect^{3, 4}
- Home Connect Features: Remote Diagnostics, Remote Monitoring und Control

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

³ Wir stellen von Zeit zu Zeit funktionserhaltende Aktualisierungen (insbesondere Sicherheitsaktualisierungen) für vernetzte Hausgeräte bereit. Solche Updates sind von Smartphones bekannt. Um über die Verfügbarkeit eines solchen Updates für ein Home Connect-fähiges Gerät informiert zu werden, kann wie folgt vorgegangen werden: Home Connect App herunterladen. Gerät in der App registrieren und verbinden. In der Home Connect App stehen dann weitere Informationen bereit.

⁴ Einige der gezeigten Funktionen können nur genutzt werden, wenn das Gerät über das Internet mit einem Home Connect Account und einem Single-Key-ID-Account verbunden ist. Home Connect ist ein Service der Home Connect GmbH. Mehr Informationen zu Home Connect unter www.home-connect.com.

iQ300, Freistehender
Kühlschrank, 186.2 x 59.5 cm,
Inox
KS36NVICG

Maßzeichnungen

Maße in mm

Maße in mm

Maße in mm

A: Luftaustritt $\geq 200\text{ cm}^2$

B: Luftaustritt $\geq 200\text{ cm}^2$