

**Serie 4, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm, VarioScharnier  
für besondere Einbausituationen  
SMH4HCX48E**



**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

SGZ0BI01 : Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm  
 SGZ0IC00 : Kleinteile-Halter für Oberkorb  
 SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
 SGZ8BI00 : Verbindungsschiene für geteilte Fronten  
 SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m  
 SMZ2056 : Vorsatztür Edelstahl  
 SMZ5035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe  
 SMZ5100 : Vario-Besteckkorb  
 SMZ5300 : Stielglas Korb

**Einfaches beladen Ihres Geschirrs sowie  
einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers  
über die Home Connect App, selbst für  
Küchen mit niedriger Sockelhöhe und  
hohem Einbau.**

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Flex Körbe:** flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung.
- Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrtteile.
- **3-fach Rackmatik:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Vario Scharnier:** Die perfekte Lösung für den Hocheinbau von vollintegrierten Geschirrspülern und Küchen mit niedrigen Sockelhöhen.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D  
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 85 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 14  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,5 l  
 Programmdauer (EU 2017/1369): 4:55 h  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 44 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B  
 Bauform: Eingebaut  
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm  
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm  
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm  
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne  
 Höhenverstellung max.: 60 mm  
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht: 36,1 kg  
 Bruttogewicht: 38,0 kg  
 Anschlusswert: 2400 W  
 Absicherung: 10 A  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50; 60 Hz  
 Reparaturindex: 0,0  
 Länge Anschlusskabel: 175,0 cm  
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm  
 EAN-Nummer: 4242005173716  
 Art der Installation: Vollintegrierbar



## Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, VarioScharnier für besondere Einbausituationen SMH4HCX48E

### Einfaches beladen Ihres Geschirrs sowie einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect App, selbst für Küchen mit niedriger Sockelhöhe und hohem Einbau.

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 85 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

#### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Silence on Demand (per App)

#### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsystem

- Flex Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

#### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- StatusLight
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

#### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- mit VarioScharnier
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

**Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler,  
60 cm, VarioScharnier für besondere  
Einbausituationen  
SMH4HCX48E**



Maße in mm

