

Serie 2, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMI2HTS06E









Sonderzubehör

| SMZ5003 | Klappscharnier für hohe Korpusmaße |
|-----------|---------------------------------------|
| SMZ5300 | Stielglas Korb |
| SGZ0BI02 | Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm |
| SGZ0CL01 | Türverriegelung mechanisch, gerade |
| SGZ1010 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| SMZ1051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m |
| SMZ2014 | Korbeinsatz f.Langstielgläser |
| SMZ2044 | Sockelverkleidung + Tür Niro |
| SMZ5000 | Spülhilfe-Set |
| SMZ5002 | Silberglanzkassette |

Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.

- Smart Start: Effiziente und kostengünstige Energie nutzen mit automatischer Startzeit.
- Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang.⁵
- Programm Download: Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.
- Silence on demand: Geräuschreduktion bis zu 30 Minuten lang, jederzeit über die Home Connect App.

Technische Daten

| Energieeffizienzklasse¹: | |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen².74 | |
| kWh | |
| Anzahl Maßgedecke: | |
| Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus | |
| (EU 2017/1369) ³ : | |
| Programmdauer ⁴ : | |
| Geräuschwert: | |
| Geräusch-Effizienzklasse: | |
| Bauform: Einbau | |
| Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm | |
| Abmessungen des Gerätes (H x B x T):815 x 598 x 573 mm | |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 815-875 x 600 x 550 mm | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°):1150 mm | |
| Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne | |
| Höhenverstellung max.:60 mm | |
| Verstellbarer Sockel:Horizontal und Vertikal | |
| Nettogewicht:32.9 kg | |
| Bruttogewicht:35.0 kg | |
| Anschlusswert:2400 W | |
| Absicherung: | |
| Spannung: | |
| Frequenz:50; 60 Hz | |
| Länge Anschlusskabel: 175 cm | |
| Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung | |
| Länge Zulaufschlauch:165 cm | |
| Länge Ablaufschlauch:190 cm | |
| EAN-Nummer: | |
| Gerätetyp:Teilintegriert | |



- ¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- ² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- im Programm Eco 50 °C
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C
- Garantiebedingungen findest du unter www.bosch-home.com/de/service/garantie/weitere-garantien/aquastop



Serie 2, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMI2HTS06E

Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- Vario-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm
- ¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- ²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- ³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)
- ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
- * Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/



Serie 2, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMI2HTS06E



