





















Bosch SMV45IX04E Spüler vollintegriert 60cm

Vorgänger:

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.: 4242002964676 Vertriebsprogramm:

DGH

SMV45IX04E SuperSilence Geschirrspüler 60 cm Vollintegrierbar

Leistung und Verbrauch

Serie | 4

Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch 234 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,82 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,1 W / 0,1 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 I
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Vollintegrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,60 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

Programme und Optionen

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, Halbe Beladung, HygienePlus
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AguaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

Zubehör

Dampfschutzblech

Sonderzubehör

und Ablauf

SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu-

· SMZ1013 VarioSchublade

SMZ5001 Baby-Zubehörset

· SMZ5005 Verblendungs-

SMZ5300 Stielglas Korb

· SMZ5002 Silberglanzkassette

u.Befestigungssatz 81,5 cm

SMZ5003 Klappscharnier für hohe

SMZ2014 Korbeinsatz

f.Langstielgläser

Korpusmaße

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale Wasserverbrauch: 9,5

Bauform : Einbau

Höhe der Arbeitsplatte (mm): 815 Nischenmaße (mm): 815-875 x 600 x

550

Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°)

(mm): 1150

Höhenverstellbare Füße : Ja - nur

vorne

Höhenverstellung Füße maximal (mm) :

Verstellbarer Sockel : Horizontal und

Vertikal

Nettogewicht (kg): 44,0 Bruttogewicht (kg): 47,0

Anschlusswert (W): 2400 Absicherung (A): 10

Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 50; 60

Länge Anschlusskabel (cm): 175

Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung Länge Zulaufschlauch (cm) : 165

Länge Ablaufschlauch (cm): 190 EAN-Nummer: 4242002964676

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anzahl Maßgedecke : 13 Energie-Effizienz-Klasse : A+++ Jährlicher Energieverbrauch (kWh/

annum): 234

Energieverbrauch (kWh): 0,82

Leistungsaufnahme im

unausgeschalteten Zustand (W): 0,10

Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus: 0,10

Jährlicher Wasserverbrauch (I/annum) :

2660

Trocknungsklasse : A

Vergleichsprogramm : Eco Programmdauer Vergleichsprogramm

(min): 195

Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 44

Einbausituation : Vollintegrierbar





Serie | 4 SMV45IX04E SuperSilence Geschirrspüler 60 cm Vollintegrierbar





