

iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN43HS17BE



Ausgezeichneter WiFi-fähiger Geschirrspüler mit individuell anpassbaren Lieblingsprogrammen durch die Favoriten Funktion, bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ smartStart: Programmierre deinen Geschirrspüler, um entweder erneuerbare Energien oder die niedrigsten Strompreise zu nutzen.
- ✓ flex Körbe: für viel Flexibilität und Bedienkomfort beim Be- und Entladen.
- ✓ programmDownload: so bleibt dein Home Connect-Geschirrspüler auf dem neuesten Stand.
- ✓ Geprüfte Hygiene Qualität: Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.⁶

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	C
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) ² :	74 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	13
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) ³ :	9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369) ⁴ :	4:55 h
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	34.1 kg
Bruttogewicht:	36.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242003977873
Gerätetyp:	Unterbaufähig

Sonderzubehör

SZ30BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ36BH00	Flaschenhalter grau
SZ36BX02	Auf einer Energieeffizienzklasse Skala von A bis G Viele Schubladen für Koch- und Speisenbereich
SZ38RX04	Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C): 0.3 Korb
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Programm Eco 50 °C
SZ73001	Programmdauer im Programm Eco 50 °C
SZ73002	Programm Eco 50 °C
SZ73003	Programm Eco 50 °C
SZ73004	Programm Eco 50 °C
SZ73005	Programm Eco 50 °C
SZ73006	Programm Eco 50 °C
SZ73007	Programm Eco 50 °C
SZ73008	Programm Eco 50 °C
SZ73009	Programm Eco 50 °C
SZ73010	Programm Eco 50 °C
SZ73011	Programm Eco 50 °C
SZ73012	Programm Eco 50 °C
SZ73013	Programm Eco 50 °C
SZ73014	Programm Eco 50 °C
SZ73015	Programm Eco 50 °C
SZ73016	Programm Eco 50 °C
SZ73017	Programm Eco 50 °C
SZ73018	Programm Eco 50 °C
SZ73019	Programm Eco 50 °C
SZ73020	Programm Eco 50 °C
SZ73021	Programm Eco 50 °C
SZ73022	Programm Eco 50 °C
SZ73023	Programm Eco 50 °C
SZ73024	Programm Eco 50 °C
SZ73025	Programm Eco 50 °C
SZ73026	Programm Eco 50 °C
SZ73027	Programm Eco 50 °C
SZ73028	Programm Eco 50 °C
SZ73029	Programm Eco 50 °C
SZ73030	Programm Eco 50 °C
SZ73031	Programm Eco 50 °C
SZ73032	Programm Eco 50 °C
SZ73033	Programm Eco 50 °C
SZ73034	Programm Eco 50 °C
SZ73035	Programm Eco 50 °C
SZ73036	Programm Eco 50 °C
SZ73037	Programm Eco 50 °C
SZ73038	Programm Eco 50 °C
SZ73039	Programm Eco 50 °C
SZ73040	Programm Eco 50 °C
SZ73041	Programm Eco 50 °C
SZ73042	Programm Eco 50 °C
SZ73043	Programm Eco 50 °C
SZ73044	Programm Eco 50 °C
SZ73045	Programm Eco 50 °C
SZ73046	Programm Eco 50 °C
SZ73047	Programm Eco 50 °C
SZ73048	Programm Eco 50 °C
SZ73049	Programm Eco 50 °C
SZ73050	Programm Eco 50 °C
SZ73051	Programm Eco 50 °C
SZ73052	Programm Eco 50 °C
SZ73053	Programm Eco 50 °C
SZ73054	Programm Eco 50 °C
SZ73055	Programm Eco 50 °C
SZ73056	Programm Eco 50 °C
SZ73057	Programm Eco 50 °C
SZ73058	Programm Eco 50 °C
SZ73059	Programm Eco 50 °C
SZ73060	Programm Eco 50 °C
SZ73061	Programm Eco 50 °C
SZ73062	Programm Eco 50 °C
SZ73063	Programm Eco 50 °C
SZ73064	Programm Eco 50 °C
SZ73065	Programm Eco 50 °C
SZ73066	Programm Eco 50 °C
SZ73067	Programm Eco 50 °C
SZ73068	Programm Eco 50 °C
SZ73069	Programm Eco 50 °C
SZ73070	Programm Eco 50 °C
SZ73071	Programm Eco 50 °C
SZ73072	Programm Eco 50 °C
SZ73073	Programm Eco 50 °C
SZ73074	Programm Eco 50 °C
SZ73075	Programm Eco 50 °C
SZ73076	Programm Eco 50 °C
SZ73077	Programm Eco 50 °C
SZ73078	Programm Eco 50 °C
SZ73079	Programm Eco 50 °C
SZ73080	Programm Eco 50 °C
SZ73081	Programm Eco 50 °C
SZ73082	Programm Eco 50 °C
SZ73083	Programm Eco 50 °C
SZ73084	Programm Eco 50 °C
SZ73085	Programm Eco 50 °C
SZ73086	Programm Eco 50 °C
SZ73087	Programm Eco 50 °C
SZ73088	Programm Eco 50 °C
SZ73089	Programm Eco 50 °C
SZ73090	Programm Eco 50 °C
SZ73091	Programm Eco 50 °C
SZ73092	Programm Eco 50 °C
SZ73093	Programm Eco 50 °C
SZ73094	Programm Eco 50 °C
SZ73095	Programm Eco 50 °C
SZ73096	Programm Eco 50 °C
SZ73097	Programm Eco 50 °C
SZ73098	Programm Eco 50 °C
SZ73099	Programm Eco 50 °C
SZ73100	Programm Eco 50 °C
SZ73101	Programm Eco 50 °C
SZ73102	Programm Eco 50 °C
SZ73103	Programm Eco 50 °C
SZ73104	Programm Eco 50 °C
SZ73105	Programm Eco 50 °C
SZ73106	Programm Eco 50 °C
SZ73107	Programm Eco 50 °C
SZ73108	Programm Eco 50 °C
SZ73109	Programm Eco 50 °C
SZ73110	Programm Eco 50 °C
SZ73111	Programm Eco 50 °C
SZ73112	Programm Eco 50 °C
SZ73113	Programm Eco 50 °C
SZ73114	Programm Eco 50 °C
SZ73115	Programm Eco 50 °C
SZ73116	Programm Eco 50 °C
SZ73117	Programm Eco 50 °C
SZ73118	Programm Eco 50 °C
SZ73119	Programm Eco 50 °C
SZ73120	Programm Eco 50 °C
SZ73121	Programm Eco 50 °C
SZ73122	Programm Eco 50 °C
SZ73123	Programm Eco 50 °C
SZ73124	Programm Eco 50 °C
SZ73125	Programm Eco 50 °C
SZ73126	Programm Eco 50 °C
SZ73127	Programm Eco 50 °C
SZ73128	Programm Eco 50 °C
SZ73129	Programm Eco 50 °C
SZ73130	Programm Eco 50 °C
SZ73131	Programm Eco 50 °C
SZ73132	Programm Eco 50 °C
SZ73133	Programm Eco 50 °C
SZ73134	Programm Eco 50 °C
SZ73135	Programm Eco 50 °C
SZ73136	Programm Eco 50 °C
SZ73137	Programm Eco 50 °C
SZ73138	Programm Eco 50 °C
SZ73139	Programm Eco 50 °C
SZ73140	Programm Eco 50 °C
SZ73141	Programm Eco 50 °C
SZ73142	Programm Eco 50 °C
SZ73143	Programm Eco 50 °C
SZ73144	Programm Eco 50 °C
SZ73145	Programm Eco 50 °C
SZ73146	Programm Eco 50 °C
SZ73147	Programm Eco 50 °C
SZ73148	Programm Eco 50 °C
SZ73149	Programm Eco 50 °C
SZ73150	Programm Eco 50 °C
SZ73151	Programm Eco 50 °C
SZ73152	Programm Eco 50 °C
SZ73153	Programm Eco 50 °C
SZ73154	Programm Eco 50 °C
SZ73155	Programm Eco 50 °C
SZ73156	Programm Eco 50 °C
SZ73157	Programm Eco 50 °C
SZ73158	Programm Eco 50 °C
SZ73159	Programm Eco 50 °C
SZ73160	Programm Eco 50 °C
SZ73161	Programm Eco 50 °C
SZ73162	Programm Eco 50 °C
SZ73163	Programm Eco 50 °C
SZ73164	Programm Eco 50 °C
SZ73165	Programm Eco 50 °C
SZ73166	Programm Eco 50 °C
SZ73167	Programm Eco 50 °C
SZ73168	Programm Eco 50 °C
SZ73169	Programm Eco 50 °C
SZ73170	Programm Eco 50 °C
SZ73171	Programm Eco 50 °C
SZ73172	Programm Eco 50 °C
SZ73173	Programm Eco 50 °C
SZ73174	Programm Eco 50 °C
SZ73175	Programm Eco 50 °C
SZ73176	Programm Eco 50 °C
SZ73177	Programm Eco 50 °C
SZ73178	Programm Eco 50 °C
SZ73179	Programm Eco 50 °C
SZ73180	Programm Eco 50 °C
SZ73181	Programm Eco 50 °C
SZ73182	Programm Eco 50 °C
SZ73183	Programm Eco 50 °C
SZ73184	Programm Eco 50 °C
SZ73185	Programm Eco 50 °C
SZ73186	Programm Eco 50 °C
SZ73187	Programm Eco 50 °C
SZ73188	Programm Eco 50 °C
SZ73189	Programm Eco 50 °C
SZ73190	Programm Eco 50 °C
SZ73191	Programm Eco 50 °C
SZ73192	Programm Eco 50 °C
SZ73193	Programm Eco 50 °C
SZ73194	Programm Eco 50 °C
SZ73195	Programm Eco 50 °C
SZ73196	Programm Eco 50 °C
SZ73197	Programm Eco 50 °C
SZ73198	Programm Eco 50 °C
SZ73199	Programm Eco 50 °C
SZ73200	Programm Eco 50 °C
SZ73201	Programm Eco 50 °C
SZ73202	Programm Eco 50 °C
SZ73203	Programm Eco 50 °C
SZ73204	Programm Eco 50 °C
SZ73205	Programm Eco 50 °C
SZ73206	Programm Eco 50 °C
SZ73207	Programm Eco 50 °C
SZ73208	Programm Eco 50 °C
SZ73209	Programm Eco 50 °C
SZ73210	Programm Eco 50 °C
SZ73211	Programm Eco 50 °C
SZ73212	Programm Eco 50 °C
SZ73213	Programm Eco 50 °C
SZ73214	Programm Eco 50 °C
SZ73215	Programm Eco 50 °C
SZ73216	Programm Eco 50 °C
SZ73217	Programm Eco 50 °C
SZ73218	Programm Eco 50 °C
SZ73219	Programm Eco 50 °C
SZ73220	Programm Eco 50 °C
SZ73221	Programm Eco 50 °C
SZ73222	Programm Eco 50 °C
SZ73223	Programm Eco 50 °C
SZ73224	Programm Eco 50 °C
SZ73225	Programm Eco 50 °C
SZ73226	Programm Eco 50 °C
SZ73227	Programm Eco 50 °C
SZ73228	Programm Eco 50 °C
SZ73229	Programm Eco 50 °C
SZ73230	Programm Eco 50 °C
SZ73231	Programm Eco 50 °C
SZ73232	Programm Eco 50 °C
SZ73233	Programm Eco 50 °C
SZ73234	Programm Eco 50 °C
SZ73235	Programm Eco 50 °C
SZ73236	Programm Eco 50 °C
SZ73237	Programm Eco 50 °C
SZ73238	Programm Eco 50 °C
SZ73239	Programm Eco 50 °C
SZ73240	Programm Eco 50 °C
SZ73241	Programm Eco 50 °C
SZ73242	Programm Eco 50 °C
SZ73243	Programm Eco 50 °C
SZ73244	Programm Eco 50 °C
SZ73245	Programm Eco 50 °C
SZ73246	Programm Eco 50 °C
SZ73247	Programm Eco 50 °C
SZ73248	Programm Eco 50 °C
SZ73249	Programm Eco 50 °C
SZ73250	Programm Eco 50 °C
SZ73251	Programm Eco 50 °C
SZ73252	Programm Eco 50 °C
SZ73253	Programm Eco 50 °C
SZ73254	Programm Eco 50 °C
SZ73255	Programm Eco 50 °C
SZ73256	Programm Eco 50 °C
SZ73257	Programm Eco 50 °C
SZ73258	Programm Eco 50 °C
SZ73259	Programm Eco 50 °C
SZ73260	Programm Eco 50 °C
SZ73261	Programm Eco 50 °C
SZ73262	Programm Eco 50 °C
SZ73263	Programm Eco 50 °C
SZ73264	Programm Eco 50 °C
SZ73265	Programm Eco 50 °C
SZ73266	Programm Eco 50 °C
SZ73267	Programm Eco 50 °C
SZ73268	Programm Eco 50 °C
SZ73269	Programm Eco 50 °C
SZ73270	Programm Eco 50 °C
SZ73271	Programm Eco 50 °C
SZ73272	Programm Eco 50 °C
SZ73273	Programm Eco 50 °C
SZ73274	Programm Eco 50 °C
SZ73275	Programm Eco 50 °C
SZ73276	Programm Eco 50 °C
SZ73277	Programm Eco 50 °C
SZ73278	Programm Eco 50 °C
SZ73279	Programm Eco 50 °C
SZ73280	Programm Eco 50 °C
SZ73281	Programm Eco 50 °C
SZ73282	Programm Eco 50 °C
SZ73283	Programm Eco 50 °C
SZ73284	Programm Eco 50 °C
SZ73285	Programm Eco 50 °C
SZ73286	Programm Eco 50 °C
SZ73287	Programm Eco 50 °C
SZ73288	Programm Eco 50 °C
SZ73289	Programm Eco 50 °C
SZ73290	Programm Eco 50 °C
SZ73291	Programm Eco 50 °C
SZ73292	Programm Eco 50 °C
SZ73293	Programm Eco 50 °C
SZ73294	Programm Eco 50 °C
SZ73295	Programm Eco 50 °C
SZ73296	Programm Eco 50 °C
SZ73297	Programm Eco 50 °C
SZ73298	Programm Eco 50 °C
SZ73299	Programm Eco 50 °C
SZ73300	Programm Eco 50 °C
SZ73301	Programm Eco 50 °C
SZ73302	Programm Eco 50 °C
SZ73303	Programm Eco 50 °C
SZ73304	Programm Eco 50 °C
SZ73305	Programm Eco 50 °C
SZ73306	Programm Eco 50 °C
SZ73307	Programm Eco 50 °C
SZ73308	Programm Eco 50 °C
SZ73309	Programm Eco 50 °C
SZ73310	Programm Eco 50 °C
SZ73311	Programm Eco 50 °C
SZ73312	Programm Eco 50 °C
SZ73313	Programm Eco 50 °C
SZ73314	Programm Eco 50 °C
SZ73315	Programm Eco 50 °C
SZ73316	Programm Eco 50 °C
SZ73317	Programm Eco 50 °C
SZ73318	Programm Eco 50 °C
SZ73319	Programm Eco

iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN43HS17BE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- dosierAssistant
- iQdrive-Motor
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- flex Korbsystem
- varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschon-System
- Inkl. Sockelblech
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>


**iQ300, Unterbau-Geschirrspüler,
60 cm, Gebürsteter Stahl
SN43HS17BE****Maßzeichnungen**

Maße in mm



↗ Steckdose

() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm