

iQ300, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm
SN63HX14AE



Sonderzubehör

SZ30BI01	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ36BH00	Flaschenhalter grau
SZ38BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73002	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73003	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73004	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73005	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73006	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73007	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73008	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73009	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73010	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73011	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73012	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73013	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73014	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73015	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73016	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73017	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73018	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73019	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73020	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73021	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73022	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73023	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73024	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73025	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73026	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73027	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73028	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73029	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73030	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73031	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73032	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73033	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73034	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73035	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73036	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73037	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73038	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73039	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73040	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73041	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73042	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73043	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73044	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73045	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73046	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73047	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73048	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73049	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73050	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73051	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73052	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73053	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73054	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73055	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73056	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73057	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73058	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73059	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73060	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73061	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73062	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73063	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73064	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73065	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73066	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73067	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73068	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73069	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73070	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73071	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73072	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73073	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73074	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73075	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73076	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73077	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73078	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73079	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73080	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73081	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73082	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73083	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73084	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73085	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73086	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73087	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73088	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73089	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73090	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73091	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73092	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73093	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73094	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73095	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73096	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73097	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73098	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73099	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ73100	Verblendlingsleisten Edelstahl 81,5 cm

Ausgezeichneter WiFi-fähiger Geschirrspüler mit
Programmstatus-Projektion auf den Boden, dem infoLight, und
bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ flex Körbe: für viel Flexibilität und Bedienkomfort beim Be- und Entladen.
- ✓ infoLight: immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige.
- ✓ programmDownload: so bleibt dein Home Connect-Geschirrspüler auf dem neuesten Stand.
- ✓ Geprüfte Hygiene Qualität: Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.⁶

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) ² :	84 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	13
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) ³ :	9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369) ⁴ :	4:30 h
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	815 x 598 x 550 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	33.1 kg
Bruttogewicht:	35.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Reparaturindex:	9.4
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242003972144
Gerätetyp:	Vollintegriert



iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN63HX14AE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Speed 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- flex Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- infoLight blau
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Programmende-Signal

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Glasschon-System

- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)



⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN63HX14AE

Maßzeichnungen

Maße in mm



Maße in mm